



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2026



ZERO
EMISSION



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|--|
| 04 | Εισαγωγή σε ένα πιο πράσινο μέλλον | 32 | Ζώνες Μπαταρίας & Αντάπτορες |
| 06 | EGO Power+ Τεχνολογία Μπαταρίας | 35 | Σταθμός Φόρτισης Πολλαπλών Θυρών |
| 08 | EGO Power+ Σύστημα | 36 | PRO-X Σύστημα Φόρτισης |
| 10 | EGO Power+ Εγγυήσεις | 38 | Συμβατότητα Μπαταρίας & Χρόνοι Λειτουργίας |
| 12 | Νέα προϊόντα 2026 | 42 | Χλοοκοπτικά |
| 18 | Κατηγορίες Εργαλείων | 50 | Χλοοκοπτικά Τρακτέρ |
| 20 | PRO-X Σειρά | 58 | Αλυσοπρίονα |
| 26 | Μπαταρίες | 64 | Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο |
| 30 | Φορτιστές | 66 | Τηλεσκοπικό PRO-X Σύστημα |



- 68 Θαμνοκοπτικά
- 76 Μπορντουροψάλιδα
- 82 Φυσητήρες
- 90 Πολυεργαλεία
- 96 Εξαρτήματα Πολυεργαλείων
- 100 EGO Power+ Σειρά Καταρισμού
 - Πλυστικό
 - Σκούπα Υγρών & Στερεών
 - Εκχιονιστής

- 107 EGO Power+ Σειρά Γεωργικών Εργαλείων
 - Ξεκαστήρας Επινώτιος Επαγγελματικός
 - Γεωτρύπανο Επαγγελματικό
- 110 EGO Power+ Σειρά Lifestyle
 - Ανεμιστήρες Υδρονεφώσης
 - Μετατροπείς Ρεύματος
 - Ηχείο Bluetooth
 - Φορητοί LED Προβολείς
- 118 Ρομποτικά Χλοοκοπτικά

ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Οι μοναδικές μας πατενταρισμένες μπαταρίες 56V ARC Lithium™ έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν την απόδοση. Διαθέτοντας την υψηλότερη ενεργειακή χωρητικότητα της βιομηχανίας εργαλείων εξωτερικού χώρου σε μια φορητή μπαταρία, διαρκούν περισσότερο και φορτίζονται γρήγορα. Κάθε μπαταρία είναι εναλλάξιμη σε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων της EGO – παρέχοντας βέλτιστη ισχύ και απόδοση για κάθε εργαλείο και κάθε εργασία.

Μπαταρίες σχεδιασμένες για να είναι οι καλύτερες.

Ο μοναδικός σχεδιασμός σε σχήμα ARC και η τεχνολογία KeerCool™ της μπαταρίας μας συνεργάζονται για να μειώσουν τη θερμοκρασία και να αποτρέψουν την υπερθέρμανση και τον τερματισμό λειτουργίας. Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας κάθε μπαταρίας λειτουργεί χέρι-χέρι με όλα τα εργαλεία για να εξασφαλίσει την καλύτερη ισχύ, απόδοση και χρόνο λειτουργίας. Η ανώτερη τεχνολογία μπαταριών της EGO πραγματικά προσφέρει δύναμη πέρα από κάθε προσδοκία.

Ειδικό στην τεχνολογία μπαταριών.

Η κορυφαία στον κλάδο καινοτομία μας πηγάζει από μια ταλαντούχα ομάδα 400 τεχνικών υψηλής εξειδίκευσης. Η τεχνογνωσία τους είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από την έρευνα και την ανάπτυξη που εστιάζουν στο μέλλον, και τη βραβευμένη σειρά προϊόντων μπαταρίας εξωτερικής χρήσης.

Ειδικό στην τεχνολογία εργαλείων.

Η αφοσίωσή μας στην καινοτομία δεν σταματά με την μπαταρία μας. Ακούγοντας τους χρήστες μας, έχουμε αναπτύξει τεχνολογίες εργαλείων που έχουν κατοχυρωθεί για πρώτη φορά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και απαντούν σε μερικά από τα μεγαλύτερα προβλήματα των χρηστών στον κλάδο, όπως Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance και Powerload™ Technology.



ZERO EMISSION

Εξυπνότεροι, Πράσινοι τρόποι
εργασίας σε εξωτερικό χώρο.

- Η τεχνολογία 56V ARC Lithium™ υπερτερεί των καυσίμων και είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον
- Τα εργαλεία βενζίνης εκπέμπουν περισσότερα NO, NO₂ και CO₂ από κινητήρες αυτοκινήτου
- Με μηδενικές τοξικές εκπομπές κατά τη χρήση, τα εργαλεία EGO είναι:
 - πιο καθαρά
 - πιο ήσυχα
 - πιο ασφαλή
- Δεν απαιτούν ορυκτά καύσιμα, επομένως έχουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
- Σχεδιασμένα με έξυπνες λειτουργίες, χωρίς κίνδυνο για την υγεία, και άνετα για παρατεταμένη χρήση.

Beyond Challenge 2025 –
Περιβαλλοντική Δέσμευση.

- Η δέσμευση της EGO δεν σταματά στην βελτίωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
- Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες αναδάσωσης, προστασίας οικοσυστημάτων και οφέλη για τις τοπικές κοινότητες παγκοσμίως



ZERO
EMISSION



ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΟΠΩΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ

Το μοναδικό κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της EGO μπαταρία 56V ARC Lithium™ προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου ενεργειακής ικανότητας.

Η ομάδα των ειδικών μας έφερε επανάσταση στην τεχνολογία μπαταρίας για την παροχή της βέλτιστης ισχύος και απόδοσης για εργαλεία μπαταρίας εξωτερικού χώρου. Οι μπαταρίες 56V της EGO παρέχουν περισσότερη χρησιμοποιήσιμη ισχύ από οποιαδήποτε άλλη φορητή μπαταρία. Οι οκτώ μπαταρίες της γκάμας μας μπορούν να χρησιμοποιούνται ευέλικτα σε κάθε ένα από τα εργαλεία μας.

Το κλειδί για την απόδοση είναι ο έξυπνος σχεδιασμός της μπαταρίας.

Το καινοτόμο σχήμα ARC της μπαταρίας 56V με μεγαλύτερη επιφάνεια, τοποθετώντας τις κυψέλες της μπαταρίας κοντά στην επιφάνεια για μεγιστοποίηση της ψύξης και αποφυγή υπερθέρμανσης. Κάθε στοιχείο μπαταρίας περιβάλλεται από το μοναδικό EGO KeepCool™ τζελ, σχεδιασμένη να απορροφά θερμική ενέργεια και να διατηρούν τα στοιχεία στη βέλτιστη θερμοκρασία τους για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας. Μέσω λογισμικού και μικροεπεξεργαστών παρακολουθεί και βελτιστοποιεί κάθε κελί για να προσφέρει την καλύτερη δύναμη και απόδοση για κάθε δουλειά.

Υπερταχεία επαναφόρτιση.


Η δέσμευσή μας στην καινοτομία όχι μόνο παρέχει την κατάλληλη ισχύ για κάθε εργασία, αλλά σημαίνει επίσης ότι όταν έρθει η ώρα για επαναφόρτιση, η μπαταρία EGO Power+ 56V ARC Lithium™ είναι μια από τις πιο γρήγορες στην αγορά.

Νέες εξελίξεις.

Η νέα μπαταρία BA4480X 8Ah είναι η πρώτη μπαταρία λιθίου MAX™ 56V ARC της EGO με τεχνολογία Tabless Cell. Αυτή η νέα προσθήκη στη σειρά παρέχει αυξημένη ισχύ και απόδοση για εργαλεία που καταναλώνουν πολύ ενέργεια και ταχύτερη φόρτιση. Δείτε τη σελίδα 28 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ

Όλο αυτό το πρωτοποριακό σκεπτικό που διαθέτει η μπαταρία λιθίου 56V της EGO Power+ όχι μόνο σας προσφέρει την υψηλότερη χωρητικότητα ισχύος στην αγορά σε μια φορητή μπαταρία, αλλά και εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση όταν τη χρειαστείτε.



ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ 360°

Κρατά τη μπαταρία δροσερή για πολύ πιο γρήγορη επαναφόρτιση

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εμφανίζει το υπόλοιπο της στάθμης ισχύος της μπαταρίας

ΣΧΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ARC ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Μειώνει την θερμοκρασία κατά μήκος της μπαταρίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Keep Cool™
Διατηρεί την μέγιστη απόδοση αποκλείοντας την υπερθέρμανση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αποτρέπει την υπερφόρτιση και αυξάνει την διάρκεια ζωής της μπαταρίας

EGO POWER + ARC LITHIUM™ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ 56V ARC LITHIUM™

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΞΗ.

Μια μπαταρία θερμαίνεται περισσότερο όσο περισσότερο χρησιμοποιείται. Όσο περισσότερη ισχύ παράγει, τόσο περισσότερη θερμότητα απελευθερώνεται. Σε περίπτωση υπερβολικής θερμότητας η μπαταρία θα απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας. Η θερμότητα υποβαθμίζει επίσης τα στοιχεία με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Γι' αυτό το λόγο, οι μπαταρίες πρέπει να ψύχονται αποτελεσματικά για να αυξηθεί η απόδοση, ο χρόνος λειτουργίας και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Οι μπαταρίες μας έχουν σχεδιαστεί για να ψύχονται αποτελεσματικά με τρεις καινοτόμους τρόπους:

Μηχανικά – η μοναδική διάταξη στοιχείων μπαταρίας σε σχήμα ARC της EGO.

Χημικά – η μοναδική τεχνολογία KeepCool™ της EGO**.

Ηλεκτρονικά – το κορυφαίο στον κλάδο έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας της EGO.




Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ARC ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Το σχήμα ARC της μπαταρίας έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για τη βελτιστοποίηση της ψύξης και τη αποφυγή της υπερθέρμανσης. Σε αντίθεση με μπαταρίες σε σχήμα "τούβλο", οι μεμονωμένες μπαταρίες τοποθετούνται δίπλα στο εξωτερικό περίβλημα, έτσι ώστε η θερμότητα να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα μακριά από τα στοιχεία.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Keep Cool™

Δεν είναι μόνο η πρωτοποριακή τεχνολογία ARC που αποτρέπει την υπερθέρμανση. Η μπαταρία διαθέτει έναν έξυπνο τρόπο ψύξης. Καθένας από τους πυρήνες περικλείεται από το μοναδικό υλικό αλλαγής φάσης Keep Cool™ που απορροφά τη θερμότητα και διατηρεί τα στοιχεία στην ιδανική θερμοκρασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



ΕΥΦΥΗΣ ΔΥΝΑΜΗ

Η ισχύς δεν έχει νόημα χωρίς έλεγχο. Γι' αυτό το λόγο η μπαταρία λιθίου (ARC Lithium) 56V ελέγχεται διαρκώς από λογισμικό και μικροεπεξεργαστές εντός της μπαταρίας καθώς και από τα συστήματα έξυπνης διαχείρισης ισχύος των εργαλείων. Η μπαταρία λιθίου (ARC Lithium) της EGO Power+ παρακολουθεί και βελτιστοποιεί κάθε στοιχείο ξεχωριστά, έτσι ώστε πάντα να έχετε την μέγιστη ισχύ, επίδοση και αυτονομία.



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές, οι μπαταρίες μας τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά των εργαλείων, με αποτέλεσμα να μη θερμαίνονται και να παρέχουν ισχύ που διαρκεί περισσότερο. Για να παραμείνουν ασφαλείς, τα ηλεκτρονικά τους συστήματα προστατεύονται από τη σκόνη και την υγρασία από ένα κάλυμμα ρητίνης και τα στοιχεία καλύπτονται από μια συμπαγή θήκη που απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οι κορυφαίες μας μπαταρίες 56V ARC Lithium λειτουργούν με όλα τα εργαλεία EGO Power+, ακόμη και με τη σειρά Pro X. Με εξαιρετική απόδοση και χρόνους μεγάλης διάρκειας, απλώς επιλέξτε το εργαλείο σας, κάντε κλικ και μεταβείτε.





EGO POWER+
ΠΟΛΥΕΡΤΑΛΕΙΟ



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ



TRIMMER



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ



ROTOCUT



ΚΟΠΗΣ ΑΚΡΩΝ



ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΣ



ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΤΡΙΧΑ



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ



ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ

POWERED BY
EGO
ALSO POWERS 141 PARTNER TOOLS

EGO
PRO X



EGO POWER+ PRO X
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ



EGO POWER+ PRO X
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ



EGO POWER+ PRO X
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΑ



EGO POWER+ PRO X
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ




EGO POWER+ PRO X
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ



ROTOCUT



EGO POWER+ PRO X
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΙΣΩ ΛΑΒΗΣ



EGO POWER+ PRO X
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΝΩ ΛΑΒΗΣ



EGO POWER+ PRO X
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΗΝ ΒΕΝΖΙΝΗ



Παρουσιάζουμε το καινοτόμο σύστημα EGO Power+ από τους ειδικούς στα ασύρματα συστήματα. Το EGO Power+ προσφέρει ισχύ αντίστοιχη με αυτή της βενζίνης χωρίς θόρυβο, φασαρία ή εκπομπές ρύπων.

Η κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία μπαταριών 56V ARC Lithium™ προσφέρει υψηλό επίπεδο απόδοσης, δίνοντάς σας την ισχύ που χρειάζεστε για να συνεχίσετε να εργάζεστε σκληρά μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία. Με εντυπωσιακούς χρόνους λειτουργίας και γρήγορη επαναφόρτιση, δεν χρειάζεται να αγοράσετε ή να αποθηκεύσετε εύφλεκτο καύσιμο. Αντίθετα, έχετε την ελευθερία να εργάζεστε χωρίς εκπομπές ρύπων. Για απόλυτη ευελιξία, όλες οι μπαταρίες 56V ARC Lithium™ της EGO ταιριάζουν σε κάθε εργαλείο στη σειρά EGO Power+ 56V.** Απλώς τοποθετήστε την μπαταρία και είστε έτοιμοι. Όταν δοκιμάσετε αυτό το επαναστατικό ασύρματο σύστημα, δεν θα ξανακοιτάξετε ποτέ πίσω.

Η υποστήριξη του δικτύου αντιπροσώπων μας.

Οι εγκεκριμένοι αντιπρόσωποι και σέρβις της EGO μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τα καταλληλότερα εργαλεία για τις ανάγκες σας, να σας δώσουν συμβουλές πρόσωπο με πρόσωπο και να σας παρέχουν διαγνωστική υπηρεσία για να διατηρήσετε τα εργαλεία σας σε λειτουργία για τα επόμενα χρόνια. Με ένα πανελλαδικό δίκτυο εγκεκριμένων αντιπροσώπων σέρβις από την EGO, δεν θα είστε ποτέ μακριά από την υποστήριξη που χρειάζεστε.

Κορυφαίες εγγυήσεις στον κλάδο.

Οικιακοί χρήστες

Για τους οικιακούς χρήστες προσφέρουμε 5ετή εγγύηση για όλα τα εργαλεία και 3ετή εγγύηση για τις μπαταρίες, όταν η εγγραφή γίνεται εντός 30 ημερών από την αγορά.***

Επαγγελματίες χρήστες

Προσφέρουμε στους επαγγελματίες χρήστες 3ετή εγγύηση για τη σειρά PRO X και 2ετή εγγύηση για τη σειρά Professional όταν τα εργαλεία εγγραφούν εντός 30 ημερών από την αγορά.***

	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ****			ΕΡΓΑΛΕΙΑ*			ΕΡΓΑΛΕΙΑ*	
	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΠΑΓ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ		ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΠΑΓ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ		ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΠΑΓ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ
ARC LITHIUM 56V	3 YEAR BATTERY WARRANTY	2 YEAR BATTERY WARRANTY	EGO POWER	5 YEAR TOOL WARRANTY	1 YEAR TOOL WARRANTY		3 YEAR CHARGER WARRANTY	
			EGO POWER PROFESSIONAL	5 YEAR TOOL WARRANTY	2 YEAR TOOL WARRANTY		3 YEAR CHARGER WARRANTY	2 YEAR CHARGER WARRANTY
ARC LITHIUM MAX	5 YEAR BATTERY WARRANTY	3 YEAR BATTERY WARRANTY	EGO PRO X	5 YEAR TOOL WARRANTY	3 YEAR TOOL WARRANTY		3 YEAR CHARGER WARRANTY	3 YEAR CHARGER WARRANTY

*Οι εγγυήσεις για το ρομποτικό χλοοκοπτικό RM4000E είναι 3 έτη για το εργαλείο και 3 έτη για την μπαταρία. Οι εγγυήσεις για τα ρομποτικά χλοοκοπτικά RM2000E, RMR1500E, RMR3000E & RMR6000E είναι 3 έτη για το εργαλείο και 2 έτη για την μπαταρία (όταν καταχωρηθεί εντός 30 ημερών).

**Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά EGO και τα ψαλίδια θάμνων 12V δεν είναι συμβατά με το σύστημα μπαταρίας ARC Lithium™ 56V.

***Για ελαττώματα που προκαλούνται από σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Αυτό δεν καλύπτει τη φθορά. Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπό μας.

****Οι εγγυήσεις για την μπαταρία πλάτης BAX1500 είναι 3 έτη (για οικιακή και επαγγελματική χρήση). Η εγγύηση για την μπαταρία ψαλιδιών θάμνων 12V CBA0240 είναι 3 έτη μόνο για οικιακή χρήση.

ΑΛΛΑΞΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Το σύστημα EGO Power+ ξεπερνά τη βενζίνη χωρίς κανένα μειονέκτημα. Είναι απλούστερο, καθαρότερο, πιο αθόρυβο – και με λιγότερους κραδασμούς, πιο άνετο στη χρήση. Το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης σημαίνει ότι η μετάβαση στην EGO Power+ οδηγεί και σε μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση. Η πρωτοποριακή τεχνολογία μπαταρίας προσφέρει βέλτιστη ισχύ και απόδοση για κάθε εργαλείο και για κάθε εργασία. Επιπλέον, με μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά τη χρήση, μειώνει τον αντίκτυπό σας στο περιβάλλον.



ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ BENZINΗ ΣΤΗΝ EGO POWER+ ?



ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οι κορυφαίες στον κλάδο μπαταρίες λιθίου 56V ARC Lithium™ μας προσφέρουν έξυπνη, ισορροπημένη ισχύ βενζίνης για όλα τα εργαλεία EGO*



ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ 100+ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οι μπαταρίες EGO 56V ARC Lithium™ λειτουργούν με όλα τα εργαλεία EGO Power+*, προσφέροντας απόλυτη ευελιξία και αποτελεσματικότητα για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εργασίας οποιουδήποτε μεγέθους



ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η μπαταρία λιθίου 56V προσφέρει ισχύ ανάλογη της βενζίνης χωρίς όμως το θόρυβο και τις εκπομπές ρύπων



ΧΑΜΗΛΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

*Τα έξοδα χρήσης ενός εργαλείου EGO Power+ για ένα μήνα είναι περίπου τα ίδια με τα έξοδα χρήσης μιας δίχρονης μηχανής για μια ημέρα βενζίνης



ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ

Τα εργαλεία της σειράς EGO Power+ συχνά λειτουργούν με χαμηλότερα επίπεδα θορύβων και δονήσεων από τα συνηθισμένα εργαλεία βενζίνης



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε αντίθεση με τις ογκώδεις μηχανές του γκαζόν, οι μηχανές της EGO Power+ είναι αναδιπλούμενες και καθιστούν την καθαριότητα και την αποθήκευση πανεύκολη



ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΑΡΜ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Δεν χρειάζεται γέμισμα με καύσιμο. Με τα εργαλεία EGO Power+ απλώς τοποθετείστε τη μπαταρία και ξεκινήστε με τις εργασίες σας



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟ

Δεν θα πηγαίνετε πλέον στο βενζινάδικο. Δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η χρονοβόρα συντήρηση, η οποία θα σας καθυστερεί



ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ

Αντιθέτως, ο φορτιστής ταχείας φόρτισης της EGO φορτίζει τις μπαταρίες σε μόνο 25 λεπτά

*Τα ρομπωτικά χλοοκοπτικά EGO δεν είναι συμβατά με το σύστημα μπαταρίας ARC Lithium™ 56V.

**Με βάση τη μέση ημερήσια χρήση 3 λίτρων καυσίμου ανάμειξης

NEW FOR 2026

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

Η συλλογή 2026 συνεχίζει να ξεπερνά τα όρια της καινοτομίας, με τη διεύρυνση της κατηγορίας PRO X, νέες εξελίξεις σε χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα, μεσινέζες, ψαλίδια μπορντούρας, προϊόντα lifestyle και ρομποτικά χλοοκοπτικά, καθώς και τη νέα, πανίσχυρη μπαταρία EGO 8Ah.

Η EGO συνεχίζει να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, προσφέροντάς σας τη δύναμη να ανταποκριθείτε σε ακόμη μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές εργασίες, με εντυπωσιακή αυτονομία και ταχύτατη επαναφόρτιση.



POWER+ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

Αναβαθμισμένα με νέες λειτουργίες

- Διαδραστικός πίνακας LED
- Βελτιωμένη ισχύς και απόδοση συλλογής χόρτου
- Διαθέσιμα σε αυτοκινούμενη και ωθούμενη έκδοση
- Διαθέσιμα σε δύο πλάτη κοπής: 42cm και 47cm

LM1710E-SP

ΑΥΤ/ΝΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 42cm

σελ. 46



LM1910E-SP

ΑΥΤ/ΝΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 47cm

σελ. 47



ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LED

Για παρακολούθηση της κατάστασης του μηχανήματος και έλεγχο λειτουργιών των 3 ταχυτήτων λεπίδας



POWER+ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3-ΣΕ-1

Ισχυρός, γρήγορος, πολυλειτουργικός

- Λειτουργίες υψηλής πίεσης και υψηλού όγκου αέρα
- Ακριβές και γρήγορο φούσκωμα – από ελαστικά αυτοκινήτου έως στρώματα αέρα
- Αποσπώμενος προβολέας LED για εργασία τη νύχτα ή σε χαμηλό φωτισμό

IF1600E

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
3-ΣΕ-1

σελ. 115



POWER+ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Φορητή ισχύς και υψηλή απόδοση

- Η άνεση του ισχυρού καθαρισμού σε φορητή μορφή
- Εξοπλισμένα με καινοτόμες λειτουργίες και αξεσουάρ
- Απλώς «παίρνετε και φεύγετε» για κάθε απαιτητική εργασία καθαρισμού

WDV0300E

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΚΟΥΠΑ
ΥΓΡΟΥ/ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

σελ. 105



HPW1800E

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

σελ. 103



NEW FOR 2026

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

**Περισσότερη ισχύς, υψηλότερη
ταχύτητα κοπής**

- Αναβαθμισμένος, ισχυρότερος κινητήρας
- Υψηλότερη ταχύτητα αλυσίδας 22 m/s
- Επανασχεδιασμένη θέση μπαταρίας για βελτιωμένη ισορροπία
- Οθόνη LED με ένδειξη ταχύτητας, φωτισμού και κατάστασης φρένου αλυσίδας



CS1810E
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 45cm
σελ. 61

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

**Αναβαθμισμένη αυτονομία και
ταχύτητα κοπής**

Η επαγγελματική σειρά ψαλιδιών μπορντούρας EGO 56V έχει αναβαθμιστεί, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία και αυξημένη ταχύτητα κοπής, με ταυτόχρονη περαιτέρω μείωση των κραδασμών.

- 33% μεγαλύτερη αυτονομία*
- 43% λιγότεροι κραδασμοί για πιο άνετη χρήση**
- 12% ταχύτερη μέγιστη ταχύτητα κοπής

Διαθέσιμα σε μήκη λάμας 51cm και 65cm, και τα δύο μοντέλα συνεχίζουν να διαθέτουν ρυθμιζόμενη περιστρεφόμενη πίσω λαβή, ώστε να προσαρμόζονται άνετα σε διαφορετικές εργασίες κοπής.



HT6510E
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 65cm
σελ. 78

*Παράδειγμα: έως 80 λεπτά αυτονομίας με μπαταρία EGO 56V ARC Lithium™ 2.5Ah, ανάλογα με τις συνθήκες κοπής.

** Σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα HTS100E και HT6500E.



AURA-R2

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

Γνωρίστε το AURA-R2

Το AURA-R2 χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής για να προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, πλοηγούμενο με ακρίβεια σε κάθε σημείο του κήπου σας.

Το PATH IQ™ είναι ο μοναδικός συνδυασμός τριών έξυπνων τεχνολογιών της EGO που συνεργάζονται για να προσφέρουν αξεπέραστη ακρίβεια κοπής σε πολύπλοκα περιβάλλοντα – λειτουργώντας αθόρυβα στο παρασκήνιο, ώστε το μόνο που θα παρατηρείτε είναι το άψογο αποτέλεσμα.

• **IP66 αντοχή στις καιρικές συνθήκες** – Σχεδιασμένο να αντέχει στα στοιχεία της φύσης, εύκολο στον καθαρισμό, ακόμη και με πλυτικό υψηλής πίεσης

• **Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής** – Προσαρμόστε το γκαζόν μέσω εφαρμογής, με εύρος 20–90mm

• **Διαχείριση κλίσεων** – Αντιμετωπίζει απαιτητικό έδαφος έως και 50% κλίση με ευκολία

• **Ασφάλεια & προστασία** – Το AURA-R2 γνωρίζει πού ανήκει και σας ειδοποιεί αν μετακινηθεί, με ενσωματωμένο GPS, απομακρυσμένο κλείδωμα και αντικλεπτική παρακολούθηση

• **Φωτισμός εργασίας (Fill Light)** – Σε νυχτερινή λειτουργία, το AURA-R2 εργάζεται στο σκοτάδι, ώστε το γκαζόν σας να είναι έτοιμο το πρωί

RMR6000E
AURA-R2
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
σελ. 128



RMR1500E
AURA-R2
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
σελ. 128

RMR3000E
AURA-R2
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
σελ. 128



PATH IQ™

NEW FOR 2026

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

EGO
PRO X

8Ah 56V ARC LITHIUM MAX™ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Σχεδιασμένη για εργαλεία
υψηλών απαιτήσεων ισχύος

- Τεχνολογία κυψελών χωρίς tabs (Tabless Cell Technology)
- 40% υψηλότερη αποδοόμενη ισχύς*
- Ταχεία φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κύκλων**



BA4480X

8Ah 56V ARC LITHIUM MAX™ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

σελ. 20

*Σε σύγκριση με την τυπική μπαταρία EGO 7.5Ah 56V

** Σε σύγκριση με χρόνο φόρτισης 45 λεπτών της τυπικής μπαταρίας EGO 7.5Ah 56V, όταν χρησιμοποιείται με το PGX2500PB Power Bank

PRO X ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ

Νέο σημείο αναφοράς σε
αποδοτικότητα και ευελιξία

- Υψηλής απόδοσης κοπή και συλλογή χόρτου
- Πλάτος κοπής 76cm – ολοκληρώστε τη δουλειά γρηγορότερα
- 51kg βάρος – ελαφρύ και εξαιρετικά ευέλικτο
- Υπερ-σύνθετο (Super Composite) deck για αυξημένη αντοχή και σταθερότητα
- Peak Power™ Technology – συνδυάζει την ισχύ 2 μπαταριών EGO

LMX7600SP

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 76cm

σελ. 49





PRO X ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ (BACKPACK HARNESS)

Με τεχνολογία Peak Power™

Έξτρα ώθηση απόδοσης για απαιτητικές εργασίες

- Δύο υποδοχές μπαταριών για αυξημένη αυτονομία
- Peak Power™ Technology για εργασίες υψηλών απαιτήσεων
- Ιμάντας επαγγελματικού επιπέδου για άνεση όλη την ημέρα



BHX2001
PRO X ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
σελ. 33

PRO X ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 75cm

Γρήγορη και ακριβής κοπή

- Λάμα μονής όψης που μειώνει το βάρος και αυξάνει την ευελιξία
- Μεγάλος συλλέκτης υπολειμμάτων που απομακρύνει τα κομμένα κλαδιά από τον φράκτη, μειώνοντας τον χρόνο καθαρισμού
- Ψηφιακός επιλογέας 3 ταχυτήτων και τριπλά ακονισμένες λεπίδες για ακριβή και ταχύτατη κοπή



HTX7500S
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 75cm
σελ. 79

PRO X POWER BANK 2500W

Ταχύτερη φόρτιση στο χώρο εργασίας

- Υψηλής ισχύος απομακρυσμένη φόρτιση στο χώρο εργασίας
- 2500W κατανεμημένα σε 2 θύρες φόρτισης για κάθε μπαταρία EGO ARC Lithium™
- Φορτίζει 2 × 8Ah 56V ARC Lithium MAX™ μπαταρίες σε μόλις 25 λεπτά, ή 1 × 8Ah 56V ARC Lithium MAX™ μπαταρία σε 20 λεπτά



PGX2500PB
2500W POWER BANK PGX
σελ. 37

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η γκάμα εξοπλισμού τροφοδοσίας εξωτερικού χώρου της EGO έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εξαιρετικό επίπεδο απόδοσης για κάθε εξωτερική εργασία, παρέχοντας τη σωστή ισορροπία ισχύος και χρηστικότητας για οικιακούς, επαγγελματίες και ειδικούς χρήστες.

Η μοναδική τεχνολογία μπαταρίας ARC Lithium™ της EGO συνδυάζεται με τον καλύτερο εργονομικό σχεδιασμό στην κατηγορία του για να προσφέρει μέγιστη ισχύ και απόδοση για εργασία σε εξωτερικούς χώρους.

Εργαστείτε πιο έξυπνα. Εργαστείτε πιο υγιεινά.

Οποιαδήποτε μπαταρία EGO ταιριάζει σε οποιοδήποτε εργαλείο EGO (δείτε σελίδες 8-9), ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τον σωστό συνδυασμό που ταιριάζει στις ανάγκες σας:

- Διαθέτει γκάμα 8 μπαταριών και 1 μπαταρία πλάτης, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τη βέλτιστη αναλογία ισχύος προς βάρος για οποιαδήποτε εργασία.
- Επιλογές για ζώνη μέσης και ζώνη πλάτης για πιο ελαφριά εργασία.
- Επιλογή μπαταρίας πλάτης για τις πιο απαιτητικές εργασίες σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Ο εξοπλισμός μπαταρίας εξωτερικού χώρου της EGO σας επιτρέπει να εργάζεστε με πιο καθαρό, πιο αθόρυβο και ασφαλέστερο τρόπο. Η EGO προσφέρει τη δύναμη της βενζίνης, χωρίς τις εκπομπές ρύπων, το θόρυβο και τους κραδασμούς που σχετίζονται με τα βενζινοκίνητα προϊόντα – καλύτερα για εσάς και καλύτερα για το περιβάλλον.

Τα αποτελέσματά μας μιλούν από μόνο τους.

Η μέση βαθμολογία των προϊόντων μας είναι 4.8 στα 5 αστέρια.



* Ανεξάρτητα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον ιστότοπο της EGO (κριτικές για το πρώτο εξάμηνο του 2024)

**ΥΠΕΡ ΔΥΝΑΤΗ, ΥΠΕΡ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ**



Μια εξαιρετικά δυνατή, εξαιρετικά ισχυρή σειρά εργαλείων, σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες συντήρησης, διαχείρισης κήπων και εγκαταστάσεων.

Η σειρά EGO Power+ Pro X έχει σχεδιαστεί για να εργάζεται σκληρότερα, όλη μέρα, κάθε μέρα, στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ο εργονομικός σχεδιασμός συναντά την ασυναγώνιστη ισχύ και απόδοση στη σειρά Pro X. Αυτά τα εργαλεία ξεπερνούν τα όρια της τεχνολογίας των μπαταριών, με την ισχύ και τις επιδόσεις να ξεπερνούν τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα. Σχεδιασμένη για να διαρκεί, η σειρά Pro X προσφέρει καθαρή, αθόρυβη, ασφαλή και παραγωγική εργασία.

EGO⁺
POWER

PROFESSIONAL

**ΔΥΝΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**



Μια σειρά σχεδιασμένη για βαριά χρήση, ιδανική για επαγγελματίες συντήρησης και εξωραϊσμού μεγάλων κήπων.

Ιδανική για καθημερινή χρήση, η σειρά EGO Power+ Professional σάς δίνει το πλεονέκτημα όταν αντιμετωπίζετε πιο δύσκολες εργασίες για μεγαλύτερες περιόδους. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει πρόσθετα χαρακτηριστικά, σχεδιασμένα για να κάνουν ελαφριές εργασίες συντήρησης κήπων. Είτε εργάζεστε σε μεγάλο κήπο είτε ημιεπαγγελματικά, μπορείτε να βασιστείτε στα εργαλεία EGO Power+ Professional που είναι ισχυρά, ανθεκτικά και στιβαρά.

EGO⁺
POWER

**ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ**



Μια πλήρης σειρά από εργαλεία μπαταρίας εξωτερικού χώρου, ιδανικά για τακτική οικιακή χρήση.

Τα εργαλεία EGO Power+ είναι σχεδιασμένα για τακτική χρήση σε οικιακούς κήπους. Τα εργαλεία EGO Power+ παρέχουν στους οικιακούς χρήστες, ισχύ που ταιριάζει με τη βενζίνη χωρίς θόρυβο, φασαρία ή εκπομπές ρύπων. Με το εξαιρετικό επίπεδο απόδοσης εργαλείων της EGO Power+ αντιμετωπίστε κάθε εργασία συντήρησης κήπου με ευκολία.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΕΡΑ

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται συνεχώς, το ίδιο ισχύει και για τις απαιτήσεις μας για εξοπλισμό μπαταρίας για εξωτερικούς χώρους.

Τα τελευταία χρόνια το OPE με μπαταρία έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη σταθερότητα και τις επιδόσεις όταν συγκρίνεται η ισχύς της μπαταρίας με πιο παραδοσιακό βενζινοκίνητο εξοπλισμό. Αυτές οι ανησυχίες απαντήθηκαν σωστά και αληθινά με την κυκλοφορία της πρωτοποριακής σειράς επαγγελματικού εξοπλισμού εξωτερικής τροφοδοσίας και λύσεων φόρτισης της EGO με μπαταρία. Με έμφαση στην απίστευτη απόδοση, την ευέλικτη γρήγορη φόρτιση και την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μέσω του IoT και της διαχείρισης στόλου, η EGO φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν τις υπαίθριες εργασίες.

Τα πιο σκληρά εργαλεία για τις πιο δύσκολες εργασίες.

Τα νέα εργαλεία Pro X της EGO έχουν αναπτυχθεί για απαιτητική επαγγελματική χρήση στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα. Ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού, όπως εξαρτήματα από ανθρακονήματα, άξονες μετάδοσης κίνησης από χάλυβα, στιβαρά κιβώτια ταχυτήτων και από χυτό αλουμίνιο χλοοκοπτικά, εξασφαλίζουν αντοχή, σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε ακραίες συνθήκες. Επιπλέον, με τις μπαταρίες EGO, κορυφαίας ισχύος και απόδοσης στον κλάδο, κάθε εργαλείο υπερβαίνει το αντίστοιχο βενζινοκίνητο. Οι νέες εισαγωγές προϊόντων για το 2024 περιλαμβάνουν τα νέα Pro X Χλοοκοπτικά, Pro X Αλυσοπρίονα, Pro X Θαμνοκοπτικά, Φυσητήρες πλάτης Pro X και Μπορντουροψάλιδα μακράς και μικρής εμβέλειας Pro X, όλα σχεδιασμένα για άνετη, σκληρή και ολόημερη εργασία.

Ολόημερη ισχύς μπαταρίας για επαγγελματίες.

Στο επίκεντρο της νέας εκτεταμένης σειράς EGO Pro X βρίσκεται ο νέος διανομέας ενέργειας PGX Power που παρέχει ευέλικτες λύσεις φόρτισης για να καλύψει όλες τις ανάγκες του χρήστη. Είτε πρόκειται για φόρτιση στο αμαξοστάσιο, σε όχημα ή ακόμα και στη μέση ενός δάσους, η EGO έχει τη λύση. Με δυνατότητα φόρτισης έως και 70 μπαταριών, το EGO PGX Power Hub διασφαλίζει ότι το άγχος του χρόνου λειτουργίας ανήκει στο παρελθόν, απογειώνοντας την ολόημερη επαγγελματική εργασία.

Μείνε συνδεδεμένος.

Με τη νέα εφαρμογή EGO Connect και τη ασύρματη συνδεσιμότητα Bluetooth®, είναι εύκολο να διαχειριστείτε εξ αποστάσεως μεγάλους στόλους εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της φόρτισης του εργαλείου, της χρήσης του εργαλείου με την πάροδο του χρόνου, των περιόδων συντήρησης του εργαλείου και αναβαθμίσεις υλικολογισμικού.



Το σύστημα διανομέας φόρτισης
φορτίζει περισσότερα από 250 Ah
ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας

PGX1600E II
PGX1600W HUB







ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΟΝΗΣΗ, ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Τα εργαλεία EGO προσφέρουν όλη τη δύναμη των εργαλείων βενζίνης χωρίς φυσικές καταπονήσεις, θόρυβο και κραδασμούς.

Η επιλογή των εργαλείων μπαταρίας χαμηλών κραδασμών της EGO βοηθά στην αποφυγή του κινδύνου του συνδρόμου δόνησης χεριού-βραχίονα (HAVS). Γνωστό και ως «Λευκό δάκτυλο δόνησης», μπορεί να προκαλέσει επώδυνες αναπηρικές επιπτώσεις των αιμοφόρων αγγείων, των νεύρων και των αρθρώσεων.

Άνετο για ολόημερη χρήση.

Με έναν κινητήρα χωρίς ψήκτρες (brushless) και λιγότερα κινούμενα μέρη, όλα τα εργαλεία EGO έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με χαμηλά επίπεδα κραδασμών, συχνά κάτω από το όριο 2,5 m/s² Exposure Action Value (EAV) και πολύ κάτω από την οριακή τιμή έκθεσης (ELV). Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται άνετα όλη την ημέρα.

Πιο ήσυχες συνθήκες εργασίας.

Η καθημερινή έκθεση σε θορυβώδη βενζινοκίνητα εργαλεία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο εργασιακό άγχος, απώλεια ακοής και εμβοές – μια μόνιμη αίσθηση κουδουνίσματος στα αυτιά. Τα εργαλεία EGO είναι πολύ πιο αθόρυβα από τα εναλλακτικά που λειτουργούν με βενζίνη και μειώνουν τον κίνδυνο αυξημένων επιπέδων άγχους και πιθανής απώλειας ακοής κατά τη μακροχρόνια χρήση.



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ BENZINΗΣ vs. EGO POWER+

Οι εκτιμήσεις κόστους βασίζονται στην αγορά του θαμνοκοπτικού STX4500, του μπορντουροψάλιδου HTX5300-P και του φυσητήρα πλάτης LBPX8000, καθώς και των 4 μπαταριών 10Ah, 1 x 5Ah, 1 x 7,5Ah και του συστήματος φόρτισης PGX για τη λειτουργία και των τεσσάρων εργαλείων, καθώς και των αντίστοιχων εργαλείων και καυσίμων που λειτουργούν με βενζίνη.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ BENZINΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - 1ο ΕΤΟΣ



ΚΟΣΤΟΣ 1ου ΕΤΟΥΣ **6.774.40 €**
Συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εργαλείων

ΚΟΣΤΟΣ 2ου ΕΤΟΥΣ **1.987.37 €**
Καύσιμα και αέρβις

ΚΟΣΤΟΣ 3ου ΕΤΟΥΣ **2.027.11 €**
Καύσιμα και αέρβις

ΚΟΣΤΟΣ 4ου ΕΤΟΥΣ **2.067.66 €**
Καύσιμα και αέρβις

ΚΟΣΤΟΣ 5ου ΕΤΟΥΣ **2.109.01 €**
Καύσιμα και αέρβις

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ **14.965.55 €**

PRO X RANGE



7.108.94 € **- 334.54 €**
Συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εργαλείων

142.74 € **1.844.63 €**
Μόνο κόστος επαναφόρτισης

145.60 € **1.881.51 €**
Μόνο κόστος επαναφόρτισης

148.51 € **1.919.15 €**
Μόνο κόστος επαναφόρτισης

151.48 € **1.957.53 €**
Μόνο κόστος επαναφόρτισης

7.268.28 € **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟ 5ο ΕΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ EGO Power+**
7.697.27 €

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Η σειρά EGO Pro X επαναπροσδιορίζει τα επαγγελματικά εργαλεία με μπαταρία, παρέχοντας μέγιστη ευελιξία και επιλογή. Για να μπορούν οι επαγγελματίες να επιλέξουν να εργάζονται με τον καλύτερο τρόπο που ταιριάζει στη δουλειά – κάθε εργαλείο Pro X είναι συμβατό με όλες τις επιλογές μπαταρίας EGO*, προσφέροντας απόλυτη απόδοση για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εργασίας οποιοδήποτε μεγέθους. Η ζώνη πλάτης EGO Pro X μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακατανομή του βάρους της μπαταρίας όταν απαιτείται και η επινώτια μπαταρία EGO Pro X μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργασίες που απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας.



**EGO POWER+ PRO X
BACKPACK BATTERY 1568WH**

1600W
POWER HUB

STANDARD 13A MAINS
POWER SOURCE



**EGO POWER+ PRO X
CHARGING SYSTEM**



**EGO POWER+ PRO X
BACKPACK HARNESS**



**EGO POWER+ PRO X
BATTERY HOLSTER**

Το σύστημα νυχτερινής φόρτισης PRO X και η γρήγορη φόρτιση από απόσταση στο εργοστάσιο παρέχουν ενέργεια όλη την ημέρα.

Επιλέξτε οποιαδήποτε φορητή μπαταρία EGO 56V ARC Lithium™

Προαιρετικό σακίδιο πλάτης και ιμάντες ζώνης, καθώς και εναλλακτική μπαταρία σακιδίου πλάτης



EGO POWER+ PRO X
MULTI-TOOL POWER HEAD

x13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΟΛΑ
ΚΑΙ ΤΑ 13 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ




EGO POWER+ PRO X
LAWN MOWER



EGO POWER+ PRO X
BACKPACK BLOWERS



EGO POWER+ PRO X
BLOWERS



EGO POWER+ PRO X
LINE TRIMMERS/BRUSH CUTTERS



BRUSH CUTTER

ROTOCUT

ELASTOBLADE



EGO POWER+ PRO X
HEDGE TRIMMERS



EGO POWER+ PRO X
TELESCOPIC POLE

PRUNING SAW HEDGE TRIMMER



EGO POWER+ PRO X
TOP HANDLE CHAINSAW



EGO POWER+ PRO X
REAR HANDLE CHAINSAW

PRO X Εργαλεία για κάθε εργασία

*Για βέλτιστη απόδοση εργασίας, η γκλοκκιτική μηχανή EGO PRO X και ο φουστέρρας πλάτης EGO PRO X δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία πλάτης EGO, την καλωδίωση πλάτης EGO ή τη θήκη μπαταρίας EGO.



POWER⁺ BATTERY & CHARGER

ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΗΝ ΒΕΝΖΙΝΗ,
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ
ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ.



Η ΣΩΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μπαταρίες EGO Power+ 56V ARC Lithium™

Από την ελαφρύτερη 2,5Ah έως τη μεγαλύτερη 12Ah της σειράς, καθώς οι μπαταρίες αυξάνονται σε μέγεθος, αυξάνεται και η χωρητικότητα ισχύος και ο χρόνος λειτουργίας.

Όποιο μοντέλο κι αν επιλέξετε, και οι 8 μπαταρίες έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη απόδοση και έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε όλα τα εργαλεία EGO*.



ΝΕΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**ARC
LITHIUM
MAX**

Αναπτύχθηκε για απαιτητικές εφαρμογές

Δείτε τη σελίδα 28 για λεπτομέρειες.

*Οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές EGO δεν είναι συμβατές με το σύστημα μπαταριών ARC Lithium™ 56V. Το αλυσοπρίονο CS1200E έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνο με την μπαταρία ARC Lithium™ 2,5Ah.

**ARC
LITHIUM
MAX**

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η νέα 8AH 56V ARC Lithium MAX™ Μπαταρία

Η πρώτη μπαταρία 56V ARC Lithium MAX™ της EGO με τεχνολογία Tabless Cell, σχεδιασμένη για απαιτητικές εφαρμογές. Αξιοποιήστε 40% υψηλότερη ισχύ εξόδου*, γρήγορη φόρτιση 20 λεπτών** για μειωμένο χρόνο αδράνειας στο χώρο εργασίας και μεγαλύτερη διάρκεια κύκλου ζωής*. Η μπαταρία περιλαμβάνει επίσης ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Bluetooth για διαχείριση αποθέματος και παρακολούθηση της κατάστασης φόρτισης.



ΚΩΔ.: 025-197

BA4480X

8AH 56V ARC LITHIUM MAX™ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 448WH

NEW FOR 2026

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ



ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

40% ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ*

ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 20 ΛΕΠΤΩΝ**

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ*

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ TABLESS

Ο σχεδιασμός των κυψελών tabless χρησιμοποιεί διαφορετική εσωτερική κατασκευή των μεμονωμένων κυψελών. Κάθε κυψέλη περιέχει έναν τεράστιο αριθμό παράλληλων διαδρομών που δημιουργούν λιγότερη εσωτερική ηλεκτρική αντίσταση και επομένως λιγότερη θερμότητα. Προσφέρει περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας και ταχύτερους χρόνους φόρτισης.

EGO
PRO⁺



* Σε σύγκριση με μια μπαταρία ισοδύναμης χωρητικότητας που χρησιμοποιεί τυπικά στοιχεία.

** Όταν φορτίζεται με το νέο Power Bank EGO PGX2500PB. Σε σύγκριση με χρόνο φόρτισης 50 λεπτών για την τυπική μπαταρία EGO 7,5Ah 56V.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργούν οι μπαταρίες EGO Power+ και τι τις κάνει τόσο επαναστατικές, κατεβάστε το έγγραφο FAQ's (συχνές ερωτήσεις) για τις μπαταρίες στον ιστότοπό μας.

<https://egopowerplus.eu/faqs>

EGO POWER+
56V ARCH LITHIUM ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ, ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

**ARC
LITHIUM
56V**



BA1400T
2.5AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 140WH, 1P

ΚΩΔ.: 025-016



BA2240T
4.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 224WH, 1P

ΚΩΔ.: 025-026



BA2800T
5.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 280WH, 2P

ΚΩΔ.: 025-007



BA3360T
6.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 336WH, 3P, 10T

ΚΩΔ.: 025-167



BA4200T
7.5AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 420WH, 3P

ΚΩΔ.: 025-025



BA5600T
10.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 560WH, 4P

ΚΩΔ.: 025-022



BA6720T
12.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 672WH, 4P

ΚΩΔ.: 025-094

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Όσον αφορά την επαναφόρτιση της σειράς των μπαταριών μας, οι φορτιστές της EGO Power+ σας επιτρέπουν να εργάζεστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Φορτίζοντας μπαταρίες 2.5 Ah σε λιγότερο από 30 λεπτά, το CH7000E-T μειώνει τους χρόνους φόρτισης, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία που έχετε.

Το καινοτόμο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα επιτρέπει τη φόρτιση να ξεκινά νωρίτερα και να τελειώνει πιο γρήγορα ενώ το έξυπνο σύστημα ελέγχου της μπαταρίας παρακολουθεί συνεχώς την ισχύ και τη θερμοκρασία κάθε στοιχείου για να παρέχει την πιο αποτελεσματική και ταχύτερη φόρτιση.



**ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΜΕ ΨΥΞΗ ΜΕΣΩ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ**
Για πιο αποτελεσματική φόρτιση

**ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ LED**
Εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας
και την κατάσταση επαναφόρτισης

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Παρακολουθεί την ισχύ και
τη θερμοκρασία κάθε στοιχείου

CH7000E ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 700W

ΚΩΔ.: 025-121

Με εντυπωσιακό χρόνο φόρτισης κάτω από 30 λεπτά για την μπαταρία 2.5 Ah, αυτός ο φορτιστής διαθέτει ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης LED και έξυπνο σύστημα ελέγχου μπαταρίας.

CH3200E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 320W

ΚΩΔ.: 025-122

Φορτίζοντας την μπαταρία 2.5 Ah σε μόλις 35 λεπτά, ο ελαφρύς φορτιστής μας είναι από τους ταχύτερους στην αγορά. Αυτός ο φορτιστής με ψύξη ανεμιστήρα, εξοπλισμένος με ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου μπαταρίας, είναι πλήρης με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης LED για σαφή διάγνωση της μπαταρίας.

CH2100E ΤΥΠΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 210W

ΚΩΔ.: 025-001



ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΨΥΞΗ ΜΕΣΩ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
Ψύχει τη μπαταρία έτσι ώστε η φόρτιση να ξεκινήσει γρηγορότερα και να ολοκληρωθεί συντομότερα

ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Διαρκής ενημέρωση για την κατάσταση της μπαταρίας και το ποσοστό φόρτισης



CH5500E ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 550W

ΚΩΔ.: 025-002



ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δείχνει το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και την κατάσταση φόρτισης

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΨΥΞΗ ΜΕΣΩ ΔΙΠΛΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
Η μπαταρία ξεκινά να φορτίζει γρηγορότερα και η φόρτιση ολοκληρώνεται συντομότερα

CHX5500E ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ Professional-X series 550W

ΚΩΔ.: 025-071

ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δείχνει το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και την κατάσταση φόρτισης

ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ
Πιέστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την ταχεία φόρτιση



ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500
ΜΠΑΤΑΡΙΑ (Ah)		2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah	10.0 Ah	12.0 Ah	28.0 Ah
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Wh)		140	224	280	336	420	560	672	1568 Wh at 56V rated
ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΤΥΠΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: CH2100E	50 λεπτά	80 λεπτά	100 λεπτά	115 λεπτά	145 λεπτά	190 λεπτά	220 λεπτά	-
	ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: CH5500E	30 λεπτά	30 λεπτά	40 λεπτά	45 λεπτά	60 λεπτά	70 λεπτά	80 λεπτά	210 λεπτά
	PROFESSIONAL-X: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	κανονικό: 420 λεπτά ταχύς: 210 λεπτά
	ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: CH7000E	<30 λεπτά	<30 λεπτά	30 λεπτά	35 λεπτά	45 λεπτά	60 λεπτά	45 λεπτά	-
	ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: CH3200E	35 λεπτά	55 λεπτά	70 λεπτά	80 λεπτά	100 λεπτά	130 λεπτά	100 λεπτά	-
ΒΑΡΟΣ		1.2 kg	1.9 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.4 kg	3.6 kg	9.0 kg



BKH1000 BACKPACK + ADB1000 ADAPTER "PRO X"

ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EGO + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ "PRO X"

ΚΩΔ.: 025-003	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Γρήγορη σύνδεση & αποσύνδεση για την επαγγελματική σειρά EGO Power*, Αντάπτορας για όλα τα άλλα EGO Power* εργαλεία.
ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Ναι
ΠΡΟΣΤ/ΚΟ ΓΟΦΟΥ ΓΙΑ ΘΑΜΝ/ΚΟ	Γρήγορη σύνδεση - <i>προαιρετικό</i>
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Ναι
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.2 kg
ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ	420 gr
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΩΣ ΣΕΤ BKH1001	Περιλαμβάνει αντάπτορα ADB1000

ΑΝΕΤΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗ

Οι εργονομικές ζώνες σασκιδίου πλάτης EGO Power και η θήκη μπαταριών είναι ο πιο άνετος τρόπος για να απολαύσετε την κορυφαία δύναμη του EGO στον κλάδο. Κατανέμουν ομοιόμορφα το βάρος για έναν ευκολότερο και πιο άνετο τρόπο εργασίας.



AFH1500 + BKH1000 + ABD1000

ΣΕΤ ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EGO + ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

ΚΩΔ.: 025-089

Το BKH1000 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον επαγγελματία χρήστη και όταν χρησιμοποιείται μαζί με την θήκη μπαταρίας AFH1500 (παρέχεται χωριστά ή ως μέρος kit) παρέχει εξαιρετική άνεση για ολόημερη χρήση.

Το BKH1000 είναι συμβατό με τη σειρά Professional-X και με τον αντάπτορα ADB1000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα άλλα εργαλεία EGO.

Η ζώνη AFH1500 είναι συμβατή με το BKH1000 και την μπαταρία σασκιδίου πλάτης BAX1500 PRO X




ABH3000 PRO X

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ "PRO X"

ΚΩΔ.: 025-027

Η ζώνη-θήκη έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί οποιαδήποτε EGO ARC LITHIUM μπαταρία και ταιριάζει απόλυτα για χρήση με το αλυσοπρίονο EGO Power* Professional-X Top-handle, για να παρέχει βέλτιστη ροπή και ισχύ στους επαγγελματίες υλοτόμους. Το εξάρτημα ασφαλείας είναι ενσωματωμένο στο καλώδιο της μπαταρίας, τον μιντά και τη θήκη για να διατηρείται εσάς και την ομάδα σας ασφαλή στα δέντρα.



ADB1000 PRO X series

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ PRO X series

ΚΩΔ.: 025-076



ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το PRO X ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ (Backpack Harness) διαθέτει δύο υποδοχές μπαταριών EGO για αυξημένη αυτονομία και ενισχυμένη ισχύ. Η τεχνολογία Peak Power™ εξασφαλίζει ότι η μέγιστη ισχύς παρέχεται όταν απαιτείται για απαιτητικές εργασίες.

Αυτός ο ιμάντας επαγγελματικού επιπέδου είναι εργονομικά σχεδιασμένος για άνεση όλη την ημέρα και μείωση κόπωσης.

Συνδυασμένος με το σύστημα EGO PGX Power Bank, επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση και των δύο μπαταριών επί τόπου.



**PEAK
POWER™
TECHNOLOGY**

ΔΙΠΛΕΣ ΘΥΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Συνδυάζει δύο μπαταρίες EGO ARC Lithium™ για επιπλέον Peak Power™ και μεγαλύτερη αυτονομία.

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ

Ελεγχόμενη από έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ισχύος.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ, ΕΛΑΦΥΡΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ιμάντας επαγγελματικού επιπέδου με ισορροπημένη κατανομή βάρους και ποιοτική επένδυση.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Φόρτιση και εκφόρτιση μέσω αντάπτορα ADB1000, συμβατός με όλους τους φορτιστές EGO ARC Lithium™ και με φορητά εργαλεία.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κρατά τις μπαταρίες στο κέντρο με το βάρος κοντά στο σώμα του χρήστη.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ IPX5



BHX2001 + ADB1000

ΣΕΤ 2ΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΕ PEAK POWER™ TECHNOLOGY

ΚΩΔΙΚΟΣ: 025-198

Το BHX2001 έχει σχεδιαστεί για τον επαγγελματία χρήστη και παρέχει εξαιρετική άνεση για όλη την ημέρα. Προσφέρει επιπλέον ισχύ και μεγαλύτερη αυτονομία με δύο υποδοχές μπαταριών και τεχνολογία Peak Power™. Συμβατό με τη σειρά PRO X, και με τον αντάπτορα ADB1000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα άλλα φορητά εργαλεία EGO.

	BHX2001
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Γρήγορο plug-in/out για εργαλεία EGO PRO X. Αντάπτορας ADB1000 για όλα τα άλλα εργαλεία EGO Power+.
ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Ναι
ΟΡΘΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Ναι
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4 kg
ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3 χρόνια
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια

ΠΡΟΗΓΗΜΕΝΗ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάστε τα εργαλεία EGO Power+ σας με την μπαταρία πλάτης.

Εξασφαλίζοντας τον εξαιρετικό χρόνο λειτουργίας με την άνεση του χρήστη, ο εργονομικός σχεδιασμός της μπαταρίας πλάτης ARC Lithium™ BAX1500 της EGO σας βοηθά να εργάζεστε άνετα όλη την ημέρα. Η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί από την ανάρτηση και είναι συμβατή με όλα τα εργαλεία EGO.

Σχεδιασμένο για απόδοση, φτιαγμένο για να διαρκεί.

Η μπαταρία πλάτης EGO Power+ μπορεί να διαρκέσει για μια ολόκληρη μέρα εργασίας* με μία μόνο φόρτιση. Τα στοιχεία υψηλής ποιότητας, με υψηλή βαθμολογία ισχύος και υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, μπορούν να αποδώσουν πάνω από 1.000 κύκλους φόρτισης. Επιπλέον, η γρήγορη επαναφόρτιση σημαίνει ότι μπορεί να φορτίσει από άδεια σε πλήρη σε μόλις 3.5 ώρες.



BAX1501 PRO X backpack battery
ΣΕΤ μπαταρία, ζώνη, καλώδιο και αντάπτορας
28.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 1568WH at 56V rated

ΚΩΔ.: 025-070	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	BAX1500
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (WH)	1568WH at 56V rated / 28.0 Ah
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Προσαρμογέας / Plug-in
ΒΑΡΟΣ	9 kg - χωρίς ζώνη
ΖΩΝΗ	Παρέχεται χωριστά ή ως μέρος kit
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP56
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	CHX5500E
ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	Πάνω από 1000 κύκλους



AFH1500 HARNESS
ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BAX1500 PRO X series

ΚΩΔ.: 025-075

ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΓΑΛΑ ΟΦΕΛΗ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΑΘΕ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ EGO POWER+

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΑΙ ΣΩΜΑ

ΠΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χωρίς καταπονήσεις, μυοσκελετικά προβλήματα ή εκπομπές.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ

Η αγορά και η λειτουργία του Pro X μορντοροφάλλου, θαμνοκοπτικού και φουσητήρα θα σας εξοικονομήσει πάνω από 6.000 € σε 5 χρόνια, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα. Το κόστος υπολογίζεται σε χρόνους λειτουργίας 6 ωρών την ημέρα, 170 ημέρες το χρόνο.



* Ανάλογα με το εργαλείο και με βάση μια εργασία ημέρα 8 ωρών.

ΦΟΡΤΙΖΕΙ 6 ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EGO ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Η επαγγελματική θήκη φόρτισης πολλαπλών θυρών EGO θα φορτίζει οποιονδήποτε συνδυασμό έως και έξι φορητών μπαταριών EGO ταυτόχρονα – Ιδανικό για επαγγελματίες χρήστες.

Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας της EGO φορτίζει πρώτα τις μπαταρίες με το χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης και στη συνέχεια φέρνει όλες τις μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση με τον ίδιο ρυθμό. Φόρτιση μπαταριών 6 x 10Ah σε μόλις 3 ώρες σε συνδυασμό με τον φορτιστή 1600W CHV1600E.

Ο σταθμός φόρτισης πολλαπλών θυρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας με τον φορτιστή EGO CHV1600E 1600W ή με τον γρήγορο φορτιστή EGO 550W όταν συνδυάζεται με τον προσαρμογέα φόρτισης EGO ACA1000.

ΚΑΠΑΚΙ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ EGO ARC LITHIUM™

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ
ΕΩΣ 6 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EGO

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



CHU6000

ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 025-086

Ο σταθμός φόρτισης πολλαπλών θυρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας με τον φορτιστή EGO CHV1600E 1600W ή με τον ταχυφορτιστή EGO 550W (βλ. σελίδα 31) όταν συνδυάζεται με τον προσαρμογέα φόρτισης ACA1000 EGO.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΥΡΩΝ EGO.



CHV1600E

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1600W

ΚΩΔ.: 025-087

Τοποθετημένος στον τοίχο για ευκολία, ο φορτιστής πολλαπλών θυρών λειτουργεί σε συνδυασμό με το σταθμό φόρτισης πολλαπλών θυρών και το χλοοκοπτικό τρακτέρ μηδενικής περιστροφής ZT4200E-L. Μόλις συνδεθείτε στο τροφοδοτικό σας, απλώς συνδέστε το καλώδιο στο σταθμό φόρτισης πολλαπλών θυρών ή απευθείας στο χλοοκοπτικό μηδενικής περιστροφής Z6 για να ξεκινήσετε την επαναφόρτιση των μπαταριών.

ACA1000

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔ.: 025-306

Χρησιμοποιήστε τον με τον ταχυφορτιστή CH5500E EGO 550W Rapid Charger ή τον φορτιστή CH7000E-T 700W Rapid+ Charger για να λειτουργήσετε με τη σταθμό φόρτισης πολλαπλών θυρών ή με τις χλοοκοπτικές μηχανές Z6 και τις χλοοκοπτικές μηχανές τρακτέρ EGO.



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1600W ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ με θήκη	6 x 10Ah φορητές μπαταρίες	~ 3 ώρες
550W ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ με θήκη	6 x 10Ah φορητές μπαταρίες	~ 8 ώρες




ΜΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΙΣΧΥ ΟΛΗ ΜΕΡΑ

Στο κέντρο του νέου συστήματος φόρτισης μπαταρίας EGO Pro X βρίσκεται ένας φορητός υπερταχύς φορτιστής Power Bank που διατηρεί τα εργαλεία Pro X να λειτουργούν επί τόπου όλη την ημέρα.

Σε συνδυασμό με το νέο EGO PGX Power Hub, περισσότερα από 250 Ah ενέργειας μπορούν να φορτιστούν διαδοχικά κατά τη διάρκεια της νύχτας - έτοιμο για την εργασία της επόμενης ημέρας.

Το EGO Pro X Power Hub διαθέτει συνδεσιμότητα IoT Bluetooth και WiFi για να παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαχείριση ενός στόλου εργαλείων Pro X - παρέχοντας δεδομένα από όλα τα ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα προϊόντα EGO.

Το EGO 1600W PGX Power Hub έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται με το υπάρχον δίκτυο 220V, επομένως δεν χρειάζεται τον ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση.



NEW FOR 2026

ANAMENETAI



PGX2500PB - PGX POWER BANK

ΚΩΔ.: 025-199

Το νέο EGO PGX Power Bank χρησιμοποιεί την ενέργεια από την επαγγελματική μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 40Ah της EGO για να φορτίσει οποιαδήποτε από τις φορητές μπαταρίες ARC Lithium™ της EGO.

Αυτό παρέχει στους επαγγελματίες χρήστες εξαιρετικά γρήγορη και αποτελεσματική φόρτιση για εργασία όλη την ημέρα και μειώνει την ανάγκη μεταφοράς περισσότερων μπαταριών. Δυνατότητα φόρτισης δύο μπαταριών EGO 8Ah 56V ARC Lithium MAX™ σε μόλις 30 λεπτά.

- Ισχύς φόρτισης 2500W που μοιράζεται σε 2 θύρες φόρτισης, συμβατή με οποιαδήποτε μπαταρίες EGO 56V ARC Lithium™ ή 56V ARC Lithium MAX™.
- Η ένδειξη LED δείχνει την κατάσταση φόρτισης.
- Περιλαμβάνει λαβές για εύκολη μεταφορά.
- Στοιβάζεται για εξοικονόμηση χώρου.
- Συνδέεται με το PGX1600E-H 1600W Power Hub για γρήγορη φόρτιση στο δίκτυο.
- Ενεργοποιείται το IoT Bluetooth για αναμετάδοση δεδομένων, παρακολούθηση της κατάστασης και έλεγχο. Η ενσύρματη σύνδεση δεδομένων αναμεταδίδει επίσης πληροφορίες φόρτισης μέσω του PGX Hub.
- Συνδέεται με την επόμενη περιφερειακή συσκευή φόρτισης για επέκταση της φόρτισης με το διαδωχικό σύστημα PGX.
- Σημείο αγκύρωσης στον τοίχο για αποθήκευση και ασφαλή μεταφορά.
- Φυσική αντικλεπτική συσκευή.



PGX3000D - ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ "PRO X"

ΚΩΔ.: 025-157

Σχεδιασμένο για σύνδεση στο EGO Pro X 1600W Power Hub.

- Χωράει έως και 3 μπαταρίες EGO 56V ARC Lithium™.
- Η ένδειξη Led δείχνει την κατάσταση φόρτισης.
- Συνδέεται με το επόμενο περιφερειακό φόρτισης, μπορεί να επεκτείνεται το σύστημα φόρτισης με έως και 30 περιφερειακά.
- Ενσύρματη σύνδεση δεδομένων IoT. Αναμεταδίδει πληροφορίες φόρτισης μέσω PGX Hub.
- Επιτοίχια τοποθέτηση, E-Track συμβατή με ξεχωριστό κιτ αξεσουάρ.
- Πλαϊνές λαβές και κλιπ συγκράτησης μπαταρίας επιτρέπουν τη φορητότητα.
- Αντικλεπτικό σύστημα.



Remote charging
on site



PGX1401PB - ΣΕΤ

PGX1400PB - POWER BANK

HC2240T - 40AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ACE0700 - ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 70cm "PRO X"

ΚΩΔ.: 025-160

Τροφοδοτεί το EGO PGX Power Bank για γρήγορη φόρτιση όλων των μπαταριών EGO ARC Lithium™.

- Ενδειξη της υπολειπόμενης φόρτισης της μπαταρίας.
- Κλείδωμα πλαϊνής διεπαφής για ασφαλή σύνδεση στο φορτιστή.
- Το IoT Bluetooth ενεργοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων, την παρακολούθηση της κατάστασης και τον έλεγχο.
- Ενοσωματωμένη πτυσσόμενη λαβή.



PGX1600E - ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ "PRO X" 1600W

ΚΩΔ.: 025-158

Φορτίζει περισσότερα από 250 Ah ενέργειας διαδωχικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

- Η ένδειξη Led δείχνει καθαρά στο Power Hub την κατάσταση μπαταρίας κατά τη φόρτιση.
- Ψύξη με ανεμιστήρα για αποτελεσματική φόρτιση.
- Το IoT Bluetooth και το WiFi ενεργοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων από νέα συμβατά προϊόντα Pro X και συνδεδεμένα περιφερειακά.
- Επιτοίχια τοποθέτηση, τοποθέτηση E-Track και διαθέσιμα αξεσουάρ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ IoT

- Παρακολούθηση / προβολή της κατάστασης φόρτισης και στατιστικά
- Δώστε προτεραιότητα στη φόρτιση
- Αναβαθμίσεις υλικολογισμικού
- Υπενθέρμανση ολοκλήρωσης φόρτισης
- Βελτιστοποίηση μπαταρίας
- Στατιστικά στοιχεία χρήσης

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με μια επιλογή από 8 μπαταρίες και 1 μπαταρία πλάτης, επιλέξτε αυτό που σας δίνει την ισχύ και τον χρόνο λειτουργίας* που χρειάζεστε.



ΕΝΔΕΙΞΗ

PRO X

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ / ΒΕΛΤΙΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΤΟ / ΜΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟ

ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

* Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την κατάσταση του γρασίδι/φράκτη και την τεχνική λειτουργίας του χρήστη

** Χρόνος λειτουργίας με βάση έργο 10cm x 10cm

*** Οι μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιούνται με ζώνη μπαταρίας BH1000 ή BH1000

**** Το φως θα ανάψει στα 10.000lm σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C για 1 ώρα και θα λειτουργήσει για 2 ώρες έως στο επίπεδο φωτεινότητας 5. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος λειτουργίας 1 ώρα εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε φως περισσότερο περιβάλλον η λειτουργία "Boost" θα έχει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας, αλλά σε ένα σκοτεινό περιβάλλον η λειτουργία "Boost" θα έχει μικρότερο χρόνο λειτουργίας

Οι χρόνοι λειτουργίας που εμφανίζονται είναι για καθαρισμό έως και 10 cm ύψους χιονιού με 2 μπαταρίες που αναφέρεται.
Οι χρόνοι λειτουργίας ποικίλλουν ανάλογα με το βάθος χιονιού, τον τύπο χιονιού και τους συνδυασμούς μπαταριών

CODE	PRODUCT NAME
EGO Power+ Mowers	
LM1710E	42cm Mower
LM1710E-SP	42cm Self-Propelled Mower
LM1910E	47cm Mower
LM1910E-SP	47cm Self-Propelled Mower
LM2130E-SP	52cm Self-Propelled Mower with Select Cut Technology
LM2230E-SP	55cm Self-Propelled Mower with Select Cut Technology
LMX5300SP**	53cm Self-Propelled Mower with Dual Battery Ports
LMX7600SP**	76cm Self-Propelled Mower with Dual Battery Ports
EGO Power+ Line Trimmers, Brush Cutter and Rotocut	
ST1300E-S	33cm Line Trimmer
ST1400E-ST	35cm Telescopic Line Trimmer with Powerload™ Technology
ST1510E-T	38cm Line Trimmer with Powerload™ Technology
ST1530E	38cm Loop Handled Line Trimmer
ST1610E-T	40cm Line Trimmer with Line IQ™ and Powerload™ Technology
BC3800E	38cm Bike Handled Brush Cutter
BCX3800	Bike Handled Line Trimmer/Brush Cutter***
RTX2300	Rotocut (Assembled on BCX3800)***
BCX4500	Bike Handled Line Trimmer/Brush Cutter
STX4500	Loop Handled Line Trimmer/Brush Cutter
STX4200	Front Motor 42cm Line Trimmer
EGO Power+ Hedge Trimmers	
HT2000E	51cm Hedge Trimmer
HT2410E	61cm Hedge Trimmer
HT2600E	66cm Hedge Trimmer
HT5110E	51cm Hedge Trimmer
HT6510E	65cm Hedge Trimmer
HTX6500	65cm Hedge Trimmer***
HTX7500	75cm Hedge Trimmer***
HTX5300-P	53cm Short-reach Fixed Pole Hedge Trimmer
HTX5300-PA	53cm Long-reach Articulating Pole Hedge Trimmer
HTX7500S	75cm Single Sided Hedge Trimmer
EGO Power+ Chainsaws	
CS1410E	35cm Chainsaw
CS1610E	40cm Chainsaw
CS1810E	45cm Chainsaw
CS2000E	50cm Chainsaw
CS1200E	30cm Top Handle Chainsaw
CSX3000	30cm Top Handle Chainsaw
CSX5000	50cm Rear Handle Chainsaw
EGO Power+ Telescopic Pole Products	
PS1000E	Telescopic Pole Saw
PSX2500	Pole Saw Attachment
PTX5100	Hedge Trimmer Attachment



	BATTERY								BACKPACK BATTERY
	BA1400T 2.5Ah / 140Wh (Up to)	BA2242T 4.0Ah / 224Wh (Up to)	BA2800T 5.0Ah / 280Wh (Up to)	BA3360T 6.0Ah / 336Wh (Up to)	BA4200T 7.5Ah / 420Wh (Up to)	BA4480X 8.0Ah / 448Wh (Up to)	BA5600T 10.0Ah / 560Wh (Up to)	BA6720T 12.0Ah / 672Wh (Up to)	BAX1500 28Ah / 1568Wh (Up to)
	EGO Power+ Mowers								
	Cuts up to 500sqm	Cuts up to 800sqm	Cuts up to 1000sqm	Cuts up to 1200sqm	Cuts up to 1500sqm	Cuts up to 1600sqm	Cuts up to 2000sqm	Cuts up to 2400sqm	-
	Cuts up to 400sqm	Cuts up to 600sqm	Cuts up to 700sqm	Cuts up to 1000sqm	Cuts up to 1100sqm	Cuts up to 1200sqm	Cuts up to 1400sqm	Cuts up to 1800sqm	-
	-	Cuts up to 750sqm	Cuts up to 1000sqm	Cuts up to 1125sqm	Cuts up to 1375sqm	Cuts up to 1500sqm	Cuts up to 1875sqm	Cuts up to 2250sqm	-
	-	Cuts up to 625sqm	Cuts up to 750sqm	Cuts up to 1000sqm	Cuts up to 1125sqm	Cuts up to 1250sqm	Cuts up to 1500sqm	Cuts up to 1875sqm	-
	-	Cuts up to 600sqm	Cuts up to 750sqm	Cuts up to 1000sqm	Cuts up to 1200sqm	Cuts up to 1300sqm	Cuts up to 1750sqm	Cuts up to 2000sqm	-
	-	-	Cuts up to 900sqm	Cuts up to 1000sqm	Cuts up to 1250sqm	Cuts up to 1300sqm	Cuts up to 1650sqm	Cuts up to 2000sqm	-
	-	-	Cuts up to 1650sqm	Cuts up to 2150sqm	Cuts up to 2600sqm	Cuts up to 2800sqm	Cuts up to 3500sqm	Cuts up to 4200sqm	-
	-	-	Cuts up to 2200sqm	Cuts up to 2500sqm	Cuts up to 3050sqm	Cuts up to 3300sqm	Cuts up to 4400sqm	Cuts up to 4950sqm	-
	EGO Power+ Line Trimmers, Brush Cutter and Rotocut								
	70 mins	110 mins	140 mins	170 mins	210 mins	220 mins	280 mins	340 mins	-
	60 mins	90 mins	120 mins	135 mins	165 mins	180 mins	240 mins	270 mins	660 mins
	45 mins	72 mins	90 mins	108 mins	135 mins	144 mins	180 mins	216 mins	-
	18 mins	35 mins	45 mins	55 mins	72 mins	79 mins	90 mins	110 mins	240 mins
	42 mins	67 mins	84 mins	101 mins	126 mins	134 mins	168 mins	202 mins	475 mins
	-	30 mins	40 mins	50 mins	65 mins	70 mins	80 mins	100 mins	270 mins
	-	40 mins	50 mins	60 mins	75 mins	80 mins	97 mins	120 mins	420 mins
	25 mins	40 mins	52 mins	65 mins	80 mins	85 mins	105 mins	125 mins	325 mins
	-	-	140 mins	175 mins	220 mins	225 mins	300 mins	355 mins	840 mins
	-	-	75 mins	90 mins	115 mins	125 mins	155 mins	190 mins	450 mins
	68 mins	105 mins	130 mins	160 mins	175 mins	190 mins	235 mins	280 mins	655 mins
	EGO Power+ Hedge Trimmers								
	75 mins	120 mins	150 mins	210 mins	225 mins	240 mins	300 mins	360 mins	-
	75 mins	120 mins	150 mins	180 mins	225 mins	240 mins	300 mins	360 mins	-
	60 mins	90 mins	120 mins	145 mins	180 mins	192 mins	240 mins	270 mins	-
	80 mins	140 mins	180 mins	220 mins	270 mins	290 mins	360 mins	440 mins	-
	80 mins	130 mins	165 mins	200 mins	250 mins	265 mins	330 mins	400 mins	-
	-	55 mins	70 mins	85 mins	110 mins	120 mins	150 mins	180 mins	420 mins
	-	45 mins	60 mins	75 mins	95 mins	100 mins	128 mins	166 mins	380 mins
	70 mins	112 mins	140 mins	168 mins	210 mins	224 mins	280 mins	336 mins	784 mins
	54 mins	86 mins	108 mins	128 mins	162 mins	172 mins	216 mins	253 mins	599 mins
	125 mins	205 mins	245 mins	300 mins	370 mins	395 mins	495 mins	595 mins	950 mins
	EGO Power+ Chainsaws								
	130 cuts	220 cuts	300 cuts	330 cuts	450 cuts	480 cuts	600 cuts	720 cuts	-
	130 cuts	220 cuts	300 cuts	330 cuts	450 cuts	480 cuts	600 cuts	720 cuts	-
	110 cuts	200 cuts	270 cuts	300 cuts	400 cuts	430 cuts	540 cuts	590 cuts	-
	55 cuts	90 cuts	110 cuts	135 cuts	165 cuts	180 cuts	225 cuts	270 cuts	-
	130 cuts	-	-	-	-	-	-	-	-
	140 cuts	225 cuts	265 cuts	330 cuts	420 cuts	450 cuts	560 cuts	700 cuts	-
	55 cuts	90 cuts	110 cuts	130 cuts	165 cuts	175 cuts	220 cuts	265 cuts	-
	EGO Power+ Telescopic Pole Products								
	100 cuts	160 cuts	200 cuts	240 cuts	300 cuts	320 cuts	400 cuts	480 cuts	780 cuts
	110 cuts	182 cuts	231 cuts	330 cuts	350 cuts	400 cuts	455 cuts	565 cuts	1280 cuts
	65 mins	95 mins	120 mins	140 mins	210 mins	225 mins	260 mins	310 mins	720 mins

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με μια επιλογή από 8 μπαταρίες και 1 μπαταρία πλάτης, επιλέξτε αυτό που σας δίνει την ισχύ και τον χρόνο λειτουργίας* που χρειάζεστε.



ΕΝΔΕΙΞΗ

- PRO X
- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ / ΒΕΛΤΙΣΤΗ
- ΣΥΜΒΑΤΟ / ΜΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟ
- ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

- * Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την κατάσταση του γρασίδι/φράχτη και την τεχνική λειτουργίας του χρήστη
- ** Χρόνος λειτουργίας με βάση 10cm x 10cm
- *** Οι μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιούνται με ζώνη μπαταρίας BH1000 ή BH1300
- **** Το φως θα ανάψει στα 10.000lm σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C για 1 ώρα και θα λειτουργήσει για 2 ακόμη ώρες στο επίπεδο φωτεινότητας 5. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος λειτουργίας 1 ώρας εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε ψυχρότερο περιβάλλον η λειτουργία "Boost" θα έχει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας, αλλά σε ένα ζεστό περιβάλλον η λειτουργία "Boost" θα έχει μικρότερο χρόνο λειτουργίας
- Οι χρόνοι λειτουργίας που εμφανίζονται είναι για καθαρισμό έως και 10 cm ύψους γρασίδι με x 2 μπαταρίες που αναφέρεται.
Οι χρόνοι λειτουργίας ποικίλλουν ανάλογα με το βάθος γρασίδι, τον τύπο γρασίδι και τους συνδυασμούς μπαταριών

CODE	PRODUCT NAME
EGO Power+ Mowers	
LM1700E	42cm Mower
LM1700E-SP	42cm Self-Propelled Mower
LM1900E-SP	47cm Self-Propelled Mower
LM2020E-SP	50cm Self-Propelled Mower
LM2130E-SP	52cm Self-Propelled Mower with Select Cut Technology
LM2230E-SP	55cm Self-Propelled Mower
LMX5300SP**	53cm Self-propelled Mower with Dual Battery Ports
EGO Power+ Line Trimmers, Brush Cutter and Rotocut	
ST1300E-S	33cm Line Trimmer
ST1400E-ST	35cm Telescopic Line Trimmer with Powerload™ Technology
ST1510E-T	38cm Line Trimmer with Powerload™ Technology
ST1530E	38cm Loop Handled Line Trimmer
ST1610E-T	40cm Line Trimmer with Line IQ™ and Powerload™ Technology
BC3800E	38cm Bike Handled Brush Cutter
BCX3800	Bike Handled Line Trimmer/Brush Cutter***
STX3800	Loop Handled Line Trimmer/Brush Cutter***
RTX2300	Rotocut (Assembled on BCX/STX3800)***
BCX4500	Bike Handled Line Trimmer/Brush Cutter
STX4500	Loop Handled Line Trimmer/Brush Cutter
EGO Power+ Hedge Trimmers	
HT2000E	51cm Hedge Trimmer
HT2410E	61cm Hedge Trimmer
HT2600E	66cm Hedge Trimmer
HT5100E	51cm Hedge Trimmer
HT6500E	65cm Hedge Trimmer
HTX6500	65cm Hedge Trimmer***
HTX7500	75cm Hedge Trimmer***
HTX5300-P	53cm Short-reach Fixed Pole Hedge Trimmer
HTX5300-PA	53cm Long-reach Articulating Pole Hedge Trimmer
EGO Power+ Chainsaws	
CS1410E	35cm Chainsaw
CS1610E	40cm Chainsaw
CS1800E	45cm Chainsaw with Auto Chain Tensioning
CS2000E	50cm Chainsaw
CS1200E	30cm Top Handle Chainsaw
CSX3000	30cm Top Handle Chainsaw
CSX5000	50cm Rear Handle Chainsaw
EGO Power+ Telescopic Pole Products	
PS1000E	Telescopic Pole Saw
PSX2500	Pole Saw Attachment
PTX5100	Hedge Trimmer Attachment
EGO Power+ Blowers	
Run time in Mins	
LV5000E	Leaf Vacuum 15N
LB6150E	Blower 18.5N
LB6700E	Blower 21N
LB7650E	Blower 26N
LB6000E	Backpack Blower 19.2N
LBPX8000	Backpack Blower 26N
LBPX1100	Backpack Blower 36N
LBX1000	Blower 32N
LBX6000	Blower 19.2N***
EGO Power+ Multi-Tool	
STA1500	Multi-Tool Line Trimmer Attachment
STA1600	Multi-Tool Line Trimmer Attachment with Powerload™ Technology
BCA1200	Multi-Tool Brush Cutter Attachment
STA1700	Multi-Tool Line Trimmer Attachment with Line IQ™ and Powerload™ Technology
HTA2000	Multi-Tool Hedge Trimmer Attachment
HTA2000S	Multi-Tool Short Hedge Trimmer Attachment
PSA1000**	Multi-Tool Pole Saw Attachment
EA0800	Multi-Tool Edger Attachment
CTA9500	Multi-Tool Cultivator Attachment
BBA2100	Multi-Tool Bristle Brush Attachment
OSA1000	Multi-Tool Olive Shaker Attachment
SSA1200	Multi-Tool Snow Shovel Attachment
RTA2300	Multi-Tool Rotocut Attachment
DA1400	Multi-Tool Dethatcher Attachment
EGO Power+ Snow Throwers	
SNT2400E	2 Stage Snow Thrower
SNT2120E-AP	Auger Propelled Snow Thrower
EGO Power+ Lifestyle	
Run time in Mins	
HPW2000E	Pressure Washer
WDV0900E	Wet/Dry Vacuum
BSP3500E	Chemical Sprayer
FN1000E	25cm Misting Fan
FN1800E	45cm Misting Fan
LT1000E	Portable Area Light
LT0300E	Prism Light
SK1800E	Outdoor Speaker
ETA0800	Earth Auger
ITA0800	Ice Auger

	BATTERY																					BACKPACK BATTERY
	BA1400T 2.5Ah / 140Wh (Up to)			BA2240T/BA2242T 4.0Ah / 224Wh (Up to)			BA2800T 5.0Ah / 280Wh (Up to)			BA3360T 6.0Ah / 336Wh (Up to)			BA4200T 7.5Ah / 420Wh (Up to)			BA5600T 10.0Ah / 560Wh (Up to)			BA6720T 12.0Ah / 672Wh (Up to)			BAX1500 28Ah / 1568Wh (Up to)
	EGO Power+ Mowers																					
	Cuts up to 400sqm			Cuts up to 600sqm			Cuts up to 800sqm			Cuts up to 900sqm			Cuts up to 1100sqm			Cuts up to 1500sqm			Cuts up to 1800sqm			-
	Cuts up to 300sqm			Cuts up to 500sqm			Cuts up to 700sqm			Cuts up to 800sqm			Cuts up to 1000sqm			Cuts up to 1400sqm			Cuts up to 1600sqm			-
	-			Cuts up to 600sqm			Cuts up to 800sqm			Cuts up to 900sqm			Cuts up to 1100sqm			Cuts up to 1500sqm			Cuts up to 1800sqm			-
	-			-			-			Cuts up to 800sqm			Cuts up to 1000sqm			Cuts up to 1400sqm			Cuts up to 1600sqm			-
	-			Cuts up to 600sqm			Cuts up to 750sqm			Cuts up to 1000sqm			Cuts up to 1200sqm			Cuts up to 1750sqm			Cuts up to 2000sqm			-
	-			-			Cuts up to 900sqm			Cuts up to 1000sqm			Cuts up to 1250sqm			Cuts up to 1650sqm			Cuts up to 2000sqm			-
	-			-			Cuts up to 1650sqm			Cuts up to 2150sqm			Cuts up to 2600sqm			Cuts up to 3500sqm			Cuts up to 4200sqm			-
	EGO Power+ Line Trimmers, Brush Cutter and Rotocut																					
	70 mins			110 mins			140 mins			170 mins			210 mins			280 mins			340 mins			-
	60 mins			90 mins			120 mins			135 mins			165 mins			240 mins			270 mins			660 mins
	30 mins			50 mins			60 mins			75 mins			90 mins			120 mins			150 mins			-
	18 mins			35 mins			45 mins			55 mins			72 mins			90 mins			110 mins			240 mins
	42 mins			67 mins			84 mins			101 mins			126 mins			168 mins			202 mins			475 mins
	-			30 mins			40 mins			50 mins			65 mins			80 mins			100 mins			270 mins
	-			40 mins			50 mins			60 mins			75 mins			97 mins			120 mins			420 mins
	-			40 mins			50 mins			60 mins			72 mins			97 mins			116 mins			420 mins
	25 mins			40 mins			52 mins			65 mins			80 mins			105 mins			125 mins			325 mins
	-			-			140 mins			175 mins			220 mins			300 mins			355 mins			840 mins
	-			-			75 mins			90 mins			115 mins			155 mins			190 mins			450 mins
	EGO Power+ Hedge Trimmers																					
	75 mins			120 mins			150 mins			210 mins			225 mins			300 mins			360 mins			-
	75 mins			120 mins			150 mins			180 mins			225 mins			300 mins			360 mins			-
	60 mins			90 mins			120 mins			145 mins			180 mins			240 mins			270 mins			-
	40 mins			65 mins			82 mins			100 mins			125 mins			164 mins			195 mins			492 mins
	33 mins			57 mins			72 mins			87 mins			110 mins			144 mins			173 mins			420 mins
	-			55 mins			70 mins			85 mins			110 mins			150 mins			180 mins			420 mins
	-			45 mins			60 mins			75 mins			95 mins			128 mins			166 mins			380 mins
	70 mins			112 mins			140 mins			168 mins			210 mins			280 mins			336 mins			784 mins
	54 mins			86 mins			108 mins			128 mins			162 mins			216 mins			253 mins			599 mins
	EGO Power+ Chainsaws																					
	130 cuts			220 cuts			300 cuts			330 cuts			450 cuts			600 cuts			720 cuts			-
	130 cuts			220 cuts			300 cuts			330 cuts			450 cuts			600 cuts			720 cuts			-
	130 cuts			220 cuts			300 cuts			330 cuts			450 cuts			600 cuts			720 cuts			-
	55 cuts			90 cuts			110 cuts			135 cuts			165 cuts			225 cuts			270 cuts			-
	130 cuts			-			-			-			-			-			-			-
	140 cuts			225 cuts			265 cuts			330 cuts			420 cuts			560 cuts			700 cuts			-
	55 cuts			90 cuts			110 cuts			130 cuts			165 cuts			220 cuts			265 cuts			-
	EGO Power+ Telescopic Pole Products																					
	100 cuts			160 cuts			200 cuts			240 cuts			300 cuts			400 cuts			480 cuts			780 cuts
	110 cuts			182 cuts			231 cuts			330 cuts			379 cuts			455 cuts			565 cuts			1280 cuts
	65 mins			95 mins			120 mins			140 mins			210 mins			260 mins			310 mins			720 mins
	EGO Power+ Blowers																					
	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Max*
	38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	150	24	-	180	30	-	-
	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	400	60	40	480	72	48	1120 mins
	-	-	-	140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	400	60	30	480	72	36	1120 mins
	-	-	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-
	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-
	-	-	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-
	-	-	-	-	-	-	50	9	7.5	60	10	9	75	14	11	120	18	15	120	21	18	-
	-	-	-	-	-	-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	100	33	20	120	40	24	280 mins
	-	-	-	60 mins			75 mins			93 mins			120 mins			144 mins			340 mins			340 mins
	EGO Power+ Multi-Tool																					
	18 mins			35 mins			45 mins			55 mins			72 mins			93 mins			110 mins			300 mins
	18 mins			35 mins			45 mins			55 mins			70 mins			90 mins			110 mins			240 mins
	27 mins			47 mins			60 mins			75 mins			95 mins			125 mins			150 mins			372 mins
	30 mins			48 mins			60 mins			72 mins			90 mins			120 mins			144 mins			240 mins
	37 mins			65 mins			82 mins			98 mins			122 mins			157 mins			188 mins			480 mins
	37 mins			65 mins			82 mins			98 mins			122 mins			157 mins			188 mins			480 mins
	70 cuts			110 cuts			140 cuts			170 cuts			210 cuts			285 cuts			340 cuts			720 cuts
	-			50 mins			60 mins			76 mins			100 mins			132 mins			152 mins			420 mins
	40 mins			60 mins			80 mins			100 mins			120 mins			160 mins			200 mins			480 mins
	50 mins			90 mins			120 mins			140 mins			150 mins			200 mins			280 mins			660 mins
	50 mins			70 mins			100 mins			120 mins			160 mins			210 mins			240 mins			600 mins
	45 mins			75 mins			90 mins			110 mins			135 mins			180 mins			216 mins			504 mins
	25 mins			40 mins			52 mins			60 mins			80 mins			105 mins			125 mins			325 mins
	17 mins			27 mins			34 mins			41 mins			52 mins			68 mins			82 mins			190 mins
	EGO Power+ Snow Throwers																					
	14 mins			22 mins			28 mins			30 mins			44 mins*			56 mins*			67 mins			-
	-			-			23 mins			28 mins			34 mins			45 mins			56 mins			-
	EGO Power+ Lifestyle																					
	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max	Max*
	25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	100	50	25	120	60	30	-
	30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	120	66	36	144	79	43	-
	90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	360	-	140	432	-	168	-
	1800	0	0	2880	0	0	3600	0	0	4320	0	0	5400	0	0	7200	0	0	8640	0	0	-
	1908	132	84	3048	210	132	3810	258	168	4572	312	198	5718	390	246	7620	522	330	9144	624	396	-
	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-
	1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-
	50 mins			80 mins			100 mins			120 mins			150 mins			200 mins			240 mins			-
	Up to 30 holes			Up to 50 holes			Up to 60 holes			Up to 75 holes			Up to 90 holes			Up to 125 holes			Up to 150 holes			-
	Up to 30m ice			Up to 50m ice			Up to 60m ice			Up to 75m ice			Up to 95m ice			Up to 125m ice			Up to 150m ice			-



ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΟΠΗΣ,
ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ "PUSH BUTTON",
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ.





Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ BENZINΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΥΠΟΥΣ & ΘΟΡΥΒΟ

**ΔΙΠΛΩΝΕΙ ΣΕ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ**
Για εύκολη αποθήκευση
και συντήρηση



ΦΩΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
Εργαστείτε με φωτεινό φωτισμό



ΦΥΡΑ ΜΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Συμπετά με όλες τις μπαταρίες EGO

ΕΞΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ
Λειτουργία πύλλοις ή γραμμάκωσης

**ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
BRUSHLESS MOTOR**
Λειτουργία σε όλες τις συνθήκες

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΑΣΙ
Για αντοχή και σταθερότητα

3 ΣΕ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Συλλογή, πλάτη κοπής, γραμμάκωση

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΑΤΗ ΚΟΠΗΣ
42, 47, 52, 53, 55cm πλάτος κοπής για διάφορες ανάγκες γκαζόν



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Άμεση εκκίνηση λειτουργίας

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΔΟΥ
Ενδεικνύει πότε ο κάδος θέλει άδειασμα



**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ**
Αποκινεί την λειτουργία και
τον έλεγχο σε οποιαδήποτε θέση

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙΣ ΧΕΡΟΥΛΙΑ**
Για εύκολο άδειασμα, συντήρηση και αποθήκευση

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΥΨΟΥΣ
Ειδική ρύθμιση για τον χρήστη κάθε ύψους



ΚΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μέγιστο το απόδομα είναι χωρητικότητας

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ
ΕΝΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ**
Ειδική ρύθμιση ύψους κοπής
από 20mm έως 105mm

ΔΙΑΦΕΣΙΜΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΨΗΛΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
Βελτώνει την απόδοση συλλογής και
ηλεκτρικής εκκίνησης χόρτου



SELECT CUT ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ
Ιδανικό για συλλογή και γραμμάκωση

ΤΡΟΧΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
Για εύκολη κίνηση σε διάφορα τμήτα

Με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, μηδενικές εκπομπές ρύπων και σημαντικά πιο αθόρυβη λειτουργία σε σύγκριση με ένα βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό, η σειρά χλοοκοπτικών EGO Power+ προσφέρει μια ποικιλία από βασικά χαρακτηριστικά και πλάτη κοπής για να καλύψει κάθε τύπο γκαζόν.

Ο αυτοκινούμενος κινητήρας σας δίνει πλήρη έλεγχο και κάνει εύκολη την εργασία σε πλαγιές και ανωμαλίες του εδάφους. Η Αυτόματη Μεταβλητή Ταχύτητα σε επιλεγμένα μοντέλα προσφέρει τη βέλτιστη ταχύτητα κοπής, ώστε να μεγιστοποιείται η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας, διατηρώντας παράλληλα υψηλή απόδοση κοπής σε διαφορετικές συνθήκες.

Η λειτουργία 3-σε-1 σας επιτρέπει να πραγματοποιείται πλάγια εκκένωση, να συλλέγετε σε κάδο συλλογής ή να κάνετε mulching (τεμαχισμό) των κομμένων χόρτων. Τα LED φώτα σας επιτρέπουν να εργάζεστε για περισσότερη ώρα μέσα στην ημέρα. Το αποδοτικό σύστημα συλλογής χόρτου αξιοποιεί όλο τον διαθέσιμο χώρο στον κάδο συλλογής, μειώνοντας τη συχνότητα αδειάσματος. Όταν τελειώσετε, ο σχεδιασμός εύκολης αναδίπλωσης κάνει τον καθαρισμό και την αποθήκευση απλή υπόθεση.

ΕΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΚΑΖΟΝ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Η γκάμα χλοοκοπτικών EGO Power+ διαθέτει μια ποικιλία προδιαγραφών που σχεδιάστηκαν για να φροντίζουν το γκαζόν πιο γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά. Με πλάτος κοπής από 42cm έως 55cm υπάρχει επιλογή για όλες τις εργασίες και τα μεγέθη.

Με προηγμένη τεχνολογία σε κάθε σκέλος και εξοπλισμό έχει την ισχύ με τα αντίστοιχα βενζίνης και παραπάνω. Με το πατενταρισμένο σύστημα μπαταριών ARC Lithium TM 56V είναι σχεδόν αθόρυβα και με μηδενικές εκπομπές ρύπων, ενώ γίνεται εκκίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού.

Παρακάτω δείτε ένα εύχρηστο διάγραμμα που βοηθάει στην επιλογή του χλοοκοπτικού σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Επιλογή ΙΔΑΝΙΚΟΥ Χλοοκοπτικού:



Μικροί στενοί χώροι κοντά σε δέντρα

Για μικρούς χώρους και ευκινησία ανάμεσα σε εμπόδια τα χλοοκοπτικά με μικρότερο πλάτος κοπής είναι ιδανικά.

Τα συμπαγή μοντέλα LM1700E ή LM1700E-SP 42 cm είναι τέλεια για μικρότερους χώρους.



Μεγάλοι ανοιχτοί χώροι

Σε κάθε πέρασμα η χλοοκοπτική με μεγάλο πλάτος κοπής κόβει περισσότερο, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία αυξάνει τον χρόνο λειτουργίας. Ο μεγαλύτερος κάδος μειώνει τον χρόνο γιατί χρειάζεται λιγότερα αδειάσματα.

Δοκιμάστε το μοντέλο 52 cm LM2130E-SP ή το μοντέλο 55 cm LM2230E-SP που κάνει ακόμη και τις μεγαλύτερες εργασίες να φαίνονται μικρές.



Ανηφορικά εδάφη

Με την αυτοκίνηση δεν κουράζεστε να σπρώχνετε.

Τα αυτοκινούμενα χλοοκοπτικά μας, LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2130E-SP, LM2020E-SP, LM2230E-SP και LMX5300SP είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές ικανότητες κοπής για να ταιριάζουν στο μέγεθος του γκαζόν σας, επιλέξτε μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα για λιγότερα περάσματα.



Επιπλέον άνεση

Με την ρυθμιζόμενη αυτοκίνηση και τη ρύθμιση ύψους στα χερούλια έρχονται όλα στα μέτρα σας.

Επιλέξτε την ικανότητα κοπής που ταιριάζει στο μέγεθος του χλοοτάπητά σας – μεγαλύτερη ικανότητα κοπής σημαίνει ότι θα απαιτούνται λιγότερα περάσματα για την κοπή του γκαζόν.



LM1700E-SP
42CM ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
**ΚΟΒΕΙ ΜΕΧΡΙ
480τ.μ.**
ΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ
4Αh ΜΠΑΤΑΡΙΑ

LM2020E-SP
50CM ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
**ΚΟΒΕΙ ΜΕΧΡΙ
700τ.μ.**
ΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ
5Αh ΜΠΑΤΑΡΙΑ



LM1900E-SP
47CM ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
**ΚΟΒΕΙ ΜΕΧΡΙ
800τ.μ.**
ΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ
5Αh ΜΠΑΤΑΡΙΑ

LM2130E-SP
52CM ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
**ΚΟΒΕΙ ΜΕΧΡΙ
1000τ.μ.**
ΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ
7.5Αh ΜΠΑΤΑΡΙΑ

LM2230E-SP
55CM ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
**ΚΟΒΕΙ ΜΕΧΡΙ
2000τ.μ.**
ΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ
10Αh ΜΠΑΤΑΡΙΑ

LMX5300E-SP
53CM ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
**ΚΟΒΕΙ ΜΕΧΡΙ
3500τ.μ.**
ΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ
2x10Αh ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τα 1000 τ.μ. είναι περίπου όσο 4 γήπεδα τένις. Με βάση τη συνιστώμενη μπαταρία που παρέχεται με kit.
Για όλους τους χρόνους λειτουργίας της μπαταρίας, δείτε τις σελίδες 38-39.



Φινιρίσμα

Με το kit πίσω κυλίνδρου της EGO μπορείτε να σχεδιάσετε τις γραμμές που θέλετε, ενώ περιποιείστε το γκαζόν.

ΚΙΤ ΠΙΣΩ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Απλώς προσθέστε ένα kit πίσω κυλίνδρου EGO για να επιτρέψετε στο χλοοκοπτικό EGO να ρίξει το γρασίδι σας (ελέγξτε ότι υπάρχει διαθέσιμο kit πίσω κυλίνδρων για το μοντέλο σας - δείτε παρακάτω).



AR1700 available for LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 available for LM1900E-SP
AR2100 available for LM2130E-SP

Επιλογές κοπής

Συλλογή, πλαϊνή εκτόξευση ή χορτολίπανση ανάλογα με το τρόπο που θέλετε, ώστε να φροντίζετε πάντα το γκαζόν σας ανάλογα των συνθηκών που αντιμετωπίζετε.



MULCHING KITS - ΚΙΤ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

Τα kit χορτολίπανσης της EGO Power+ σας επιτρέπει να κόβετε και να αναδιανέμεται το ψιλό γκαζόν, βοηθώντας να μείνει υγρό και υγιή.

ABP1700 available for LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 available for LM1900E-SP
ABP2100D-E available for LM2130E-SP

SELECT CUTX

Και με αυτό το σύστημα μπορείτε να κάνετε χορτολίπανση τοποθετώντας το ανάλογο kit για να έχετε τα οφέλη της.

ABP2100D-E available for LM2130E-SP




LM1702E-SP

ΧΑΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 4.0Ah και τυπικό φορτιστή

ΚΩΔ.: 025-171		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ							
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψήκτρες							
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ		42 cm							
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ		0.5-1.4 m/s (1.8-5.0 km/h)							
ΧΡΟΝΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	8.0Ah	10.0Ah	12.0Ah
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΕΚΤΑΣΗ (ΕΩΣ Μ²)	300	500	700	800	1000	-	1400	1600
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ		-							
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ		3000 rpm							
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ		20/27/35/45/58/70/80 mm							
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΒΗΣ		3 θέσεις							
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ		55 L							
ΣΑΣΙ		PP							
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		Mulching, συλλογή							
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)		78 dB(A) / 95 dB(A)							
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)		2.4							
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ		Ναι							
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ		25 kg							

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.




CUTS UP TO
480SQM
WITH 4.0Ah BATTERY

LM1903E-SP

ΧΑΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή

ΚΩΔ.: 025-053		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ							
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψήκτρες							
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ		47 cm							
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ		0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)							
ΧΡΟΝΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	8.0Ah	10.0Ah	12.0Ah
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΕΚΤΑΣΗ (ΕΩΣ Μ²)	-	600	800	900	1100	-	1400	1600
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ		-							
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ		2850 rpm							
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ		20/27/35/45/58/70/80 mm							
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΒΗΣ		3 θέσεις							
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ		55 L							
ΣΑΣΙ		PP							
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		Mulching, συλλογή							
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)		80 dB(A) / 95 dB(A)							
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)		1.36							
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ		Ναι							
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ		25 kg							

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



CUTS UP TO
800SQM
WITH 5.0Ah BATTERY

LM1914E-SP

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 6.0Ah και ταχυφορτιστή

ΚΩΔ.: 025-200

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το μεγάλο πλάτος κοπής είναι ιδανικό για κόψιμο ακριβείας σε μεσαίους και μεγαλύτερους κήπους. Αυτοκινούμενο με αυτόματη μεταβλητή ταχύτητα κοπής, ιδανικό για μεγάλους και επικλινείς χλοοτάπητες. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο κάδο συλλογής 55 λίτρων και διαδραστική οθόνη LED για την παρακολούθηση της κατάστασης του μηχανήματος και τον έλεγχο 3 ταχυτήτων λεπίδας.

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	47 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ	0.4 - 1.4 m/s (1.4 - 5.0 km/h)
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah 7.5Ah 8.0Ah 10.0Ah 12.0Ah
ΕΚΤΑΣΗ (ΕΩΣ Μ²)	- 625 750 1000 1125 1250 1500 1875
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ	Αυτόματη ρυθμιζόμενη ταχύτητα**
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	2700 - 3100 rpm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	25/27/35/45/58/70/80 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΒΗΣ	3 θέσεις
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	55 L
ΣΑΣΙ	PP
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Mulching, συλλογή, οπίσθια & πλευρική εκκένωση
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 94 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	2.5
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Ναι
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	25 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

**Η αυτόματη μεταβλητή ταχύτητα προσφέρει βέλτιστη ταχύτητα κοπής για τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας ενώ διατηρείται η απόδοση κοπής.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



CUTS UP TO 1000SQM ON A SINGLE CHARGE BATTERY

LM2135E-SP Professional Series

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 7.5Ah και ταχυφορτιστή

ΚΩΔ.: 025-083

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	52 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ	0.4 - 1.4 m/s (1.4 - 5.0 km/h)
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah 7.5Ah 8.0Ah 10.0Ah 12.0Ah
ΕΚΤΑΣΗ (ΕΩΣ Μ²)	333 600 750 1000 1200 - 1750 2000
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ	Αυτόματη ρυθμιζόμενη ταχύτητα**
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	2700 - 3000 rpm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	20/27/35/45/58/70/80 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΒΗΣ	3 θέσεις
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	55 L
ΣΑΣΙ	PP
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Mulching, συλλογή, οπίσθια & πλευρική εκκένωση
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 90 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	0.61
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Ναι
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	26 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

**Η αυτόματη μεταβλητή ταχύτητα προσφέρει βέλτιστη ταχύτητα κοπής για τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας ενώ διατηρείται η απόδοση κοπής.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



CUTS UP TO 1000SQM ON A SINGLE CHARGE

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΠΗΣ

Τα χλοοκοπτικά PRO X έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τον επαγγελματία χρήστη. Η ραχοκοκαλιά των χλοοκοπτικών είναι το στιβαρό κατάστρωμα κοπής, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα χλοοκοπτικά αποδίδουν σε υψηλό επίπεδο.

Οι διπλές θύρες μπαταρίας παρέχουν Peak Power™ στο χλοοκοπτικό όταν χρειάζεται περισσότερη ενέργεια, ενώ ο κινητήρας 1600W έχει άφθονη ροπή, παρέχοντας υψηλή ισχύ σε δύσκολες συνθήκες κοπής.

Μέρος της σειράς PRO X, ιδανικό για χρήστες που απαιτούν σκληρά και ανθεκτικά εργαλεία, τα χλοοκοπτικά είναι επίσης άνετα για χρήση όλη την ημέρα με αυτοκινούμενη ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας και ρυθμιζόμενο ύψος λαβής.



LMX5300-SP PRO X series

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PRO X σειράς

ΚΩΔ.: 025-155

CUTS UP TO
3500SQM
WITH 2x 10AH BATTERIES

ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Το μεγαλύτερο πλάτος κοπής έχει σχεδιαστεί για κόψιμο μεγάλου και ευρέος χώρου. Αυτοκινούμενο με αυτόματη μεταβλητή ταχύτητα κοπής, δύο θύρες μπαταρίας και τεχνολογία Peak Power™, ιδανικό για εργασία όλη την ημέρα. Το πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο προσφέρει στιβαρή και σταθερή απόδοση. Περιλαμβάνει έναν εξαιρετικά μεγάλο κάδο συλλογής 85 λίτρων.





PEAK POWER TECHNOLOGY

ΔΙΠΛΗ ΘΥΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Συνδυάζει δύο μπαταρίες EGO ARC Lithium™ για να παρέχει επιπλέον PeakPower™ όταν απαιτείται



ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 90L ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Αποτελεσματική συλλογή χόρτου, συλλέγει περισσότερο γρασίδι και απαιτεί λιγότερο συχνά άδειασμα

ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Βελτιώνει την ικανότητα συλλογής και πλευρικής εκκένωσης χόρτου

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ IOT ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BLE MODULE



ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Αναελκόμενα για εύκολη μεταφορά, αποθήκευση και καθαρισμό



LED ΦΩΤΑ

Διαθέτουμε περισσότερο μέσο στην ημέρα

ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ

Προστατεύουν τον κινητήρα και τα περιφερειακά, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν ως λαβή

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 76CM

ΕΛΑΦΥΡ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Super σύνθετο κατώστρωμα PC/PBT με χαλιβόνακας προφυλακτήρες. Ελαφρύ, αλλά παρέχει στιβαρότητα, σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

10 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

Μέσω μπροστινών και πίσω μαχλίνων 20-125mm

CUTS UP TO
4950SQM
WITH 2x 56V BATTERIES



NEW FOR 2026

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

LMX7600-SP PRO X series

ΧΑΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PRO X series

ΚΩΔ.: 025-004

ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Το LMX7600SP συνδυάζει το μεγαλύτερο πλάτος κοπής της EGO με εξαιρετική ευελιξία και αποδοτικότητα. Ελαφρύ σχέδιο με ισχυρό, σταθερό και υπερενισχυμένο συνθετό πλαίσιο, αυτόματη μεταβλητή ταχύτητα κοπής και δύο υποδοχές μπαταριών και Peak Power™ Technology, είναι ιδανικό για εργασία όλη την ημέρα. Συμπεριλαμβάνει επιπλέον μεγάλο κάδο συλλογής 90L.



	ΚΩΔ.: 025-155	ΚΩΔ.: 025-004
	LMX5300SP	LMX7600SP
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	53 cm	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ	0 - 6.4 km/h	0 - 6.5 km/h
ΣΑΣΙ	Χυτό αλουμίνιο	Σούπερ Σύνθετο PC/PBT
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2x 5.0Ah	Κόβει έως 1650 τ.μ.
ΕΚΤΑΣΗ (ΕΩΣ Μ²)	2x 6.0Ah	Κόβει έως 2200 τ.μ.
	2x 7.5Ah	Κόβει έως 2500 τ.μ.
	2x 8.0Ah	Κόβει έως 3050 τ.μ.
	2x 10.0Ah	Κόβει έως 3300 τ.μ.
	2x 12.0Ah	Κόβει έως 4400 τ.μ.
		Κόβει έως 4950 τ.μ.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ	Μεταβλητή ταχύτητα	Μεταβλητή ταχύτητα
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	1: 2600rpm	1: 3000rpm
	2: 2750-2950rpm	2: 3400rpm
	3: 3100rpm	3: 3800rpm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	20/31/40/51/64/78/82/105 mm	20mm - 125 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΒΗΣ	3 θέσεις	3 θέσεις
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	85 L	90 L
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Mulching, συλλογή, πλευρική εκκένωση	Mulching, συλλογή, πλευρική εκκένωση
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	83 dB(A) / 95 dB(A)	83 dB(A) / 95 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	0.39 / 0.33	0.45 / 0.52
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Ναι	Ναι
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	46 kg	51 kg



Η ΓΚΑΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΗΣ EGO ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ REAK POWER™ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ EGO ARC ΕΩΣ 6X 56V ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.






ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ RIDE-ON ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ

Το χλοοκοπτικό Z6 Ride-on της EGO, το πρώτο στον κόσμο χλοοκοπτικό μηδενικής στροφής με δυνατότητα επαναφοράς, συμβατό με πλατφόρμα μπαταρίας, απέδειξε ότι η συνδυασμένη ισχύς των επαναστατικών μπαταριών ARC Lithium™ της EGO θα μπορούσε να συγκριθεί με τις αντίστοιχες βενζινοκίνητες.

Χρησιμοποιώντας επίσης έως και έξι φορητές μπαταρίες EGO ARC Lithium™, τα χλοοκοπτικά T6 Ride-on Tractor της EGO σας επιτρέπουν όχι μόνο να ταιριάζετε την ποσότητα ενέργειας που χρειάζεστε για τις ανάγκες κουρέματος, αλλά και να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες μπαταρίες με άλλα εργαλεία EGO.

Τα χλοοκοπτικά EGO Ride-on προσφέρουν την αντίστοιχη ισχύ ενός βενζινοκίνητου 22 ίππων, με λιγότερο θόρυβο και καθόλου εκπομπές ρύπων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον συνδυασμό μπαταριών ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος του γκαζόν και στις προτιμήσεις σας για κούρεμα γρασιδιού, ενώ τα πλήρως προσαρμόσιμα ψηφιακά χειριστήρια σας δίνουν την ευελιξία να προσαρμόσετε τη ρύθμιση και την απόδοση στην εργασία που έχετε αναλάβει.



**PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY**

Η τεχνολογία Peak Power™ συνδυάζει την ισχύ από δύο έως έξι μπαταρίες λιθίου EGO 56V ARC Lithium™ της επιλογής σας για να προσφέρει την απόδοση ενός βενζινοκίνητου χλοοκοπτικού, αυξάνοντας αυτόματα την ισχύ για πιο δύσκολες εργασίες κοπής.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η ανάπτυξη της νέας σειράς χλοοκοπτικών τρακτέρ της EGO αποτελεί απόδειξη της πρωτοποριακής επιτυχίας του χλοοκοπτικού τρακτέρ EGO Z6. Το πρώτο στον κόσμο χλοοκοπτικό τρακτέρ μηδενικής στροφής συμβατό με πλατφόρμα μπαταριών, απέδειξε ότι η συνδυασμένη ισχύς των επαναστατικών μπαταριών ARC Lithium™ της EGO θα μπορούσε να ξεπεράσει τα αντίστοιχα βενζίνης.

Χρησιμοποιώντας έως και έξι φορητές μπαταρίες EGO ARC Lithium™, τα νέα Ride-on Tractor Mowers της EGO συνεχίζουν την επιτυχία της σειράς EGO Z6.

Σας επιτρέπει όχι μόνο να ταιριάζετε την ποσότητα ισχύος που χρειάζεστε με τις ανάγκες σας στο κόψιμο, αλλά και να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες μπαταρίες με άλλα εργαλεία EGO.


Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ της EGO προσφέρουν την αντίστοιχη ισχύ ενός βενζινοκινητήρα 22 HP, με λιγότερο θόρυβο και καμία από τις εκπομπές ρύπων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον συνδυασμό μπαταριών για να ταιριάζει στις προτιμήσεις του γκαζόν και του γρασιδιού σας, ενώ τα ψηφιακά χειριστήρια είναι πλήρως προσαρμόσιμα και σας δίνουν την ευελιξία να ταιριάζετε τη ρύθμιση και την απόδοση με την εργασία που έχετε, κόβοντας έως και 10 στρέμματα με μία μόνο φόρτιση*.

* Όταν χρησιμοποιείτε 6 μπαταρίες λιθίου EGO ARC 12Ah.



PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY

Ποτέ δεν ήταν ευκολότερο να διαχειριστείτε την ενέργεια για αυτές τις δύσκολες εργασίες. Η τεχνολογία Peak Power™ συνδυάζει την ισχύ από δύο έως έξι μπαταρίες EGO 56V ARC Lithium™ για να προσφέρει την απόδοση ενός χλοοκοπτικού βενζίνης, αυξάνοντας αυτόματα την ισχύ για πιο σκληρές εργασίες κοπής.



T6

EGO POWER⁺ RIDE-ON TRACTOR MOWER

ΚΟΒΕΙ ΕΩΣ 8 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

Το νέο χλοοκοπτικό τρακτέρ μπαταρίας της EGO αποτελεί το πρότυπο στα χλοοκοπτικά συλλογής και πλευρικής εκκένωσης.

Οι ισχυρές διπλές λεπίδες και τα πεπιεσμένα χαλύβδινα καταστρώματα διασφαλίζουν ότι τα χλοοκοπτικά αποδίδουν στιβαρά είτε με αποτελεσματική συλλογή γρασιδιού στο κάδο συλλογής στο πίσω μέρος, είτε με γρήγορη πλευρική εκκένωση.

Η κεντρική οθόνη ελέγχου LCD βρίσκεται στο ταμπλό και διευκολύνει τις ρυθμίσεις στις ταχύτητες διαδρομής και λεπίδας. Η συνδεσιμότητα Bluetooth επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί την απόδοση του μηχανήματος καθώς και να διασφαλίζει ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες και έτοιμες για χρήση.

ΑΝΕΤΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Οι λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση και την αντικατάσταση και ένας μόνο μοχλός διευκολύνει το άδειασμα

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΑ ΦΑΡΔΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Παρέχουν πρόσφυση και προστατεύουν το γκαζόν από ζημιές

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ

ΑΝΕΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΘΟΝΗ LCD

Δείχνει ταχύτητες λεπίδας και διαδρομής και χωρητικότητα φόρτισης μπαταρίας



ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΕΩΣ 6 ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 56V EGO

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED

Επιτρέπει τη χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ

Προστατεύει το πλαίσιο από τυχαία ζημιά

98CM ΔΙΠΛΗ ΛΕΠΙΔΑ

ΑΠΟ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ
Οι ανεξάρτητοι κινητήρες καθιστούν την εξαιρετική συλλογή χόρτου

EGO POWER⁺

Παρέχεται με:

- ταχυφορτιστή CHV1600E
- μπαταρία BA2800E - 5.0Ah
- μπαταρία BA5600TE - 10.0Ah
- κάδος συλλογής 300L

TR3800E-B

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔ.: 025-168	TR3800E-B
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ	2
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	98 cm
ΤΙΜΟΝΙ	Κανονικό τιμόνι
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Έως 10 km/h
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	8 ρυθμίσεις, χειροκίνητη
ΥΨΗ ΚΟΠΗΣ	2.5cm - 10 cm
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Mulch, συλλογή
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	300 L
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	Ρυθμιζόμενο με αναρτήσης ελατηρίου
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	84 dB(A) / 98 dB(A)
ΒΑΡΟΣ	220 kg



PEAK⁺ POWER⁺ TECHNOLOGY

Συνδυάζει την ισχύ έως και 6 μπαταριών 56V ARC Lithium™

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1600W
Φορτίζει πλήρως 6 μπαταρίες 10Ah EGO 56V ARC Lithium™ σε μόλις 3 ώρες.

Δείτε τη σελίδα 35 για λεπτομέρειες.



ARC LITHIUM 56V

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

Το T6 χρειάζεται τουλάχιστον 15Ah για να λειτουργήσει.


Z6

EGO POWER+ Z6 ZERO-TURN RIDING MOWER

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η γκάμα των χλοοκοπτικών τρακτέρ της EGO επέστρεψε με μια άλλη βιομηχανική πρωτιά για το 2023, εισάγοντας το πρώτο μοντέλο του Z6 με τη νέα τεχνολογία E-Steer™ για προηγμένο έλεγχο και εμπιστοσύνη στο τιμόνι.

Το μοναδικό μοντέλο Z6 οδηγείται σαν ένα αυτοκίνητο και γυρίζει με μηδενική στροφή ταυτόχρονα με απόλυτη ακρίβεια με την τελευταία τεχνολογία ψηφιακής διεύθυνσης. Παραδίδοντας την ισοδύναμη ισχύ ενός βενζινοκινητήρα 22 ίππων, με μηδενικές εκπομπές, το EGO ZTRS καλύπτει έως και 10 στρέμματα με μία μόνο φόρτιση με έξι μπαταρίες 12Ah. Μπορείτε να προσαρμόσετε το συνδυασμό των μπαταριών που ταιριάζουν στην έκταση του γκαζόν σας και των προτιμήσεων. Ο ταχυφορτιστής φορτίζει πλήρως τις 6 μπαταρίες 10Ah σε μόλις 3 ώρες.



ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΤΟ ΣΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,
ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΩΣΗ.
ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΝΟΥΡΓΙΟ ΤΙΜΟΝΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΚΙΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Φορτίζει 6 μπαταρίες 10Ah σε μόλις 3 ώρες.

ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Για τα κινητά, κλειδιά, ποτά.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ BLUETOOTH
ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΘΗΚΗΣ

4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
Για την αποδοτικότητα κοπής

10 ΥΨΗ ΚΟΠΗΣ 2.5-10CM
Ρύθμιση ύψους με ένα χέρι

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ
ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΟΤΕΡ
Για κάθε λεπίδα ξεχωριστά.

ΠΙΕΣΜΕΝΟ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΣΑΣΙ

ΜΕΤΑΒΑΝΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 5-13 KM/H
ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΡΟΦΗ 360 ΜΟΙΡΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ BRUSHLESS ΜΟΤΕΡ

ARC
LITHIUM
56V

32 ΦΩΤΑ LED
ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ




Η επαναστατική τεχνολογία E-Steer™ της EGO παρέχει το απόλυτο έλεγχο και την ακρίβεια που σημαίνει ότι το μοναδικό μοντέλο Z6 οδηγείται σαν αυτοκίνητο και στρίβει όπως ένα ZERO-TURN χλοοκοπτικό τρακτέρ.





ZT4200E-S

Z6 ZERO TURN ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ZT4200E-L

Z6 ZERO TURN ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ZT5200E-L

Z6 ZERO TURN ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Z6

ZT4201E-S, ZT4201E-L, ZT5201E-L

Z6 ZERO TURN ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Παρέχεται με ταχυφορτιστή CHV1600E, τάπα mulching AMP4200 και 2 μπαταρίες 5.0Ah+10.0Ah για το ZT4201E-S και ZT4201E-L / 10.0Ah+10.0Ah για το ZT5201E-L

ZT4201E-S	ΚΩΔ.: 025-138	ZT4201E-L	ΚΩΔ.: 025-069	ZT5201E-L	ΚΩΔ.: 025-137
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ	2	2		3	
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	107 cm	107 cm		132 cm	
ΤΙΜΟΝΙ	Steering Wheel	Lap Bar		Lap Bar	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	5-13 km/h	5-13 km/h		8-13 km/h	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη		Χειροκίνητη	
ΥΨΗ ΚΟΠΗΣ	2.5-10 cm, 10 ρυθμίσεις	2.5-10 cm, 10 ρυθμίσεις		2.5-10 cm, 10 ρυθμίσεις	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Mulch, συλλογή, πλαϊνή εκτόξευση	Mulch, συλλογή, πλαϊνή εκτόξευση		Mulch, συλλογή, πλαϊνή εκτόξευση	
ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ	230 L	230 L		230 L	
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	Υδραβλική	Υδραβλική		Υδραβλική	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	84 dB(A) / 96 dB(A)	84 dB(A) / 96 dB(A)		84 dB(A) / 96 dB(A)	
ΒΑΡΟΣ	195 kg	195 kg		217 kg	

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση του χόρτου και την τεχνική εργασία του χρήστη.

EGO⁺ POWER⁺ Z6 ZERO-TURN RIDE-ON MOWER

EGO⁺
POWER⁺

ABK4200-A + AB4201

ΣΕΤ ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ **230L** + ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (2τεμ.)

ΚΩΔ.: 025-068

ABK5200-A + AB5201

ΣΕΤ ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ **230L** + ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (3τεμ.)

ΚΩΔ.: 025-515



**PEAK⁺
POWER⁺
TECHNOLOGY**

Το Z6 είναι το πρώτο στον κόσμο χλοοκοπτικό τρακτέρ μπαταρίας συμβατό με πλατφόρμα ZTR, που τροφοδοτείται από οποιονδήποτε συνδυασμό μπαταριών EGO 56V ARC Lithium™. Η τεχνολογία Peak Power+™ συνδυάζει την ισχύ από δύο έως και έξι μπαταρίες EGO 56V ARC Lithium™ για να προσφέρει την ισχύ και την απόδοση ενός χλοοκοπτικού βενζίνης.

Η ευκολία της γενικής συμβατότητας μπαταρίας σημαίνει ότι η ίδια μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο EGO Power+, ώστε να μπορείτε να κάνετε ακόμα περισσότερα.



ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η τεχνολογία Peak Power+™ συνδυάζει την ισχύ έως και έξι μπαταριών EGO 56V ARC Lithium™ για την παροχή ισχύος και απόδοσης ενός χλοοκοπτικού τρακτέρ βενζίνης.



ΔΥΝΑΜΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

Κόψτε έως και **6 στρέμματα** με μία μόνο φόρτιση με **τέσσερις μπαταρίες 10Ah**. Πλήρως επεκτάσιμο - προσθέστε περισσότερες μπαταρίες για να κόψετε 9 - 12 ή όσα στρέμματα χρειάζεται - σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο ZTR που λειτουργεί με μπαταρία στην αγορά.



ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Το Z6 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει το ισοδύναμο των **22 ίππων** και φτάνει ταχύτητες έως και **13 km/h**.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ 56V ARC Lithium™,
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα αλυσοπρίονα EGO Power+ είναι κατασκευασμένα για να αντιμετωπίζουν ακόμη και τις πιο δύσκολες εργασίες. Κορμούς, κλαδιά, τίποτα δεν τα εμποδίζει.

Επιλέξτε το EGO Power+ CS2000E για τις πιο πρόσφατες οθόνες πληροφοριών που παρακολουθούν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τη ρύθμιση ταχύτητας, με εντυπωσιακή ρυθμιζόμενη ταχύτητα αλυσίδας 25m/s. Απλώς ελέγξτε το επίπεδο λίπανσης μέσω του παραθύρου ελέγχου λαδιού και είστε έτοιμοι.

Το ηλεκτρονικό φρένο αλυσίδας προστατεύει από το "κλώτσημα" ενώ εργάζεστε. Το σύστημα αυτόματης λίπανσης διατηρεί την αλυσίδα σε ελεύθερη κίνηση ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, με την μπαταρία λιθίου 56V ARC της EGO που προσφέρει τόσο εντυπωσιακό χρόνο λειτουργίας και απίστευτη ισχύ με μία μόνο φόρτιση, θα σας κρατήσει σε λειτουργία για κάθε κοπή.



Σημείωση: ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα.
Εμφανιζόμενο μοντέλο: CS2000E
*Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα.



ΟΘΟΝΗ LCD ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η πρωτοποριακή οθόνη LCD του αλυσοπρίονου EGO Power+ CS2000E σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, τη ρύθμιση ταχύτητας και την κατάσταση του φρένου αλυσίδας σε πραγματικό χρόνο. Ενσωματωμένη στην εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για να σας κρατά ενημέρους και να έχετε τον έλεγχο.





BCS1000

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΚΩΔ.: 025-101



	ΚΩΔ.: 025-057	ΚΩΔ.: 025-114	ΚΩΔ.: 025-024	ΚΩΔ.: 025-028	ΚΩΔ.: 025-163
	CS1401E	CS1614E	CS1800E	CS1814E	CS2000E
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	35cm	40cm	45cm	45cm	50cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20m/s	20m/s	20m/s	22m/s	25m/s
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah έως 130 κοψίματα	2.5Ah έως 130 κοψίματα	2.5Ah έως 130 κοψίματα	2.5Ah έως 110 κοψίματα	2.5Ah έως 130 κοψίματα
*ΚΟΨΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ)	4.0Ah έως 220 κοψίματα	4.0Ah έως 220 κοψίματα	4.0Ah έως 220 κοψίματα	4.0Ah έως 200 κοψίματα	4.0Ah έως 220 κοψίματα
	5.0Ah έως 300 κοψίματα	5.0Ah έως 300 κοψίματα	5.0Ah έως 300 κοψίματα	5.0Ah έως 270 κοψίματα	5.0Ah έως 300 κοψίματα
	6.0Ah έως 330 κοψίματα	6.0Ah έως 330 κοψίματα	6.0Ah έως 330 κοψίματα	6.0Ah έως 300 κοψίματα	6.0Ah έως 330 κοψίματα
	7.5Ah έως 450 κοψίματα	7.5Ah έως 450 κοψίματα	7.5Ah έως 450 κοψίματα	7.5Ah έως 400 κοψίματα	7.5Ah έως 450 κοψίματα
	8.0Ah έως 480 κοψίματα	8.0Ah έως 480 κοψίματα	8.0Ah έως 480 κοψίματα	8.0Ah έως 430 κοψίματα	8.0Ah έως 480 κοψίματα
	10.0Ah έως 600 κοψίματα	10.0Ah έως 600 κοψίματα	10.0Ah έως 600 κοψίματα	10.0Ah έως 540 κοψίματα	10.0Ah έως 600 κοψίματα
	12.0Ah έως 720 κοψίματα	12.0Ah έως 720 κοψίματα	12.0Ah έως 720 κοψίματα	12.0Ah έως 590 κοψίματα	12.0Ah έως 720 κοψίματα
ΛΑΜΑ	14" (35cm) AG1400	16" (35cm) AG1600	18" (45cm) AG1800	18" (45cm) AG1801	20" (50cm) AG2000
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8" x 1.1mm, AC1400	3/8" x 1.1mm, AC1600	3/8" x 1.3mm, AC1800	3/8" x 1.3mm, AC1801	3/8" x 1.3mm, AC200
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	150ml	150ml	150ml	200ml	250ml
ΛΙΠΑΝΣΗ	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη
ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	91dB(A)/102dB(A)	91dB(A)/102dB(A)	93dB(A)/104dB(A)	91dB(A)/102dB(A)	89dB(A)/105dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S)	3.4/2.8	3.4/2.8	5.1/3.5	4.4/4.3	4.7/4.2
ΤΕΝΤΟΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	Χωρίς εργαλεία	Χωρίς εργαλεία	Αυτόματο, Χωρίς εργαλεία	Χωρίς εργαλεία	Χειροκίνητη
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες	Χωρίς ψήκτρες
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4.1 kg	4.1 kg	4.47 kg	4.6 kg	5.9 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, το είδος και τη διάμετρο του ξύλου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.
Με βάση κοπή ξύλου 10cm x 10cm.

CS1401E

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και τυπικό φορτιστή

ΚΩΔ.: 025-057

Ιδανικό για εύκολη κοπή κλαδιών και μεσαίου μεγέθους κορμών έως 35cm πλάτος. Διαθέτει ανθεκτική λάμα και αλυσίδα, φρένο αλυσίδας, δόντια μηχανής και LED φωτισμό.



CS1614E

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή

ΚΩΔ.: 025-114

Συνδυασμός υψηλής ροπής και ταχύτητας αλυσίδας, ιδανικό για κοπή κλαδιών και κορμών έως 40cm.



CS1800E

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-024



CS1814E

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή

ΚΩΔ.: 025-028

Ταχύτητα αλυσίδας 22 m/s, παρέχοντας ισχύ και ροπή για γρήγορη κοπή παχέων κλαδιών και κορμών έως 45cm. Διαθέτει LED οθόνη με ένδειξη ταχύτητας και φρένου αλυσίδας.



CS2000E

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-163

Το κορυφαίο αλυσοπρίονο της EGO για οικιακή χρήση, με ταχύτητα αλυσίδας 25 m/s και νέο σχεδιασμό για καλύτερη ισορροπία και χειρισμό. Ιδανικό για παχιά κλαδιά και κορμούς έως 50cm. Διαθέτει LED Display με ένδειξη επιπέδου μπαταρίας και ταχύτητας, δόντια μηχανής και ενσωματωμένο σύστημα Bluetooth.



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ

Το πρώτο σε μια νέα γενιά αλυσοπρίονων πίσω λαβής EGO. Καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματιών χρηστών που χρειάζονται ένα πρίονι εδάφους για να ολοκληρώσουν τις πιο δύσκολες εργασίες. Η ισορροπία αποτελεί βασικό άξονα της νέας σχεδίασης, διασφαλίζοντας ότι το αλυσοπρίονο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερες περιόδους. Με ταχύτητα αλυσίδας 30 m/s το αλυσοπρίονο παρέχει ισχύ και ταχύτητα συγκρίσιμες με τα καθιερωμένα αλυσοπρίονα βενζίνης.

Το CSX5000 χρησιμοποιεί αλυσίδες υπερυψωμένου οδηγού που κάνουν την κοπή γρήγορη και αποτελεσματική – με αρκετή ισχύ για να οδηγήει την λάμα των 50 εκατοστών ώστε να αποδίδει τα μέγιστα. Το πρίονι διαθέτει επίσης μια νέα οθόνη που δείχνει τη στάθμη λαδιού, τη χωρητικότητα της μπαταρίας και τη ρυθμιζόμενη ταχύτητα.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Εμφάνιση χωρητικότητας μπαταρίας, ρυθμιζόμενης ταχύτητας και στάθμης λαδιού

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
Για σταθερή διασφαλισμένη κοπή



ΘΕΣΕΙΣ ΛΑΒΗΣ
Εξασφαλίστε άνεση τόσο κατά την διασφαλισμένη όσο και κατά την κανονική κοπή

ΙΣΤ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ BLUETOOTH

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΗΚΗ ΛΑΜΑΣ 40CM, 45CM ΚΑΙ 50CM
Με αποτελεσματική, γρήγορη κοπή, αλυσίδα υπερυψωμένου οδηγού

ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΔΕΣΑΜΕΝΗ ΛΑΔΙΟΥ
Για εύκολη προβολή της στάθμης λαδιού και με επίπεδη θέση πλήρωσης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Για εξαιρετική ισορροπία τόσο σε κάθετη όσο και σε οριζόντια κοπή



CSX5000 PRO X series

50cm ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΙΣΩ ΛΑΒΗΣ PRO X σειράς - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-154

Σχεδιασμένο για να παρέχει τον καλύτερο συνδυασμό ισχύος, ροπής και ταχύτητας αλυσίδας στην κατηγορία του για τον επαγγελματία χρήστη.



ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ PRO X

Για την απόλυτη δυνατή ολόημερη εργασία

Φορητό και εξαιρετικά γρήγορο - το σύστημα φόρτισης πολλαπλών μπαταριών

Δείτε τις σελίδες 36-37 για περισσότερες λεπτομέρειες.



	CSX5000
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	50 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20/25/30 m/s
ΜΠΑΤΑΡΙΑ-ΚΟΦΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ)*	2.5Ah έως 40 κοψίματα 4.0Ah έως 60 κοψίματα 5.0Ah έως 75 κοψίματα 6.0Ah έως 90 κοψίματα 7.5Ah έως 110 κοψίματα 10.0Ah έως 150 κοψίματα 12.0Ah έως 175 κοψίματα
ΛΑΜΑ	AK2025
ΑΛΥΣΙΔΑ	AC2035
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	250 ml
ΛΑΔΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	Αυτόματη - Ρυθμιζόμενη κίνηση
ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	Ναι - Μηχανολογικό και Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	92 dB(A) 104 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S ²)	3.0 / 1.7
ΤΕΝΤΟΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	Χειροκίνητο
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	6.2 kg
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτες

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ, ΑΣΦΑΛΗ "ΔΕΝΔΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ"



CSX3000 PRO X series

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PRO X σειράς - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-081

Σχεδιασμένο για να παρέχει τον καλύτερο στην κατηγορία του συνδυασμό ισχύος, ροπής και ταχύτητας αλυσίδας για τον επαγγελματία δεινροκόμο.



ΚΩΔ.: 025-111



ABH3000
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

BA2240T
4AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Το καλώδιο της θήκης της μπαταρίας ενσωματώνεται με τον κρίκο ασφαλείας για να στερεώνεται με ασφάλεια στη ζώνη. Η μπαταρία 4.0Ah έχει σχεδιαστεί με τη βέλτιστη αναλογία ισχύος προς βάρος για χρήση από επαγγελματίες δεινροκόμους.

Διατίθεται χωριστά, δείτε τη σελίδα 32.

Κατασκευασμένα με γνώμονα την δεινροκομία και το κλάδεμα τα EGO Pro-X CSX3000 & Professional CS1200E αλυσοπρίονα επάνω χειρολαβής είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ροπής, δύναμης και ταχύτητας.

Συνδυασμένα με την ARC Lithium μπαταρία της EGO τα αλυσοπρίονα αυτά συνδυάζουν απόλυτα τη δύναμη και τη ταχύτητα, έχοντας τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας και γρήγορης φόρτισης για δουλειά όλη μέρα. Το σύστημα ασφαλείας φρένου στο μοτέρ αποτρέπει τραυματισμούς. Τα δεινροκομικά, κλαδευτικά αλυσοπρίονα EGO κάνουν τη δουλειά πιο εύκολη, καθαρή, ήσυχη και ασφαλή.



CS1200E

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-185

Το CS1200E είναι για επαγγελματίες δεινροκόμους που χρειάζονται ένα συμπαγές, ελαφρύ πρίονι για να ολοκληρώσουν τις εργασίες αναρρίχησης. Σχεδιασμένο με ενσωματωμένη μπαταρία και τέλεια ισορροπία για να επιτρέπει τη χρήση για μεγαλύτερες περιόδους. Ημιδιαφανές δοχείο λαδιού για εύκολο έλεγχο της στάθμης λαδιού.



	CSX3000	CS1200E
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	30 cm	30 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s	20 m/s
ΜΠΑΤΑΡΙΑ-ΚΟΦΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ)*	2.5Ah έως 140 κοψίματα 4.0Ah έως 225 κοψίματα 5.0Ah έως 265 κοψίματα 6.0Ah έως 330 κοψίματα 7.5Ah έως 420 κοψίματα 10.0Ah έως 560 κοψίματα 12.0Ah έως 700 κοψίματα	2.5Ah έως 130 κοψίματα - - - - - -
ΛΑΜΑ	AG1200	AK1204Q
ΑΛΥΣΙΔΑ	AC1200 (12", 1.1mm, 3/8")	AC1204Q (12", 1.1mm, 1/4")
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	200 ml	150 ml
ΛΑΒΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	Αυτόματη - Ρυθμιζόμενη κίνηση	Αυτόματη - Ρυθμιζόμενη κίνηση
ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	Ναι - Μηχανικό/ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό	Ναι - Μηχανικό/ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΥΡΟΥ (LpA/LwA)	88 dB(A) / 98 dB(A)	89 dB(A) / 97 dB(A)
ΔΟΝΗΣΙΣ (M/S ²)	1.7 / 2.2	TBC
ΤΕΝΤΟΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	Πλαϊνό χειροκίνητο	Πλαϊνό χειροκίνητο
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.5 kg	2.4 kg
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτες	Χωρίς ψήκτες

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, το είδος και τη διάμετρο του ξύλου και την τεχνική εργασίας του χρήστη. Με βάση κοπή ξύλου 10cm x 10cm.



POWER⁺ TELESCOPIC POLE PRODUCTS

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΚΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΨΗΛΑ ΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΦΡΑΧΤΕΣ.



ΦΤΑΣΤΕ ΝΕΑ ΥΨΗ

Το EGO Pole Saw κάνει τη χρήση της σκάλας και τη δύσκολη συντήρηση δέντρων παρελθόν.

Με λάμα 25 cm και ταχύτητες αλυσίδας έως και 20 m/s, το EGO Pole Saw κόβει ψηλά κλαδιά με ευκολία. Η κεφαλή κοπής και ο άξονας συνδέονται με την κινητήρια μονάδα μέσω ενός συνδέσμου, επιτρέποντας τη συμπαγή αποθήκευσή του. Επεκτείνετε το μήκος του εργαλείου έως και 4 μέτρα για να φτάσετε σε οποιοδήποτε κλαδί, όσο κοντά ή μακριά, με την τηλεσκοπική λειτουργία. Ο ελαφρύς, στιβαρός σωλήνας από ανθρακονήματα και οι LED οδηγοί κοπής βοηθούν στην ευελιξία και διατήρηση κοπών ακριβείας.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ



PS1003E

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΕΤ με μπαταρία 4.0Ah και φορτιστή

Εργαστείτε σε αυτές τις δυσπρόσιτες περιοχές με ευκολία. Το ελαφρύ τηλεσκοπικό κονταροπρίονο EGO φτάνει σε μήκος τα 4 μέτρα όταν εκτείνεται πλήρως και, χάρη στον κινητήρα του που βρίσκεται στην κεφαλή του εργαλείου, διατηρεί εξαιρετική ισορροπία και εργονομία.

ΚΩΔ.: 025-132

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	20 m/s
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	2.5Ah - έως 70 κοψίματα 4.0Ah - έως 160 κοψίματα 5.0Ah - έως 200 κοψίματα
ΜΠΑΤΑΡΙΑ-ΚΟΨΙΜΑΤΑ	6.0Ah - έως 240 κοψίματα 7.5Ah - έως 300 κοψίματα 8.0Ah - έως 320 κοψίματα 10.0Ah - έως 400 κοψίματα 12.0Ah - έως 480 κοψίματα
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4" x 1.1mm
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	80 ml
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	LpA 82 dB(A), LwA 100dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	1.01 / 1.51
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4.25 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, το είδος και τη διάμετρο του ξύλου και την τεχνική εργασίας του χρήστη. Με βάση κοπή ξύλου 10cm x 10cm.

ΟΔΗΓΟΣ-ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΟΠΕΣ
ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΛΑΔΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΜΠΡΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

ΤΕΝΤΩΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΛΑΔΙΩΝ

ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΠΕΣ

Η ΕΥΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ Ή ΘΑΜΝΩΝ



ΔΥΟ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ληντο, ασφαλές και αξιόπιστο



ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χωρίς εργαλεία



TELESCOPIC



QUICK CHANGE



COMPATIBLE WITH PRO-X HARNESS

ΑΞΟΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Στιβαρός σχεδιασμός για άνεση, πρόσφυση και εμβέλεια

IN-LINE ΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Για βέλτιστη ισορροπία κατά τη χρήση

ΠΙΣΩ ΛΑΒΗ
Αντικατάσταση λαβή μεταφοράς, προστασία έναντι πρόσκρουσης και πτώσης

Περιλαμβάνει AP1500 μονή ζώνη ώμου

PROFESSIONAL-X ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟΥ
Κόβει κλαδιά διαμέτρου έως 26mm. Με άρθρωση 6 θέσεων και επιπλέον συστολή περιστροφή.

PROFESSIONAL-X ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Η ισχύς, η ροπή και η ταχύτητα της αλυσίδας για κοπή κλαδιών έως 200mm.

PPX1000 PRO-X series

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.: 025-109

Το τηλεσκοπικό σύστημα της EGO σας δίνει τη δυνατότητα να εργαστείτε σε εκείνες τις πιο δύσκολες θέσεις εργασίας χωρίς να χρειάζεστε πλατφόρμες ή σκάλες.

Ο τηλεσκοπικός πόλος διαθέτει εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής χωρίς εργαλεία, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί είτε με το κονταροπρίονο είτε με το μπορντουροψαλίδο σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο τηλεσκοπικός πόλος στεγάζει την μπαταρία και χειρισμό με διπλή σκανδάλη και έχει επεκτάσιμη εμβέλεια έως 4 μέτρα. Υπάρχουν πολλά σημεία ενεργοποίησης που παρέχουν μεγάλη εμβέλεια και ευελιξία σχετικά με την εφαρμογή. Όταν επεκταθεί πλήρως, το εργαλείο πληρεί τα μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη, με μεγάλη ισορροπία, άρθρωση και εργονομία.



PPX1000	
ΜΗΚΟΣ	172 - 265 cm
ΙΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	IPX4
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Μεταβλητή ταχύτητα, 2 διακόπτες
ΣΧΗΜΑ ΑΞΟΝΑ	Οβάλ, λαστιχένια επένδυση
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.5 kg
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΩΣ KIT	PPX1000 Περιλαμβάνει: PPX1000 τηλεσκοπική βάση, PSX2500 εξάρτημα κονταροπρίονου και PTX5100 εξάρτημα μπορντουροψαλίδου

ΚΩΔ.: 025-110

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΩΣ ΣΕΤ

PPX1000

PSX2500

PTX5100



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Μεγάλης εμβέλειας για κοπή ψηλών κλαδιών

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΕΡΕΣ

Για μέγιστη ισχύ και χρόνο λειτουργίας για δύσκολες εργασίες

ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Το καλύτερο στην κατηγορία 22m/s κόβει παχιά κλαδιά με ευκολία

PSX2500 PRO-X series

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΩΔ.: 025-106


Για χρήση με το EGO Power + Professional-X Telescopic Pole (αγοράζεται ξεχωριστά).

Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες παρέχει τη δύναμη και την ταχύτητα κοπής για να κόβετε κλαδιά διαμέτρου έως 200 mm, με ευκολία.



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες									
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm									
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	22 m/s									
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	8.0Ah	10.0Ah	12.0Ah	
	ΚΟΨΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ)	110	182	231	330	350	400	455	565	
	ΛΑΜΑ / ΑΛΥΣΙΔΑ	OREGON 90PX040X (3/8" x 1.1mm)								
	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μεταβλητή ταχύτητα								
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	140 cm								
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ	400 cm								
	ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	180 ml								
	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	85 dB(A) / 99dB(A)								
	ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	1.2 m/s²								
	ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.2 kg								

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, το είδος και τη διάμετρο του ξύλου και την τεχνική εργασίας του χρήστη. Με βάση κοπή ξύλου 10cm x 10cm.



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Μεγάλης εμβέλειας για την κοπή υψηλών φρακτών/θαμνών

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΕΡΕΣ

Για μέγιστη ισχύ και χρόνο λειτουργίας για δύσκολες εργασίες

ΛΕΠΙΔΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για λιγότερη δόνηση κατά την κοπή

ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΣΗ

6 θέσεις άρθρωσης για την αντιμετώπιση κάθε εργασίας

ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ

Για την αντιμετώπιση παχύτερων φρακτών

ΑΚΟΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ - LASER CUT

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ

Για την καθαρότερη, ακριβέστερη κοπή



PTX5100 PRO-X series

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΥΑΛΙΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΩΔ.: 025-107

Για χρήση με το EGO Power + Professional-X Telescopic Pole (αγοράζεται ξεχωριστά).

Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες παρέχει δύναμη, ροπή και ταχύτητα αλυσίδας για να κόβει κλαδιά διαμέτρου έως 26 mm, με ευκολία. Αντιμετωπίζει ακόμη και τις πιο δύσκολες εργασίες με άρθρωση 6 θέσεων και επιπλέον συστροφή περιστροφή.


ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες									
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	51 cm									
ΑΠΟΣΤΑΣΗ/ΥΨΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ	26 mm / 1.8 mm									
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	26 mm									
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	8.0Ah	10.0Ah	12.0Ah	
	ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ	65	95	120	140	210	225	260	310	
	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μεταβλητή ταχύτητα								
	RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3000 rpm								
	ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ακονισμένη με διαμάντι - Laser cut								
	ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση. Διπλής όψης λεπίδα κοπής.								
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Όχι								
	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	45° - 70° πάνω και κάτω / +90° έως -90° αριστερά και δεξιά								
	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 94 dB(A)								
	ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	1.3 m/s² / 1.5m/s²								
	ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.3 kg								

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



POWER⁺ LINE TRIMMER
& BRUSH CUTTER

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗΣ,
ΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ TRIMMER ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ
ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΚΟΛΗ.



ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΠΗΣ

Η EGO έφερε επανάσταση στη γκάμα των Power+ Line Trimmers για άλλη μια φορά, με την εισαγωγή της πρώτης παγκοσμίως τεχνολογίας Line IQ™ για συνεχή απόδοση.

Αυτόματη τροφοδοσία μεσσηνέζας

Η τελευταία καινοτομία του EGO διαθέτει αυτόματους αισθητήρες που παρακολουθούν και τροφοδοτούν αυτόματα το μήκος της μεσσηνέζας, ώστε να μην χρειάζεται χτύπημα της κεφαλής.

Σε συνδυασμό με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Powerload™ της EGO, έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει τη συνήθη ταλαιπωρία, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στην εργασία που έχετε.

Με μια σειρά από θαμνοκοπτικά και trimmers, υπάρχει ένα EGO Line Trimmer κατάλληλο για κάθε χρήση, από μικρότερους κήπους έως πιο απαιτητικές, επαγγελματικές εργασίες. Υποστηριζόμενα από ισχυρούς κινητήρες χωρίς ψήκτρες και δημιουργημένα με γνώμονα την ευκολία στη χρήση, τα Trimmers γραμμής EGO Power+ προσφέρουν βέλτιστη απόδοση και χρόνο λειτουργίας, καθώς και χαμηλά επίπεδα κραδασμών και ρυθμιζόμενο μήκος άξονα για άνετες συνθήκες εργασίας.



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΑΡ. 1500 ΜΟΝΗ ΣΩΝΗ

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Για απλή μεταφορά

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΑΒΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
Για άνετη χρήση ανεξάρτητα
από το ύψος σας

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EGO

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 40cm
ΜΕ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑ 2,4mm

ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ



POWERLOAD™
TECHNOLOGY

ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ



LINE-IQ™
TECHNOLOGY

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ,
ΣΥΝΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ

LINE-IQ™

TECHNOLOGY

Αυτόματη τροφοδοσία μεσσηνέζας

Ξεχάστε τα ενοχλητικά προβλήματα τροφοδοσίας μεσσηνέζας με την αυτόματη τεχνολογία Line IQ™ της EGO. Με έξυπνους αυτόματους αισθητήρες, δεν χρειάζεται να χτυπήσετε την κεφαλή, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κόβετε για αδιάκοπη απόδοση.



POWERLOAD™ TECHNOLOGY

Λύνοντας την μεγαλύτερη δυσκολία αντικατάστασης μεσσηνέζας, η πρωτοποριακή τεχνολογία Powerload™ της EGO ολοκληρώνει αυτόματα τη διαδικασία. Απλώς βάλτε τη μεσσηνέζα, πατήστε το κουμπί Powerload™ και αφήστε το εργαλείο να κάνει τα υπόλοιπα.

Διατίθεται στα μοντέλα ST1510E, ST1511E και ST1400E-ST.



ΒΗΜΑ 1

Τοποθετήστε τη μεσσηνέζα στην είσοδο



ΒΗΜΑ 2

Πατήστε το κουμπί Powerload™ για να φορτώσετε τη μεσσηνέζα

ST1511E POWERLOAD™ TECHNOLOGY

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και φορτιστή

ΚΩΔ.: 025-172		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ								
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψήκτρες								
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ		38 cm								
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ		179 cm								
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	8.0Ah	10.0Ah	12.0Ah	
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)	45'	72'	90'	108'	135'	144'	180'	216'	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ		Σταθερή ταχύτητα / Μεταβλητή ταχύτητα								
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ		4800-6000 rpm								
ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ		Ναι								
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ		2.4 mm								
ΚΕΦΑΛΗ		POWERLOAD™								
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ		Μονή γρήγορης ρύθμισης								
ΖΩΝΗ		Μονή								
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)		90 dB(A) / 78 dB(A)								
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)		3.8 / 2.4								
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ		3.5 kg								

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

ST1401E-ST POWERLOAD™ TECHNOLOGY

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και φορτιστή

ΚΩΔ.: 025-134		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψήκτρες						
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ		35 cm						
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ		ρυθμιζόμενη 165-183 cm						
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah	
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)	60'	90'	120'	165'	240'	290'	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ		2 ταχύτητες						
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ		4000-5800 rpm						
ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ		Ναι						
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ		2.4 mm						
ΚΕΦΑΛΗ		POWERLOAD™						
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ		Μονή γρήγορης ρύθμισης						
ΖΩΝΗ		Όχι						
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)		79.3 dB(A) / 89 dB(A)						
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)		3.2 / 2.3						
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ		3.4 kg						



*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

ST1300E-S

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-102		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψήκτρες						
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ		33 cm						
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ		173 cm						
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah	
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)	70'	110'	140'	210'	280'	340'	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ		Σταθερή ταχύτητα / 2 ταχύτητες						
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ		5200-6500 rpm						
ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ		Ναι						
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ		2.0 mm						
ΚΕΦΑΛΗ		Ταχείας επαναφόρτισης						
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ		Μονή γρήγορης ρύθμισης						
ΖΩΝΗ		Όχι						
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)		79.3 dB(A) / 93 dB(A)						
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)		2.1 / 1.2						
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ		2.7 kg						

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

POWERLOAD™
TECHNOLOGYPOWERLOAD™
TECHNOLOGY

EGO

POWER⁺ PRO⁺ LINE TRIMMER/BRUSH CUTTER



EGO

PRO⁺

**ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ
ΜΟΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ**
Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας

**ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ**
Με λειτουργία lock-off για
μεγαλύτερη ασφάλεια

**ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΝΘΡΑΚΟΗΜΑΤΟΣ**

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΡΟΤΟΚΥΤ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΧΩΡΙΣ (3 ΔΟΝΤΙΑ)



RTX2300 PRO-X series
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ROTO CUT

EGO
PRO⁺

ΚΩΔ.: 025-056




EGO
PRO⁺

BCX3800 PRO-X series

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-072		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψύκτρες	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	Μεσηνέζα: 38 cm Δίσκος (3 δόντια): 30 cm	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	186 cm	
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΑΧ1500	
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)	Με μεσηνέζα: έως 300' Με δίσκο: έως 420'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Μεταβλητή ταχύτητα	
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	5800 rpm	
ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Ναι	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ	2.4 mm	
ΚΕΦΑΛΗ	Ταχείας επαναφόρτισης	
ΛΑΒΗ	Διπλή ρυθμιζόμενη	
ΖΩΝΗ	Διπλή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	81 dB(A) / 94 dB(A)	
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S ²)	Με μεσηνέζα: 1.9 / 1.3 Με δίσκο: 1.9 / 1.5	
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	6.5 kg	

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	23 cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	450 rpm
ΛΕΠΙΔΑ	Δύο περιστρεφόμενες λεπίδες
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)
2.5Ah	4.0Ah
5.0Ah	7.5Ah
10.0Ah	12.0Ah
12.0Ah	BAH1500
325'	
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Υψηλής αντοχής κράμα ατσάλιου
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	79.3 dB(A) / 93 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S ²)	1.1 / 1.5
ΣΥΜΒΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200
ΒΑΡΟΣ	1.9 kg



BC3800E

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ + ΔΙΣΚΟΣ ABB1203 - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-033		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ							
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψύκτρες							
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ		Μεσηνέζα: 38 cm Δίσκος (3 δόντια): 30 cm							
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ		186 cm							
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	8.0Ah	10.0Ah	12.0Ah
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)	-	30'	40'	50'	65'	70'	80'	100'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ		Μεταβλητή ταχύτητα							
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ		-							
ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ		Ναι							
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ		2.4 mm							
ΚΕΦΑΛΗ		Ταχείας επαναφόρτισης							
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ		Διπλή ρυθμιζόμενη							
ΖΩΝΗ		Διπλή ζώνη ώμων							
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)		80 dB(A) / 96 dB(A)							
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)		Με μεσηνέζα: 2.3 / 2.4 Με δίσκο: 1.5 / 1.9							
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ		4.35 kg							

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

ΚΟΨΤΕ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ





Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ PRO X

Τα νέα θαμνοκοπτικά σειράς Pro X προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών χρηστών. Διαθέσιμα τόσο σε μονή όσο και σε διπλή λαβή, είναι κατάλληλα για κηποτέχνες, μεγάλες εγκαταστάσεις και δημόσιους χώρους.

Όλες οι φορητές μπαταρίες EGO είναι συμβατές με το εργαλείο, καθιστώντας το εξαιρετικά ισορροπημένο για χρήση όλη την ημέρα.

Η ταχύτητα του εργαλείου μπορεί να ελεγχθεί μέσω της λαβής, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος λειτουργίας του εργαλείου μπορεί να αυξηθεί όταν εργάζεστε με ελαφρά φορτία. Η ταχύτητα μπορεί επίσης να αυξηθεί για βαρύτερα φορτία εργασίας, με το πάτημα ενός κουμπιού.

Εξοπλισμένα με κεφαλή γρήγορης επαναφόρτισης και μεσοσηνέζα διαμέτρου 2,7 mm, η μεσοσηνέζα τοποθετείται εύκολα όταν η κεφαλή είναι άδεια. Αυτό μειώνει το χρόνο διακοπής λειτουργίας και την ανάγκη για πρόσθετη συντήρηση στο πεδίο.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ PRO X

Για την απόλυτη δυνατή ολοήμερη εργασία

Φορητό και εξαιρετικά γρήγορο - το σύστημα φόρτισης πολλαπλών μπαταριών Pro X DC:DC διατηρεί τα εργαλεία Pro X που λειτουργούν επί τόπου όλη την ημέρα.

Δείτε τις σελίδες 36-37
για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΜΟΤΕΡ ΠΙΣΩ

Συμβατό με όλες τις φορητές μπαταρίες EGO ARC Lithium™ - ισορροπημένη αίσθηση για όλη την ημέρα εργασίας

ΙΟΤ ΕΤΟΙΜΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ BLUETOOTH



ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Με κλείδωμα ασφαλείας για αποτελεσματική, ασφαλή εργασία

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Βολικά τοποθετημένο στη λαβή. 3 ταχύτητες για διαφορετικές εργασίες κοπής.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΑΒΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Για μεγαλύτερη άνεση

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΩΝΗΣ

Για άνετη εργασία όλη την ημέρα

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Για μεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα με ταυτόχρονη μείωση του βάρους



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Rotocut, βλέπε σελίδα 72



Περιλαμβάνει δίσκο τριών άκρων



BCX4500 PRO X series

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PRO X σειράς

ΚΩΔ.: 025-149

Το νέο θαμνοκοπτικό Pro X παρέχει συγκρίσιμη ισχύ και απόδοση με τα θαμνοκοπτικά βενζίνης. Με εύχρηστα χειριστήρια τοποθετημένα στην εργονομική διπλή λαβή. Συνδυάστε το με οποιαδήποτε φορητή μπαταρία EGO 56V ARC Lithium[™] για ισχύ και άνεση όλη την ημέρα.



STX4500 PRO X series

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PRO X σειράς

ΚΩΔ.: 025-124

Αφήστε πίσω τη φασαρία και τις αναθυμιάσεις της βενζίνης με αυτό το ισχυρό, επαγγελματικό εργαλείο. Με μια γρήγορη ρυθμιζόμενη μονή λαβή. Συνδυάστε το με οποιαδήποτε φορητή μπαταρία EGO 56V ARC Lithium[™] για ισχύ και άνεση όλη την ημέρα.



ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Διάμετρος κοπής 45 cm,
εξοπλισμένη με
μεσοσπινθία Φ 2,7 mm

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ
ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

	BCX4500	STX4500
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ		
- με μεσοσπινθία	45cm	45cm
- με δίσκο 3 δοντιών	30cm	30cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	183cm	183cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ* ΜΕ BAX1500 ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Με μεσοσπινθία 5.0Ah μέχρι 75 λεπτά 6.0Ah μέχρι 90 λεπτά 7.5Ah μέχρι 115 λεπτά 8.0Ah μέχρι 120 λεπτά 10.0Ah μέχρι 155 λεπτά 12.0Ah μέχρι 190 λεπτά	Με δίσκο 3 δοντιών 5.0Ah μέχρι 140 λεπτά 6.0Ah μέχρι 175 λεπτά 7.5Ah μέχρι 220 λεπτά 8.0Ah μέχρι 225 λεπτά 10.0Ah μέχρι 300 λεπτά 12.0Ah μέχρι 355 λεπτά
ΥΛΙΚΟ ΛΕΠΙΔΑΣ(ΔΙΣΚΟΥ)	Λεπίδα από χάλυβα τριών όψεων	Λεπίδα από χάλυβα τριών όψεων
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Σταθερή μεταβλητή ταχύτητα	Σταθερή μεταβλητή ταχύτητα
ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3500/4500/5200rpm ρυθμιζόμενες	3500/4500/5200rpm ρυθμιζόμενες
ΑΠΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Ναι	Ναι
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ**	2.7mm	2.7mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ	Χειρο/τη τροφοδοσία, ημιαυ/τη κεφαλή	Χειρο/τη τροφοδοσία, ημιαυ/τη κεφαλή
ΔΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗ	Ναι	Ναι
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Αριστερόστροφος	Αριστερόστροφος
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	Χωρίς εργαλεία	Χωρίς εργαλεία
ΖΩΝΗ	Διπλή ζώνη	Μονή ζώνη
ΒΑΡΟΣ	5.1kg	4.1kg
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψύκτρες	Χωρίς ψύκτρες
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	Με μεσοσπινθία 95dB(A) 82dB(A)	Με δίσκο 3 δοντιών 96dB(A) 83dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S ²)	1.2	1.5
	Μόνο με μεσοσπινθία	Μόνο με μεσοσπινθία

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του χόρτου και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

EGO™
POWER⁺ HEDGE TRIMMER

**ΕΛΑΦΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΙΣΧΥΡΑ, Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ
ΤΩΝ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ.**



ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ, ΑΚΡΙΒΕΣ, ΙΣΧΥΡΟ


Σχεδιασμένα για να προσφέρουν εντυπωσιακή ικανότητα κοπής με μία μόνο φόρτιση, τα ψαλίδια μπορντούρας EGO Power+, με ισορροπημένο σχεδιασμό και έξυπνα χαρακτηριστικά, κάνουν την εργασία σε εξωτερικούς χώρους ευκολότερη και πιο άνετη.

Για το 2026, τα επαγγελματικά ψαλίδια μπορντούρας EGO έχουν αναβαθμιστεί για να βελτιώσουν τον χρόνο λειτουργίας και την ταχύτητα κοπής, μειώνοντας παράλληλα περαιτέρω τους κραδασμούς (βλ. σελίδα 78 για περισσότερες λεπτομέρειες).

Η περιστρεφόμενη λαβή και το σύστημα διπλής σκανδάλης παρέχουν βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια στον χρήστη. Ενώ ο ομαλός και αθόρυβος κινητήρας χωρίς ψήκτρες και το κιβώτιο ταχυτήτων σας δίνουν όλη την ισχύ που χρειάζεστε, χωρίς τους κραδασμούς, τις εκπομπές και τον θόρυβο ενός βενζινοκινητήρα.

Οι λεπίδες του ψαλιδιού μπορντούρας EGO είναι τροχισμένες με διαμάντι και διπλής όψης για καθαρή και ακριβή κοπή. Όλες οι λεπίδες έχουν μεγάλη χωρητικότητα κοπής για την αντιμετώπιση παχύτερων φρακτών και διατίθενται σε μήκη από 51cm έως 75cm, για να ταιριάζουν σε κάθε μέγεθος φρακτών. Η προστασία της άκρης της λεπίδας σταματά τις ζημιές από φράχτες και τοίχους.

Για ασφαλέστερη εργασία, το προστατευτικό ασφαλείας της λεπίδας βοηθά στην πρόληψη τραυματισμών, ενώ το ηλεκτρικό φρένο σταματά τις λεπίδες όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη.



HT2411E

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΦΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και φορτιστή

ΚΩΔ.: 025-116




ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	61 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	26 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	17 mm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah 7.5Ah 8.0Ah 10.0Ah 12.0Ah ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 75 120 150 180 225 240 300 360
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μία ταχύτητα
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3000 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ακονισμένη με διαμάντι - Laser cut
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση. Μονόπλευρη λεπίδα κοπής.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ναι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	Όχι
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	83 dB(A) / 96 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	1.8 / 1.7
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.0 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

HT6500E


ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΦΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-061



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	65 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	33 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	20 mm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah 7.5Ah 8.0Ah 10.0Ah 12.0Ah ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 33 60 72 90 110 - 144 170
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Δύο ταχύτητες
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	2800 / 3600 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ακονισμένη με διαμάντι - Laser cut
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση. Διπλής όψης λεπίδα κοπής.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ναι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	Ναι, 45° και 90° αριστερά και δεξιά
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	81.4 dB(A) / 93 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	5.3 / 3.1
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.8 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



NEW FOR 2026

HT6510E

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΦΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-029

Αναβαθμισμένο με 33% περισσότερο χρόνο λειτουργίας**, αυξημένες ταχύτητες κοπής για ταχύτερη και πιο ευκρινή κοπή και 40% λιγότερους κραδασμούς για άνετη χρήση***. Δύο ταχύτητες, διπλή λεπίδα κοπής, ρυθμιζόμενη περιστρεφόμενη πίσω λαβή για επιπλέον έλεγχο, ιδανικό για κοπή φαρδύτερων/μακρικών φρακτών με παχύτερα πλάτη στελέχους.

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	65 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	33 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	30 mm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah 7.5Ah 8.0Ah 10.0Ah 12.0Ah ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ) 80 130 165 200 250 265 330 400
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Δύο ταχύτητες
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3000 / 3600 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ακονισμένη με διαμάντι - Laser cut
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση. Διπλής όψης λεπίδα κοπής.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ναι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	Ναι
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	81 dB(A) / 91 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	3 / 2.8
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.5 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

**Παράδειγμα: έως 100 λεπτά χρόνος λειτουργίας με μπαταρία 2.5Ah 56V ARC LithiumTM EGO, ανάλογα με τις συνθήκες κοπής.

***Σε σύγκριση με τα προηγούμενα φαλιδία μπορντούρας HT5100E και HT6500E EGO



ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Το νέο μονόπλευρο ψαλίδι μπορντούρας PRO X είναι ελαφρύτερο από ένα συγκρίσιμο διπλόπλευρο ψαλίδι μπορντούρας, διευκολύνοντας την εργασία με μια μακρύτερη λεπίδα. Ο μεγάλος συλλέκτης υπολειμμάτων εξασφαλίζει απρόσκοπτη κοπή, αφήνει ένα πιο τακτοποιημένο φινιρίσμα και εξοικονομεί χρόνο στην εργασία. Εργονομικά σχεδιασμένο για ασφαλέστερη και άνετη χρήση, με έναν ισχυρό κινητήρα χωρίς ψήκτρες για μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας για γρήγορη κοπή ακριβείας.



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED
Περιλαμβάνει: Επίπεδο ταχύτητας, Κατάσταση μπαταρίας και δείκτες σύνδεσης Bluetooth



NEW FOR 2026

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

HTX7500S PRO-X series

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ PRO-X - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-118

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	75 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	30 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	24 mm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΑΧ1500 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 950'
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μεταβλητή ταχύτητα
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3000/3500/4600 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Διπλής όψης - Laser cut
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση. Τριπλής όψης λεπίδα κοπής.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ναι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	Όχι
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	84 dB(A) / 92 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)	3.7 / 2.8
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.5 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



HTX6500 PRO-X series

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΦΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-074



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	65 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	33 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	20 mm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΒΑΧ1500 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 420'
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μεταβλητή ταχύτητα
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3200 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Διπλής όψης - Laser cut
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση. Διπλής όψης λεπίδα κοπής.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ναι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	Όχι
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 90.1 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S ²)	3.2 / 3.9
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.9 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

HTX5300-P

53CM PRO X ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΦΑΛΙΔΟ

ΚΩΔ.: 025-150

Μεταβλητή ταχύτητα, άξονα από ανθρακονήματα με εσωτερικό άξονα μετάδοσης κίνησης από χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή, τριπλά ακονισμένες λεπίδες, δράση κοπής με διπλό μαχαίρι, κάνει την κάθε εργασία εύκολη, μεγάλη ή μικρή.

	HTX5300-P
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	53cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	28mm
ΥΨΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ	21mm
ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	2.5Ah μέχρι 70 λεπτά 2.5Ah μέχρι 112 λεπτά 2.5Ah μέχρι 140 λεπτά 2.5Ah μέχρι 168 λεπτά 2.5Ah μέχρι 210 λεπτά 2.5Ah μέχρι 280 λεπτά 2.5Ah μέχρι 336 λεπτά
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μεταβλητή ταχύτητα
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	3200 3600 4000 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Τριπλής όψης
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση / λεπίδα 2 άκρων
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ναι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	Όχι
ΒΑΡΟΣ	4.2 kg
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψήκτρες
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	81 dB(A) 101 dB(A)
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S ²)	4.4 / 3.5



53cm ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΤΡΙΠΛΟ-ΑΚΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ
Για τις πιο δύσκολες δουλειές

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΤΣΑΛΙΟΥ
Για μεγαλύτερη αντοχή

ΙΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ BLUETOOTH

3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
Κατάλληλο για διαφορετικές εργασίες κοπής και τριμαρίσματος

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Για ακριβή έλεγχο κοπής

ΜΟΤΕΡ ΠΙΣΩ
Συμβατό με όλα τα φορητά EGO ARC Lithium™

EGO
PRO^X



ΣΥΜΠΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Μπορεί να είναι συμπαγή, αλλά δεν κάνουν συμβιβασμούς στην ισχύ. Χάρη σε μια μπαταρία ιόντων λιθίου 12V, τα ψαλίδια θάμνων/γρασιδιού EGO Power+ είναι ιδανικά για την καθημερινή συντήρηση του κήπου.

Με δύο εξαρτήματα που περιλαμβάνονται, χρησιμοποιήστε τη λεπίδα θάμνων για να διαμορφώσετε και να συντηρήσετε μικρότερους φράκτες και καλλωπιστικά δέντρα ή μεταβείτε στη λεπίδα κοπής γρασιδιού για να αντιμετωπίσετε περιοχές γρασιδιού που δεν μπορούν να φτάσουν οι χλοοκοπτικές μηχανές.

Ο ελαφρύς, εργονομικός σχεδιασμός επιτρέπει απaráμιλλη ακρίβεια σε κάθε λειτουργία, ώστε να έχετε το τέλειο αποτέλεσμα κάθε φορά.

Απλά στη χρήση και εύκολα στην αποθήκευση, αποτελούν μια απαραίτητη προσθήκη στο οπλοστάσιο κάθε κηπουρού.

CHT2001E

ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ & ΧΛΟΗΣ ΣΕΤ με μπαταρία 2.0Ah



ΚΩΔ.: 025-017	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	20 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ	8 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΛΟΗΣ	11.5 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	εώς 70 λεπτά
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μία ταχύτητα
RPM ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	2400 rpm
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Διπλής όψης - Laser cut
ΔΡΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	Διπλή δράση. Διπλής όψης λεπίδα κοπής
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	Όχι
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ	Όχι
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1.13 kg
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.0 Ah
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3.5 h





ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ BRUSHLESS ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ EGO POWER+ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.



ΒΓΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Η ολοκληρωμένη γκάμα φυσητήρων της EGO έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ισχύ και απόδοση. Δείτε τις σελίδες 84-85 για οικιακούς φυσητήρες κήπου, τη σελίδα 86 για επαγγελματικούς φυσητήρες και τις σελίδες 87-89 για τα εξαιρετικά ισχυρά μοντέλα PRO X.

Με κινητήρα υψηλής απόδοσης χωρίς ψύκτρες, οι φυσητήρες EGO Power+ διαθέτουν τεχνολογία jet turbine και σωλήνα μεγάλης διαμέτρου για μέγιστη ροή αέρα.

Σημαντικά πιο αθόρυβοι και με μηδενικές εκπομπές ρύπων, η σειρά φυσητήρων EGO προσφέρει μια πραγματική εναλλακτική λύση στους βενζινοκίνητους.

Σχεδιασμένοι για να σας παρέχουν τον έλεγχο - από ροή αέρα χαμηλής ταχύτητας και χαμηλού όγκου για ευαίσθητες περιοχές, έως ροή αέρα υψηλής ταχύτητας και μεγάλου όγκου για δύσκολα μετακινούμενα βρεγμένα φύλλα και αντικείμενα. Με περισσότερη ισχύ από τους περισσότερους φορητούς βενζινοκίνητους στην αγορά, αυτό είναι υπεραρκετό για να καθαρίσει ακόμη και τη μεγαλύτερη απροσδόκητη βρωμιά.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
Ιδανικό για τα βρεγμένα φύλλα



**ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ**
Ρυθμίζει την έξοδο μεταξύ
440m³/h και 980m³/h



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST
Για όγκο του αέρα 1.300m³/h



ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
Η μεγαλύτερη διάμετρος παρέχει
τη μέγιστη ροή του αέρα

**ΜΟΤΕΡ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ**
Παρέχει περισσότερη δύναμη
και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ JET**
Χρησιμοποιεί προηγμένη
αεροναυτική τεχνολογία





LB6150E

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-177



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψύκτρες							
		ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	8.0Ah	10.0Ah
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	LOW SPEED (λεπτά έως)	100'	160'	200'	240'	300'	320'	400'	480'
	HIGH SPEED (λεπτά έως)	15'	24'	30'	36'	45'	48'	60'	72'
	BOOST (λεπτά έως)	10'	14'	18'	22'	30'	32'	40'	36'
ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤ/ΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BAX1500		έως 1120 λεπτά							
		ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M³/H)	1045						
		ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)	274						
		ΔΥΝΑΜΗ (N)	18.5						
		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Ναι						
		ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost και lock-on						
		ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	88 dB(A) / 99 dB(A)						
		ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S)	0.68						
		ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.15 kg						

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασία του χρήστη.

LB6700E

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-178



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψύκτρες							
		ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	8.0Ah	10.0Ah
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	LOW SPEED (λεπτά έως)	-	140'	200'	240'	300'	320'	400'	480'
	HIGH SPEED (λεπτά έως)	-	25'	30'	36'	45'	48'	60'	72'
	BOOST (λεπτά έως)	-	13'	15'	18'	23'	24'	30'	36'
ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤ/ΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BAX1500		έως 1120 λεπτά							
		ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M³/H)	1138						
		ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)	290						
		ΔΥΝΑΜΗ (N)	21						
		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Ναι						
		ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost και lock-on						
		ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	91 dB(A) / 101 dB(A)						
		ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S)	1.3						
		ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.2 kg						

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασία του χρήστη.

LB5004E
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και φορτιστή
ΚΩΔ.: 025-181


ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψήκτρες							
		ΜΠΑΤΑΡΙΑ							
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	LOW SPEED (λεπτά έως)	38'	60'	75'	90'	110'	120'	150'	180'
	HIGH SPEED (λεπτά έως)	6'	10'	12'	15'	18'	20'	24'	30'
	BOOST (λεπτά έως)	-	-	-	-	-	-	-	-
		Max							
		ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M ³ /H)							
		850							
		ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)							
		335							
		ΔΥΝΑΜΗ (N)							
		15							
		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ							
		Ναι							
		ΤΑΧΥΤΗΤΑ							
		Ρυθμιζόμενη με λειτουργία lock-on							
		ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)							
		88 dB(A) / 102 dB(A)							
		ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S)							
		1.8							
		ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ							
		4.2 kg (φυσητήρας) / 5.8 kg (απορροφητήρας)							

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασία του χρήστη.


LB5301E
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και φορτιστή
ΚΩΔ.: 025-117


ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψήκτρες					
		ΜΠΑΤΑΡΙΑ					
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	LOW SPEED (λεπτά έως)	75'	120'	150'	225'	300'	360'
	HIGH SPEED (λεπτά έως)	22'	35'	44'	66'	88'	105'
	BOOST (λεπτά έως)	10'	16'	20'	30'	40'	48'
		Max					
		ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M ³ /H)					
		900					
		ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)					
		176					
		ΔΥΝΑΜΗ (N)					
		16					
		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ					
		Ναι					
		ΤΑΧΥΤΗΤΑ					
		Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost					
		ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)					
		82 dB(A) / 100 dB(A)					
		ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S)					
		1.35					
		ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ					
		2.2 kg					

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασία του χρήστη.

LB7650E
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία
ΚΩΔ.: 025-113


Περιλαμβάνεται AN6000R (στρογγυλό) και AN6000F (επίπεδο) ακροφύσιο



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψήκτρες							
		ΜΠΑΤΑΡΙΑ							
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	LOW SPEED (λεπτά έως)	30'	120'	150'	225'	240'	300'	360'	
	HIGH SPEED (λεπτά έως)	13'	20'	25'	37'	40'	50'	60'	
	BOOST (λεπτά έως)	-	14'	17'	26'	28'	34'	40'	
		Max							
		ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M ³ /H)							
		1300							
		ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)							
		313							
		ΔΥΝΑΜΗ (N)							
		26							
		ΤΑΧΥΤΗΤΑ							
		Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost + lock-on							
		ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)							
		83 dB(A) / 98 dB(A)							
		ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S ²)							
		0.8							
		ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ							
		2.1 kg							

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασία του χρήστη.



LB6000E ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-055

LB6002E ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή

ΚΩΔ.: 025-058



ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψύκτρες					
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	8.0Ah	10.0Ah	12.0Ah
LOW SPEED (λεπτά έως)		120'	150'	180'	192'	240'	290'
HIGH SPEED (λεπτά έως)		22'	27'	33'	35'	44'	52'
BOOST (λεπτά έως)		15'	18'	23'	24'	30'	36'
	Low		High		Boost		
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M³/H)		440		850		1020	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)		80		160		193	
ΔΥΝΑΜΗ (N)		19.2					
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ		Ναι					
ΤΑΧΥΤΗΤΑ		Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost					
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)		83 dB(A) / 97 dB(A)					
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)		1.5					
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ		5.7 kg					

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψύκτρες					
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	8.0Ah	10.0Ah	12.0Ah
LOW SPEED (λεπτά έως)		120'	150'	180'	192'	240'	290'
HIGH SPEED (λεπτά έως)		22'	27'	33'	35'	44'	52'
BOOST (λεπτά έως)		15'	18'	23'	24'	30'	36'
	Low		High		Boost		
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M³/H)		440		850		1020	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)		80		160		193	
ΔΥΝΑΜΗ (N)		19.2					
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ		Ναι					
ΤΑΧΥΤΗΤΑ		Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost					
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)		83 dB(A) / 97 dB(A)					
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S²)		1.5					
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ		5.7 kg					

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

LBX1000 Professional-X series

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-179

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψύκτρες				
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	8.0Ah	10.0Ah
ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ	50'	60'	75'	80'	100'
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	BAX1500 έως 280 λεπτά				
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M ³ /H)	Max = 1700 m ³ /h				
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)	299				
ΔΥΝΑΜΗ (N)	32				
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost και lock-on				
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	86 dB(A) / 98 dB(A)				
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S ²)	0.53 / 0.93				
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	3.3 kg				

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασία του χρήστη.



ΙΣΧΥΡΟ ΦΩΣ LED

Για χρήση σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΛΑΒΗ

Για εύκολο πιάσιμο και έλεγχο χειρισμού

ΟΘΟΝΗ LCD

Παρακολούθηση κατάστασης λειτουργίας και επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας με κλειδώμα + Boost

ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ

Επιτρέπεται χρήση από ζώνες πλάτης

ΝΕΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ & ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΤΕΡ

Για μεγαλύτερους όγκους αέρα και ταχύτητα

ΣΤΑΝΤ ΒΑΣΗΣ

Για προστασία και σταθερή στάση

32N

Ο πιο δυνατός φυσητήρας χειρός στην αγορά



ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Για αυξημένο έλεγχο

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Για επιπλέον ασφάλεια

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ "BOOST"

Αυξάνοντας την ισχύ, μετακινώντας δύσκολα αντικείμενα

ΠΟΔΙΑ

Για σταθερή αποθήκευση

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

LBX6000 Professional-X series

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-073



ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψύκτρες				
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ	36'	60'	90'	120'	145'
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	BAX1500				
ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Επίπεδο 4	Boost
	350'	210'	140'	100'	70'
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (M ³ /H)	Max = 1014 m ³ /h				
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)	212				
ΔΥΝΑΜΗ (N)	20				
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost				
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	4 + boost				
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)	80 dB(A) / 93 dB(A)				
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S ²)	2.5				
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.7 kg				

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασία του χρήστη.

EGO**POWER⁺ BACKPACK BLOWER**

Η ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΔΑΦΟΣ

Οι δύσκολες εργασίες χρειάζονται ισχυρά εργαλεία. Και αυτό ακριβώς προσφέρει η γκάμα των Backpack Blowers της EGO. Στη λειτουργία Boost, τα φύλλα και τα υπολείμματα δεν έχουν καμία πιθανότητα.

Οι φυσητήρες μας δεν είναι μόνο ισχυροί, αλλά επωφελούνται και από έξυπνα χαρακτηριστικά. Οι κινητήρες χωρίς ψύκτρες μειώνουν τους κραδασμούς και τον θόρυβο ενώ οι άνετες αναρτήσεις κατανέμουν εργονομικά το βάρος του εργαλείου. Με χρόνο λειτουργίας 2 ωρών, μπορείτε επίσης να καλύψετε άφθονο έδαφος.



**PEAK POWER™
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ**
Για μεγαλύτερη ισχύ
και χρόνο λειτουργίας

**ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΑΒΗΣ**
Με σκανδάλη μεταβλητής
ταχύτητας και κλείδωμα
σκανδάλης

ΟΘΟΝΗ LCD
Εμφάνιση παρακολούθησης
σε πραγματικό χρόνο
κατάστασης λειτουργίας και
ένδειξη στάθμης μπαταρίας

**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΨΥΞΗ PCBA**
Για ακόμα μεγαλύτερη
αντοχή

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΑΒΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ**

**ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΟΤΕΡ**
Για μεγαλύτερους όγκους
αέρα και ταχύτητα

Η τεχνολογία Active Peak Power™ συνδυάζει την ισχύ δύο μπαταριών EGO για μεγιστοποίηση της απόδοσης και του χρόνου εργασίας, κάνοντας το καθαρίσμα μεγάλων περιοχών πιο γρήγορο. Σχεδιασμένο με νέο κινητήρα για μεγαλύτερη ταχύτητα αέρα και όγκο μέσω του μηχανήματος, καθώς και νέα χειριστήρια χρήστη για άνετη χρήση. Αποτελεί μέρος της νέας γενιάς εργαλείων Pro X με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα IoT BLUETOOTH.

EGO
PRO^{XX}

EGO
PRO^{XX}

LBPX1100 Pro-X series

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-180

		Low	High	Max
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ			
	5.0Ah	50'	9'	7.5'
	6.0Ah	60'	10'	9'
	7.5Ah	75'	14'	11'
	8.0Ah	80'	15'	12'
	10.0Ah	100'	18'	15'
	12.0Ah	120'	21'	18'
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (Μ ³ /H)		760	1550	1870
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (KM/H)		108	216	306
ΔΥΝΑΜΗ (N)		36 Max		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ		Ρυθμιζόμενη με λειτουργία boost		
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ		Χωρίς ψύκτρες		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (LpA/LwA)		83 dB(A) / 96 dB(A)		
ΔΟΝΗΣΕΙΣ (M/S ²)		0.25		
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ		9.4 kg		

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης και την τεχνική εργασία του χρήστη.
- Ο επισήμασμένος χρόνος λειτουργίας είναι ο βέλτιστος για μπαταρία.



ΕΠΑΝΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΚΟΨΙΜΟ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΑΚΡΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ.
ΟΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ.



ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το EGO Power+ Multi-Tool είναι το εργαλείο μπαταρίας κήπου που δεν πρέπει να λείπει από κανέναν. Με μία μόνο κινητήρια μονάδα ισχύος και μια μεγάλη γκάμα από υψηλής τεχνολογίας εξαρτήματα, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε κάθε εργασία στον κήπο, από κοπή χόρτου και περιποίηση άκρων γκαζόν, μέχρι κλάδεμα φρακτών, κοπή κλαδιών, φρεζάρισμα εδάφους και καθάρισμα της αυλής.

Η εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εργασιών είναι απλή χάρη στο ασφαλές σύστημα σύνδεσης χωρίς εργαλεία που διαθέτει κάθε εξάρτημα. Και με την προέκταση από ανθρακονήματα, ακόμη και τα πιο δύσκολα σημεία γίνονται εύκολα προσβάσιμα για το Multi-Tool.

Σε συνδυασμό με τη μπαταρία 56V ARC Lithium™ έχετε όλη τη δύναμη που χρειάζεστε, χωρίς τον θόρυβο, την ταλαιπωρία ή τις εκπομπές ρύπων των βενζινοκίνητων εργαλείων.



1 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ 13 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το Πολυεργαλείο EGO Power+ είναι ένα εργαλείο εξωτερικού χώρου που θα γίνεται αχώριστο. Με μία μόνο κινητήρια μονάδα ισχύος και μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας, μπορείτε εύκολα να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε εργασία κήπου, από κόψιμο γρασιδιού, κόψιμο άκρων, κλάδεμα φρακτών, κόψιμο κλαδιών, όργωμα εδάφους μέχρι σκούπισμα της βεράντας σας. Η εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εργασιών είναι απλή χάρη στο ασφαλές σύστημα ζεύξης χωρίς εργαλεία σε κάθε εξάρτημα. Με την προέκταση από ανθρακονήματα, ακόμη και τα πιο δύσκολα σημεία δεν αποτελούν πρόκληση για το πολυεργαλείο. Σε συνδυασμό με την μπαταρία 56V ARC Lithium™, έχετε όλη την ισχύ που χρειάζεστε, χωρίς τον θόρυβο, την φασαρία ή τις εκπομπές βενζίνης.

Η νέα Pro X, η πιο έξυπνη κινητήρια μονάδα ισχύος με σωλήνα από ανθρακόνημα, με αναβαθμισμένο κινητήρα και συνδεσιμότητα BLE. Συμβατό με τα πιο πρόσφατα εξαρτήματα κεφαλής μεσαγνέζας, αεριστήρα και όλα τα υπάρχοντα εξαρτήματα πολυεργαλείων.

**EGO POWER+
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ
ME Line IQ™ & Powerload™ Technology**

**EGO POWER+
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΣΑΙΔΟ**

**EGO POWER+
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ**

**MULTI-TOOL
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ**

**EGO POWER+
ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ**

**EGO POWER+
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ
ME Powerload™ Technology**

**EGO POWER+
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ**

EGO POWER+
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ

EGO POWER+
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ

EGO POWER+
ROTOCUT

EGO POWER+
ΚΟΠΤΗΣ ΑΚΡΩΝ

EGO POWER+
ΚΑΛΑΜΕΡΓΗΤΗΣ

EGO POWER+
ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΤΡΙΧΑ

EGO POWER+
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ

2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ:

- EGO Power+ Professional κεφαλή με κινητήρα χωρίς ψήκτρες
- EGO Power+ Κεφαλή Pro X με κινητήρα χωρίς ψήκτρες

ΜΗC1002E

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 2.5Ah και ταχυφορτιστή + 2 εξαρτήματα

ΚΩΔ.: 025-104

Περιλαμβάνει:

- PH1400E - Κινητήρια μονάδα
- HTA2000 - Μπορντούροφάλλιδο
- PSA1000 - Κονταροπρίονο
- BA1400T - 2.5Ah μπαταρία
- CH5500E - Ταχυφορτιστής



ΜΗC1204E

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΣΕΤ με μπαταρία 5.0Ah και ταχυφορτιστή + 4 εξαρτήματα

ΚΩΔ.: 025-196

Περιλαμβάνει:

- PH1204E - Κινητήρια μονάδα
- PSA1000 - Κονταροπρίονο
- STA1600 - Κεφαλή μεσηνέζας
- BCA1200 - Δίσκο 3 δοντιών
- HTA2000 - Μπορντούροφάλλιδο
- BA2800T - 5.0Ah μπαταρία
- CH5500E - Ταχυφορτιστής

NEW FOR 2026



PH1420E

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-125



ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Με 2 προκαθορισμένες ταχύτητες

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EGO

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Για άνετη χρήση

ΙΣΧΥΡΟ ΜΟΤΕΡ ΠΙΣΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ
Παρέχει τη δύναμη για όλα τα EGO Power+ εξαρτήματα

ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Για αλλαγή εξαρτημάτων γρήγορα και εύκολα

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψύκτρες
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	2 ταχύτητες / Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	7 mm από ατσάλι
ΣΩΛΗΝΑΣ	Ανθρακονήματος
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Γρήγορης αλλαγής χωρίς εργαλεία
ΖΩΝΗ	Μονή
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	97 cm
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.8 kg

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ IPX5

ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1600W

Ισοδύναμος με έναν 35cc εσωτερικής καύσης αποδίδει σε βαριά χρήση με όλα τα εξαρτήματα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Με 3 επιλογές ταχύτητας και ρυθμιζόμενη σκανδάλη επιλέγετε τη σωστή ταχύτητα για οποιαδήποτε χρήση

CARBON FIBER ΣΩΛΗΝΑ

2.0mm ενισχυμένος σωλήνας Carbon μειώνει το βάρος και αυξάνει την αντοχή

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Για άνετη χρήση

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Επιτρέπει την ανάρτηση για άνεση

ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Κάνει την αλλαγή εξαρτημάτων εύκολη και γρήγορη

EGO
PRO X



PHX1600

PRO-X ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-182

Η πρώτη Pro-X κινητήρια μονάδα πολυεργαλείου για ολοήμερη χρήση από επαγγελματίες. Με αναβαθμισμένο μοτέρ και πλακέτα αποδίδει σε αντοχή και δύναμη για δύσκολες εργασίες. Ανήκει στη νέα γενιά των Pro-X εργαλείων με συνδεσιμότητα Bluetooth επιτρέποντας την παρακολούθηση δεδομένων, όπως τη χρήση της ενέργειας και τους χρόνους.

ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	Χωρίς ψύκτρες
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	3 ταχύτητες
ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	7 mm από ατσάλι
ΣΩΛΗΝΑΣ	Ανθρακονήματος
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Γρήγορης αλλαγής χωρίς εργαλεία
ΖΩΝΗ	Μονή
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	100 cm
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2.95 kg

EP7501

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.: 025-015



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 78 cm
ΒΑΡΟΣ: 0.6 kg



BMH1000

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΤ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΣ - τροχήλατη

ΚΩΔ.: 025-100



ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ. ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

Με την επιλογή στάνταρ ή μικρού μήκους προεκτάσεων, η αντιμετώπιση ψηλών ή χαμηλών φρακτών γίνεται εύκολη. Η γωνία της κεφαλής είναι ρυθμιζόμενη ώστε να ταιριάζει στην εκάστοτε εργασία και επιτρέπει την αποθήκευση σε μικρό μέγεθος.



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

Κόβει κλαδιά δέντρων γρήγορα και αποτελεσματικά. Συνδυάζεται με την προέκταση από ανθρακονήματα για να φτάνει πιο μακριά και να κόβει περισσότερο.



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΣΗΝΕΖΑΣ

Κόψτε το γρασίδι κατά μήκος φράχτων και τοίχων με ακρίβεια. Οι επιλογές κοπής μεσσηνέζας περιλαμβάνουν: Κεφαλή **Powerload™** - για γρήγορη αντικατάσταση μεσσηνέζας με το πάτημα ενός κουμπιού. Κεφαλή **Line IQ™** με **Powerload™** - για αυτόματη τροφοδοσία μεσσηνέζας εν κινήσει.



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ

Το θαμνοκοπτικό είναι κατασκευασμένο για να αντιμετωπίζει δύσκολες βλαστήσεις. Από πυκνό γρασίδι μέχρι σκληρά ζιζάνια, κόβει με ευκολία τις πιο δύσκολες εργασίες.



ROTOCUT

Κόβει εύκολα γρασίδι, ζιζάνια και βρύα σε σκυρόδεμα, μονοπάτια και άκρες δρόμων. Διαθέτει δύο λεπίδες αντίθετης περιστροφής, που εμποδίζουν την εκτόξευση υπολειμμάτων.



ΚΟΠΗΣ ΑΚΡΩΝ

Δώστε στο γκαζόν ένα επαγγελματικό φινιρίσμα με το εξάρτημα κοπής άκρων. Ιδανικό για την κοπή άκρων κατά μήκος μονοπατιών, δρόμων ή παρτεριών.



ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

Ο καλλιεργητής προετοιμάζει το έδαφος πριν από τη φύτευση. Αφαιρώντας τα ζιζάνια και εισάγοντας αέρα, δημιουργεί ένα χαλαρό παρτέρι, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη υγιούς φυτικής ζωής.



ΣΚΟΥΠΑ

Η βούρτσα με τρίχες σκουπίζει γρήγορα βρύα, βρεγμένα φύλλα και συσσωρευμένη βρωμιά, ενώ η σκούπα με κουπί διευκολύνει τον καθαρισμό του στάσιμου νερού.



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ

Τινάξτε τις ώριμες ελιές από τα κλαδιά με περίπου 2000 κινήσεις ανά λεπτό, με 10 αντικαταστάσιμες ράβδους από ανθρακονήματα, ένα ανθεκτικό και δοκιμασμένο στην αγορά κιβώτιο ταχυτήτων και ενσωματωμένη λίπανση για εύκολη συντήρηση.



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

Το εκχιονιστικό είναι εξαιρετικό για τον γρήγορο καθαρισμό χιονιού από βεράντες, καταστρώματα και δρόμους.



ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ

Αφαιρεί τα νεκρά τμήματα χόρτου ανάμεσα στο γρασίδι και το χώμα για ένα πιο υγιές γκαζόν.



STA1600

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ

ΚΩΔ.: 025-136



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	40 cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ	2.4 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	185 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 10.0 12.0
	18 35 45 55 70 75 90 110
ΚΕΦΑΛΗ	Powerload™
ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	Carbon Fibre
ΒΑΡΟΣ	1.53 kg

STA1500

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ

ΚΩΔ.: 025-011



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	38 cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ	2.4 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	97 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 10.0 12.0
	18 35 45 72 93 110
ΚΕΦΑΛΗ	Ημιαυτόματη τεχνικός επανοφ/σης
ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	Ισιος
ΒΑΡΟΣ	1.6 kg

STA1700

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝ/ΚΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ LINE IQ

ΚΩΔ.: 025-183



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	43 cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ	2.4 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	97 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 10.0 12.0
	30 48 60 72 90 96 120 144
ΚΕΦΑΛΗ	LINE-IQ, Powerload™
ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ	Carbon Fibre
ΒΑΡΟΣ	1.53 kg

BCA1200

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ

ΚΩΔ.: 025-014



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	30 cm
ΠΑΧΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	3 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	102 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 10.0 12.0
	27 47 60 75 95 100 125 150
ΔΙΣΚΟΣ	3 δόντια
ΒΑΡΟΣ	1.8 kg

HTA2000

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΦΑΛΙΔΟ

ΚΩΔ.: 025-013



ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	51 cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	26 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	160cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 10.0 12.0
	37 65 82 98 122 130 157 188
ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Διπλή δράση. Κομμένη με λείζερ.
ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ	12 θέσεις
ΒΑΡΟΣ	2.3 kg

PSA1000

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔ.: 025-012



ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25 cm (10")
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8", 1.1mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	142 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΚΟΨΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ)
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 10.0 12.0
	70 110 140 170 210 224 285 340
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	200 mm
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	220 ml
ΒΑΡΟΣ	1.9 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη, ξύλου, χόρτου κτλ. και την τεχνική εργασίας του χρήστη.

EA0800 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΑΚΡΩΝ

ΚΩΔ.: 025-078



EGO POWER+

ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	20 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	Έως 75 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	92 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 10.0 12.0
	- 50 60 76 100 105 132 158
ΠΑΧΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	3 mm
ΒΑΡΟΣ	2.3 kg

CTA9500 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

ΚΩΔ.: 025-018



EGO POWER+

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	21/24 cm
ΜΗΚΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	24 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	92 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 10.0 12.0
	40 60 80 100 120 130 160 190
ΒΑΡΟΣ	3.9 kg

OSA1000 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ

ΚΩΔ.: 025-021



EGO POWER+

ΜΗΚΟΣ / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΟΣ	33 cm / 5 mm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ	10 (5+5)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	140 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΚΟΨΙΜΑΤΑ (ΕΩΣ)
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 10.0 12.0
	50 70 100 120 160 170 210 240
ΕΖΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	58cm - 33cm
ΥΛΙΚΟ ΡΑΒΔΟΥ	Carbon/Kevlar
ΒΑΡΟΣ	2.2 kg

SSA1200 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΚΩΔ.: 025-098



EGO POWER+

ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	30 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΡΙΨΗΣ (ΜΕΓ.)	7.5 m
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	176 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 10.0 12.0
	45 75 90 110 135 145 180 216
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	2000-1650 rpm
ΒΑΡΟΣ	5.5 kg

BBA2100 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΤΡΙΧΑ

ΚΩΔ.: 025-039



EGO POWER+

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	56 cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	1.5 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	102 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 8.0 10.0 12.0
	50 90 120 140 150 160 200 280
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΟΖΡΤΣΑΣ	High 240rpm / Low 210rpm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	102 x 56.5 x 29.5 cm
ΒΑΡΟΣ	5 kg

DA1400 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ

ΚΩΔ.: 025-184



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λεπίδα κοπής ASB1400.

EGO POWER+ PROFESSIONAL



ΠΛΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	38.1 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	176 cm
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΗ)
	ΛΕΠΤΑ (ΕΩΣ)
	2.5 4.0 5.0 6.0 7.5 10.0 12.0
	17 27 34 41 52 68 82
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	2600-3000 rpm
ΒΑΡΟΣ	7.2 kg

*Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης, την κατάσταση και το είδος του φράχτη, ξύλου, χόρτου κτλ. και την τεχνική εργασίας του χρήστη.



Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΕΥΦΥΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.



Η ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΤΕ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ισχυρή απόδοση καθαρισμού βαρέως τύπου, σε συνδυασμό με κορυφαία στην αγορά αυτονομία μπαταρίας.

Αξιοποιώντας στο έπακρο την ενιαία πλατφόρμα μπαταρίας της EGO, κάθε μπαταρία EGO 56V ARC Lithium™ είναι συμβατή με όλα τα προϊόντα καθαρισμού EGO – όλα σχεδιασμένα για μέγιστη ισχύ καθαρισμού.

Τα νέα συμπαγή μοντέλα Πλυστικού Υψηλής Πίεσης και Σκούπας Υγρών/Στερεών της EGO προσφέρουν την ευκολία του ισχυρού καθαρισμού σε φορητή συσκευή. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και εξαρτήματα. Τώρα μπορείτε απλώς να «αρπάξετε και να φύγετε» για να ολοκληρώσετε κάθε απαιτητική εργασία καθαρισμού.



Νέα φορητή δύναμη

LWDV0300E συμπαγής σκούπα Υγρών και Στερεής Αναρρόφησης



Κορυφαία στον κλάδο σκούπα υγρών-στερεών που τροφοδοτείται με μπαταρίες

LWDV0900E Σκούπα Υγρών και Στερεής Αναρρόφησης



Εκπληκτική ισχύς από το νέο πλυστικό πίεσης μπαταρίας της EGO

Πλυστικό πίεσης HPV2000E

ΒΑΡΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΘΥΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Με την τεχνολογία Peak Power™ που παρέχει πρόσθετη ενέργεια για δύσκολες εργασίες καθαρισμού

ΣΩΛΗΝΕΣ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Για γρήγορη και εύκολη σύνδεση

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
Για εύκολη σύνδεση σωλήνα

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Διαιοθητικό χειριστήριο

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ PULL-UP
Για εύκολο χειρισμό

ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Βρίσκεται στη λαβή και στο μηχάνημα για ευκολία



ΤΡΟΧΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 185mm
Για εύκολο χειρισμό

ΙΣΧΥΡΟ ΜΟΤΕΡ
390 L/H @ 135 bar/2000 psi



HPW2000E

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΕΣΗΣ 135bar - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-165

Ισχύς καθαρισμού βαρέως τύπου με τηλεχειριστήριο πληροφοριών και έλεγχο ισχύος, διπλή θύρα μπαταρίας με τεχνολογία Peak Power™, premium εξαρτήματα σωλήνων και σετ των 4 ακροφυσίων για διαφορετικές εργασίες καθαρισμού.



ΦΟΡΗΤΗ ΙΣΧΥ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Ρυθμιζόμενες λειτουργίες
και γρήγορες συνδέσεις

ΙΣΧΥΡΟ
125 bar (1800 psi)

**ΣΥΜΠΑΓΕΣ
& ΦΟΡΗΤΟ**
Μέγεθος βαλίτσας,
έτοιμο για άμεση
χρήση

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ
Λειτουργεί με αναρρόφηση
από οποιαδήποτε πηγή
καθαρού νερού ή
με σύνδεση
σε λάστιχο κήπου

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΑΝΙΚΑΣ
Ασφαλής τοποθέτηση
κατά τη μεταφορά
και τη χρήση



NEW FOR 2026

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

HPW1800E

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΠΙΕΣΗΣ 125bar - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-194

Το νέο συμπαγές πλυστικό υψηλής πίεσης EGO προσφέρει την ευκολία του ισχυρού καθαρισμού σε φορητή μορφή.

Τώρα μπορείτε απλώς να «πάρτε και να ξεκινήσετε», για να ολοκληρώσετε κάθε απαιτητική εργασία καθαρισμού.

Η εύκολη ρύθμιση των λειτουργιών καθαρισμού, οι γρήγορες συνδέσεις και ο συνδυασμός με τέσσερις επιλογές ακροφυσίων, αφροποιητή (foam cannon) και σωλήνα αναρρόφησης (siphon hose) προσφέρουν μέγιστη ευελιξία σε κάθε εφαρμογή.



	ΚΩΔ.: 025-165	ΚΩΔ.: 025-194
	HPW2000E	HPW1800E
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	135 bar/2000 psi	125 bar/1800 psi
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ	390 L/H	270 L/H
ΒΑΡΟΣ	15 κιλά	9.2 κιλά
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ	Turbo, 15°, 25°, 40°, ξέβγαλμα	Turbo, 15°, 25°, 40°
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής	Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής
	Φίλτρο εισόδου	Φίλτρο εισόδου
	Πιστόλι αφρού	Πιστόλι αφρού
ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ	Premium ορειχάλκινο πιστόλι αφρού	Premium ορειχάλκινο πιστόλι αφρού

Τους χρόνους λειτουργίας ανά ισχύ μπαταρίας θα τα βρείτε στον πίνακα συμβατότητας μπαταρίας και χρόνου λειτουργίας στη σελίδα 40-41.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η σκούπα της EGO Power+ 34ltr Υγρής/Στερεάς απορρόφησης με την υψηλότερη απόδοση έως 180m³ /h.

Καλύπτει τις ανάγκες σας με 3 επιλογές ισχύος και ασύρματο έλεγχο με τηλεχειριστήριο. Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας φθάνει τα 60min στη λειτουργία ECO, 33min στη HIGH ή 18min στη TURBO με την μπαταρία 5Ah ARC Lithium.

Ο αποθηκευτικός χώρος εξαρτημάτων επί της μονάδας δέχεται όλες τις προεκτάσεις και ακροφύσια. Περιλαμβάνονται αξεσουάρ:


2 προεκτάσεις σωλήνων, ακροφύσιο ρωγμών, ακροφύσιο βούρτσας, μικρό ακροφύσιο πατώματος με τρίχα, μεγάλο ακροφύσιο πατώματος με λάστιχο και σωλήνα 2.1m. Το ενσωματωμένο της φίλτρο είναι υψηλής απόδοσης και αυτοκαθαριζόμενο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ



Η σκούπα EGO υγρής & στερεής απορρόφησης έχει κάθε εξάρτημα για κάθε περίπτωση

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα:



WDV0900E

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ - χωρίς μπαταρία



ΚΩΔ.: 025-186

Σκούπα υψηλής απόδοσης τηλεχειριζόμενη με 8 εξαρτήματα επί του σκάφους και αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο.

Τους χρόνους λειτουργίας ανά ισχύ μπαταρίας θα τα βρείτε στον πίνακα συμβατότητας μπαταρίας και χρόνου λειτουργίας στη σελίδα 40-41.



ΦΟΡΗΤΗ ΙΣΧΥΣ & ΑΠΟΔΟΣΗ

Η νέα συμπαγής σκούπα μπαταρίας υγρών/στερεών της EGO προσφέρει την άνεση ισχυρού καθαρισμού σε ένα φορητό πακέτο, με 2 λειτουργίες ισχύος που ελέγχονται είτε απευθείας πάνω στη συσκευή είτε μέσω ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Η συμπαγής σκούπα υγρών/στερεών διαθέτει ακροφύσιο γενικής χρήσης και στενό ακροφύσιο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Έτσι μπορείτε απλά να την "πάρτε και να ξεκινήσετε", για να ολοκληρώσετε οποιαδήποτε απαιτητική εργασία καθαρισμού.



Το βοηθητικό εργαλείο ακροφυσίου και σχισμής του EGO Power+ Compact Wet/Dry Vacuum θα ολοκληρώσει τις περισσότερες εργασίες καθαρισμού:



ΧΑΛΙΑ & ΣΚΑΛΕΣ



ΟΧΗΜΑΤΑ



ΔΙΑΧΥΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ

WDV0300E

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-195

Ισχυρός καθαρισμός με επιλογή ισχύος πάνω στη συσκευή και προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο. Περιλαμβάνει τέσσερα αξεσουάρ για διαφορετικές εργασίες καθαρισμού.



NEW FOR 2026

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ



	ΚΩΔ.: 025-186	ΚΩΔ.: 025-195
	WDV0900E	WDV0300E
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	250mBar	149mBar
ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ	Low: 1900 L/min High: 2500 L/min Turbo: 3100 L/min	Eco: 1400 L/min Turbo: 2260 L/min
ΒΑΡΟΣ	12.1kg	5.3kg
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	2x σωλήνες προέκτασης 1x στενό ακροφύσιο 1x ακροφύσιο βούρτσας για ταπετσαρίες 1x μικρό ακροφύσιο δαπέδου 1x φαρδύ ακροφύσιο 1x αντάπτορας εργαλείων 1x ακροφύσιο γενικής χρήσης	1 x βοηθητικό ακροφύσιο 1x στενό ακροφύσιο (με βούρτσα & μπάρα φωτισμού) 1x σωλήνας 1x αντάπτορας ακροφυσίου
ΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΟΥΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ	AVG0905 Σακούλα σκόνης AVF0900 Ανταλλακτικό φίλτρο	AVG0300 Επίπεδο φίλτρο AVF0305 Σακούλα σκόνης υγρού/ξηρού απορροφητήρα

**ΡΙΧΝΕΙ ΧΙΟΝΙ ΕΩΣ
ΚΑΙ 14 ΜΕΤΡΑ**
Εκτοξευτήρας
πολλαπλών κατευθύνσεων

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ
Επιτρέπει τη ρίψη χιονιού προς οποιαδήποτε κατεύθυνση

ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για ταχύτητα αυτοπροώθησης και εκτόξευση χιονιού

LED ΦΩΣ
Για βελτιωμένη ορατότητα

**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΥΨΟΣ ΛΑΒΗΣ**

**ΠΤΥΣΟΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**
Για συμπαγή αποθήκευση

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ
Για αυξημένη πρόσφυση
και εύκολη μεταφορά

ΛΑΣΤΙΧΟΠΟΙΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ
Παρέχουν πρόσφυση που επιτρέπει στο
εκχιονιστικό να τραβηχτεί κατά μήκος ενώ καθαρίζει

PEAK⁺
POWER
TECHNOLOGY



EGO
POWER⁺

SNT2120ENA-2022

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-126	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 15 CM	160 m ²
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	2 παράλληλες
ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	52 cm
ΥΨΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	30 cm
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	180ο
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΡΙΨΗΣ (ΜΕΓ.)	Μέχρι και 14 m
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΡΙΨΗΣ (ΒΑΡΥ ΧΙΟΝΙ)	5 m
ΥΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Μεταλλικός σκελετός / Λαστιχοποιημένο 18cm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ	1
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Μονό
ΤΥΠΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ	Ωθηση με μαχαίρια
ΚΙΝΗΣΗ ΟΠΙΣΘΕΝ	Ναι
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	27 kg

Η ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τώρα μπορείτε εύκολα να ανοίξετε βαθιές τρύπες για στύλους φράχτη και να ψεκάσετε αποτελεσματικά μεγάλες εκτάσεις από οπωροφόρα δένδρα, φράκτες και φυτά. Η EGO έχει σχεδιάσει καινοτόμα χαρακτηριστικά για να κάνει τις εργασίες ευκολότερες και πιο αποτελεσματικές.

Λειτουργίες όπως το σύστημα ρύθμισης ροής του EGO ψεκαστήρα και η σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας του γεωτρήπανου, βοηθούν στην παροχή περισσότερου ελέγχου για την ολοκλήρωση εργασιών βαρέως τύπου.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ

Ο επαγγελματικός EGO ψεκαστήρας πλάτης έχει εξελιγμένο ρυθμιζόμενο σύστημα ψεκασμού με εργονομικό σύστημα ανάρτησης για πολύωρη χρήση.

Υψηλής απόδοσης και πίεσης, παρέχοντας αντίστοιχη πολυδιάστατη εργασία, όπως ένας βενζινοκίνητος.

Με ρυθμιζόμενη ροή επάνω στη χειρολαβή ελέγχεται εύκολα τη ροή για όλα τα είδη ψεκασμού.



BSP3500

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-192

Επαγγελματική ρυθμιζόμενη χειρολαβή ως 24bar πίεση για διαφορετικές εφαρμογές.

Τους χρόνους λειτουργίας ανά ισχύ μπαταρίας θα τα βρείτε στον πίνακα συμβατότητας μπαταρίας και χρόνου λειτουργίας στη σελίδα 40-41.



**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΕΝΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Πίεση έως 24bar
(Για ψηλά ραντίσματα ή μικρούς καθαρισμούς).

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΩΝ
Αποτρέπει τη φραγή.
Όλο το σύστημα αναρρόφησης
είναι εξοπλισμένο με φίλτρα.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Με αντι-υγραπροστασία

**ΛΑΣΤΙΧΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ
Λνετη χρήση του διακόπτη
ακόμα και με γάντια.



ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 15L

**BRUSHLESS MOTEP
ΜΕ ΑΝΤΙΑ 3 ΕΜΒΟΛΩΝ**
Αποδίδει την πίεση και την ροή
για διαφορετικές εργασίες.



ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ **ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ**

ARC
LITHIUM
56V



Για γρήγορες τρύπες στο χώμα με εργονομικά χερούλια, βολικούς διακόπτες 2 ταχυτήτων, ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών και αντίστροφη λειτουργία.

Με το σύστημα προστασίας Anti-kickback (ηλεκτρονικά και γυροσκοπικά), εξασφαλίζει στο χρήστη την προστασία από υπερφόρτωση με ασφαλή σταμάτημα.

Η Quick Connect αρίδα εδάφους με κατασκευή από ατσάλι χύτευσης για καλύτερη ισορροπία, αντοχή και αξιοπιστία.



2 ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο διακόπτη για απόλυτο έλεγχο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Ευανάγνωστες ενδείξεις την ώρα λειτουργίας



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Αυξάνουν τον έλεγχο και την ασφάλεια.

ΡΟΠΗ 74NM

Για εύκολη διάνοιξη οπών σε έδαφος και πάγο

ΑΝΤΙ-KICKBACK ΣΥΣΤΗΜΑ

Ασφάλεια του χρήστη από "κλώτσημα"

QUICK CONNECT

Εύκολη εισαγωγή – εξαγωγή αρίδων.

ΧΥΤΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΑΡΙΔΑ

Καλύτερη ισορροπία, ενισχυμένη αντοχή, συνολική βελτίωση και αξιοπιστία.



PHA7400

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-187

Κατασκευή υψηλής απόδοσης για βαριά χρήση με χαρακτηριστικά την ασφάλεια και την άνεση του χρήστη. Η αρίδα εδάφους ETA800E 20cm δεν συμπεριλαμβάνεται.

ETA0400E / ETA0600E / ETA0800E

ΑΡΙΔΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ $\Phi 200\text{mm}$

ΚΩΔ.: 025-043

ΚΩΔ.: 025-044

ΚΩΔ.: 025-188

ABE2000

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ PHA7400 - 50cm

ΚΩΔ.: 025-189



ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ, Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑ
LIFESTYLE ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΕΥΦΥΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ



ΕΥΦΥΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενιαία πλατφόρμα μπαταριών της EGO, οποιαδήποτε μπαταρία EGO 56V ARC Lithium™ μπορεί να συνδεθεί με τα νεότερα lifestyle προϊόντα της EGO που είναι όλα σχεδιασμένα για να βελτιώνουν την απόλαυση των εξωτερικών μας χώρων και όχι μόνο.

Για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον χρόνο σας στον κήπο ή στο κάμπινγκ, είτε πρόκειται για δροσιά τις ζεστές μέρες για να παρατείνετε ένα καλοκαιρινό απόγευμα μέχρι το βράδυ, είτε για να φουσκώσετε αποτελεσματικά ένα ελαστικό αυτοκινήτου χωρίς την ταλαιπωρία ενός ηλεκτρικού καλωδίου. Η EGO έχει αναπτύξει και σχεδιάσει μια σειρά από νέες καινοτομίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται φορητές πηγές ενέργειας για εξωτερικούς χώρους, ισχυρός φωτισμός, αποτελεσματική ψύξη για ζεστές συνθήκες, μουσική για υπαίθρια διασκέδαση, καθώς και η πιο πρόσφατη εξέλιξη της EGO στην ασύρματη αεροσυμπίεση με μπαταρία.



Η ΠΙΟ ΔΡΟΣΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ARC
LITHIUM
56V

Με διπλάσια ροή αέρα από έναν τυπικό ανεμιστήρα 50 cm, ο ανεμιστήρας υδρονέφωσης EGO Power+ 45 cm είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για ζεστές συνθήκες.

Ολοκληρωμένος με δύο λειτουργίες υδρονέφωσης: διακοπόμενη και συνεχής, 6 ρυθμίσεις ταχύτητας που κυμαίνονται από 350 L/s έως 1940 L/s, ο ανεμιστήρας υδρονέφωσης EGO Power+ 45 cm έχει εντυπωσιακή κάλυψη ψύξης 50 m². Με ελάχιστο επίπεδο θορύβου μόλις 68 dB και χρόνο λειτουργίας έως και 60 ώρες (με μπαταρία 5.0 Ah) στην πρώτη ταχύτητα, αυτός ο ανεμιστήρας είναι κατάλληλος για ψύξη εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Τα ελαφριά χαρακτηριστικά φορητότητας του το καθιστούν ιδανικό για ζεστές συνθήκες εργασίας, αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές σε κάμπινγκ και μπάρμπεκιου.

400 - 1800 RPM
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΘΟΡΥΒΟ
Όταν βρίσκεται
στη πρώτη ταχύτητα

4 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
Που καθαρίζονται
εύκολα

6 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
+ TURBO

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EGO

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ 60 ΩΡΕΣ
Όταν είναι σε ταχύτητα 1
με μπαταρία 5 Ah

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

45° - 180°
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ
Για εύκολη μεταφορά

EGO
POWER+

FN1800E

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 45CM - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-120

Με χωρητικότητα περιοχής ψύξης 50 m², δύο λειτουργίες υδρονέφωσης, 6 ρυθμίσεις ταχύτητας και διπλάσια ροή αέρα από έναν τυπικό ανεμιστήρα 45 cm, ο ανεμιστήρας υδρονέφωσης EGO Power+ 45 cm είναι ιδανικός για ψύξη τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.5Ah μέχρι και 30 ώρες
4.0Ah μέχρι και 48 ώρες
5.0Ah μέχρι και 60 ώρες
6.0Ah μέχρι και 72 ώρες
7.5Ah μέχρι και 90 ώρες
10.0Ah μέχρι και 120 ώρες
12.0Ah μέχρι και 144 ώρες

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

10.4 kg



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 25CM



EGO
POWER

FN1000E

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ 25CM - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-190

Ένας συμπαγής φορητός ανεμιστήρας υδρονέφωσης αναδιπλούμενος για εύκολη μεταφορά. Με 3 επίπεδα νέφωσης, 5 ταχύτητες + turbo, περιστροφή και υποδοχή για λάστιχο κήπου. Μπορείτε εύκολα να το χειριστείτε μέσω του κινητού σας και της εφαρμογής EGO Connect για δροσιά τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.5Ah μέχρι και 30 ώρες
4.0Ah μέχρι και 48 ώρες
5.0Ah μέχρι και 60 ώρες
6.0Ah μέχρι και 72 ώρες
7.5Ah μέχρι και 90 ώρες
10.0Ah μέχρι και 120 ώρες
12.0Ah μέχρι και 144 ώρες

ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

4,6 kg

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ARC LITHIUM 56V
EGO ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



CLICK IN AND POWER UP
Απλά κουμπώστε μπαταρία
στη θέση της για τη χρήση



1 USB
TYPE A
ΕΙΣΟΔΟΣ

2 USB TYPE C
ΕΙΣΟΔΟΙ

400W, 220V AC
ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Παρέχει ευέλικτη
πρόσβαση στην ισχύ

ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ισχύς χωρίς θόρυβο και εκπομπές

ΑΜΕΣΗ ΔΥΝΑΜΗ ΟΤΑΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Συμβατό με οποιαδήποτε μπαταρία λιθίου EGO ARC™, το Nexus Escape παρέχει ενέργεια όποτε και όπου τη χρειάζεστε.

Κατασκευασμένο με ισχυρή πρίζα AC 220-240V και έως τρεις θύρες USB, το Nexus Escape διαθέτει ευέλικτη ισχύ για φόρτιση κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, φωτογραφικών μηχανών, φώτων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών έως και 400 Watt. Ιδανικό για κάμπινγκ, επισκέψεις σε παραλίες, φεστιβάλ ή για χρήση στο σπίτι, το Nexus Escape είναι ελαφρύ και αρκετά μικρό για να το μεταφέρετε σε σακίδιο ή να το αποθηκεύσετε σε σκηνή.



PAD1500E NEXUS ESCAPE 150W ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.: 025-082

Η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 240V (150W) του EGO Power+ Nexus Escape και οι 2 θύρες USB σας επιτρέπουν να φορτίζετε ή να τροφοδοτείτε συσκευές όπου κι αν βρίσκεστε. Ο ελαφρύς σχεδιασμός και η λαβή μεταφοράς καθιστούν τη συσκευή εύκολη στη μεταφορά.



PAD5000E NEXUS ESCAPE 500W ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.: 025-141

Με τρεις θύρες USB διαφορετικού τύπου και μια πρίζα 240V AC 400W, το νέο EGO Power+ Nexus Escape μπορεί να φορτίζει ή να τροφοδοτεί συσκευές έως και 400 Watt. Η χρήση της θύρας USB-C PD μπορεί να προσφέρει φόρτιση 100W συμβατών συσκευών, καθώς και φόρτιση φορητών συσκευών όταν χρησιμοποιείται με φορτιστή συμβατό με USB-C PD. Ο καθαρός μετατροπέας Sine Wave τον καθιστά κατάλληλο για χρήση ακόμη και με τις πιο ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.

	PAD1500E	PAD5000E
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	150 W	400 W
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Συμβατό με οποιοδήποτε φορητές μπαταρίες EGO	Συμβατό με οποιοδήποτε φορητές μπαταρίες EGO
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	0.5 kg	1.6 kg
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΩΣ KIT	PAD1501E: Περιλαμβάνει 2.5Ah μπαταρία και το τυπικό φορτιστή	PAD5001E: Περιλαμβάνει 2.5Ah μπαταρία

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΦΟΡΤΙΣΗΣ

*Βασίζεται σε μπαταρία 7,5Ah BA4200T



10
LAPTOPS



36
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ



DRONES



42" TV
ΓΙΑ 8 ΩΡΕΣ



ΦΩΤΙΣΜΟΣ



ΙΣΧΥΡΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΟΣ, ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

Με επιλογή λειτουργίας υψηλής πίεσης ή μεγάλου όγκου αέρα, μπορείτε πλέον να φουσκώνετε με ακρίβεια και ταχύτητα οτιδήποτε από λάστιχα αυτοκινήτου έως στρώματα αέρα με απόλυτη ευκολία.

Ο αεροσυμπιεστής περιλαμβάνει επίσης έξυπνα σχεδιασμένο, αποσπώμενο προβολέα (floodlight) για φωτισμό απαιτητικών εργασιών στο σκοτάδι ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Συμβατή με όλες τις μπαταρίες EGO 56V ARC Lithium™

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Εξαιρετικά γρήγορο φούσκωμα. Φούσκωμα ελαστικού 235/65 R17 από 2,0 σε 2,5 bar σε λιγότερο από 70 δευτερόλεπτα



ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΠΕΛΜΑΤΑ
Αυξημένη σταθερότητα κατά τη λειτουργία



ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΟΘΟΝΗ LCD
Προβολή λεπτομερειών λειτουργικής κατάστασης

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ
Για άνετη και ασφαλή χρήση

ΦΟΥΣΚΩΜΑ & ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ
Έως 300 L/min



ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (FLOODLIGHT)
Για ευέλικτη τοποθέτηση, με ενσωματωμένο γάντζο και μαγνήτη



ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Για όλα τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται



NEW FOR 2026

IF1600E

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΦΑΚΟ LED - 3 ΣΕ 1

ΚΩΔ.: 025-193

Αεροσυμπιεστής υψηλού όγκου αέρα, πολλαπλών χρήσεων και εξαιρετικά γρήγορος, με λειτουργίες υψηλής πίεσης και μεγάλου όγκου. Ο αποσπώμενος προβολέας εξασφαλίζει άριστη ορατότητα τη νύχτα ή σε χαμηλό φωτισμό.

	IF1600E
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	160 psi
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ)	18 L/min στα 2.5 bar
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IPX4
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	Σωλήνας υψηλής πίεσης, Σωλήνας μεγάλου όγκου Βελόνα για μπάλες, Βαλβίδα Presta Κωνικό ακροφύσιο υψηλής πίεσης



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΧΟΥ

Το νέο ηχείο της EGO διαθέτει εντυπωσιακή ισχύ 180W RMS και είναι εφοδιασμένο με 7 είδη ηχείων. Περιλαμβάνει 1 woofer, 2 mid-range, 2 tweeter και 2 passive radiators για την πιο εντυπωσιακή εμπειρία ήχου.

Με ανθεκτική σχεδίαση και αδιαβροχοποίηση IP54 για σκόνη και νερό. Είτε είστε στη παραλία, είτε για πικ-νικ είτε στο κήπο σας, το ηχείο είναι κατασκευασμένο να αντέξει και να παράγει ήχο από τις συσκευές σας μέσω Bluetooth ή καλωδίου AUX 3.5mm.

Με 50 ώρες αναπαραγωγή με τη μπαταρία EGO 2.5Ah.

Διαθέτει θύρα USB-C για να φορτίζετε όλες τις συσκευές σας έως 100W. Για αναπαραγωγή ήχου σε party μπορείτε να συνδέσετε έως και 100 ηχεία EGO μεταξύ τους.

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EGO



SK1800E

ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH 180W - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-191



Για υψηλής ποιότητας ήχο, το ηχείο της EGO με προστασία IP54 από νερό και σκόνη και έως 50 ώρες αναπαραγωγή, με οποιαδήποτε μπαταρία EGO μπορείτε να το έχετε παντού μαζί σας.

Τους χρόνους λειτουργίας ανά ισχύ μπαταρίας θα τα βρείτε στον πίνακα συμβατότητας μπαταρίας και χρόνου λειτουργίας στη σελίδα 40-41

ΦΟΡΗΤΟΣ, ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Τα ισχυρά φώτα LED της EGO είναι συμβατά με οποιαδήποτε φορητή μπαταρία EGO ARC Lithium™. Το επίπεδο φωτός μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις συνθήκες, έτσι αυτά τα ευέλικτα εργαλεία είναι τέλεια για έντονο φωτισμό εργασιών, φωτισμό μεγαλύτερων περιοχών και ατμοσφαιρικό φωτισμό.



ΦΩΤΙΣΜΟΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ
Με πτυσσόμενο πάνελ




COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



ΔΙΑΧΥΤΑ ΠΑΝΕΛ
Για πιο απαλή απόδοση φωτός

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΦΥΣΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10000 LUMENS

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ + BOOST

ΓΑΝΤΖΟΙ ΔΟΚΩΝ & ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΟΔΟΥ

ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όταν είναι σε LOW (με προτεινόμενη μπαταρία 5.0Ah 56V ARC Lithium™)

1 X USB Α ΘΥΡΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και θερμοκρασία του φωτός, σύνδεση Bluetooth και 3 λειτουργίες φωτισμού



EGO POWER+

LT1000E

ΦΟΡΗΤΟΣ LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ - χωρίς μπαταρία

ΚΩΔ.: 025-119

Με ρυθμιζόμενη ισχύ έως και 10.000 lumens, το φορητό φως περιοχή EGO Power+ είναι το πιο ισχυρό ασύρματο φως εξωτερικού χώρου στον κόσμο. Με πέντε ρυθμίσεις φωτεινότητας, ενεργοποιεί τη λειτουργία ενίσχυσης ισχύος για μέγιστη απόδοση. Το διάχυτο, πτυσσόμενο πάνελ επιτρέπει 360° φωτισμό. Η μεταφορά και η αποθήκευση του φωτός περιοχή είναι εύκολη χάρη στην συμπαγή σχεδίαση και την ενσωματωμένη λαβή του. Φορτίστε συσκευές εν κινήσει με την ενσωματωμένη θύρα USB A.



LT0300E - χωρίς μπαταρία

ΦΟΡΗΤΟΣ LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.: 025-153

Ρυθμιζόμενο σε φωτεινότητα από 600-3.000 lumens, με 3 λειτουργίες φωτισμού, το EGO Power+ Prism Light έχει επίσης ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος από 2700K - 5000K για να ταιριάζει στις ανάγκες φωτισμού περιβάλλοντος. Όλα τα οποία είναι ελεγχόμενα από την κινητή συσκευή σας μέσω της εφαρμογής EGO Connect με συνδεσιμότητα Bluetooth. Συμπαγές, με άκιστρο δοκού για ανάρτηση και βάση για τρίποδο που βοηθά να ρίχνει φως σε μια ολόκληρη περιοχή. Περιλαμβάνει θύρα USB C, που επιτρέπει την τροφοδοσία ή τη φόρτιση βασικών συσκευών.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ	1	2	3	4	5	BOOST
LUMINOUS FLUX / BRIGHTNESS / ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ 4 ΠΑΝΕΛ)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10000lm
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ* (4 ΠΑΝΕΛ ΜΕ EGO ΜΠΑΤΑΡΙΑ 56V 5,0 AH)	36h	16h	8h	5h	4h	1h
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)	4.3 kg					

LUMINOUS FLUX / BRIGHTNESS / ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	600lm - 3000lm
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5,0AH)	6.5 h
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)	1.8 kg

*Το φως θα ανάψει στα 10.000lm σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C για 1 ώρα και θα λειτουργήσει για 2 ακόμη ώρες στο επίπεδο φωτεινότητας 5. Λαβετε υπόψη ότι ο χρόνος λειτουργίας 1 ώρας εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε ψυχρότερο περιβάλλον, η λειτουργία "Boost" θα έχει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας, αλλά σε ένα ζεστό περιβάλλον η λειτουργία "Boost" θα έχει μικρότερο χρόνο λειτουργίας.

EGO

POWER+ ROBOTIC MOWERS

MURR-R2™



Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΚΑΖΟΝ

Χωρίς καλώδιο οριοθέτησης. Χωρίς κόπο. Σχεδιασμένο με PATH IQ™

Το AURA-R2, το πιο προηγμένο ρομποτικό χλοοκοπτικό της EGO, επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει πραγματικά έξυπνη φροντίδα γκαζόν. Στην καρδιά του βρίσκεται το μοναδικό σύστημα PATH IQ™ της EGO, το οποίο συνδυάζει τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες πλοήγησης, προσφέροντας απόλυτη ακρίβεια, αποδοτική κάλυψη και πιο υγιές, ομοιόμορφο και καλαίσθητο γκαζόν.

Το AURA-R2 μαθαίνει τον χώρο σας, προσαρμόζεται σε κάθε πρόκληση και λειτουργεί με την ακρίβεια που χαρακτηρίζει την EGO. Το αποτέλεσμα; Περισσότερος ελεύθερος χρόνος, λιγότερος κόπος και τέλεια, ομοιόμορφη κοπή.

Το AURA-R2 δεν χρειάζεται διάλειμμα, δεν ενοχλεί τη γειτονιά και διαθέτει την ενσωματωμένη τεχνολογία για να διατηρεί το γκαζόν σας άψογο, με μια εντυπωσιακά ανθρώπινη προσέγγιση.

Έξυπνο, διασυνδεδεμένο και βασισμένο στην τεχνολογία αιχμής της EGO, το AURA-R2 είναι ο συνεργάτης που αξίζει κάθε κήπος.

Καλώς ήρθατε στο μέλλον της κοπής γκαζόν. Καλώς ήρθατε στο AURA-R2.



ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΟΠΗ ΓΚΑΖΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

Αυτό δεν είναι απλώς ένα ακόμα ρομποτικό χλοοκοπτικό. Είναι συνεργάτης κήπου που κατανοεί τον χώρο σας.

Από έξυπνη χαρτογράφηση και πλοήγηση, μέχρι προσαρμοστική τεχνολογία κοπής και αθόρυβη λειτουργία, που θα σας κάνει να ξεχάσετε ότι υπάρχει, το AURA-R2 ξέρει πως να προσφέρει ένα άψογο κόψιμο ακριβώς όπως το θέλετε και το κάνει με συλ.

Το AURA-R2 δεν χρειάζεται υπενθύμιση. Δεν κάνει διαλείμματα και ποτέ δεν παραλείπει λεπτομέρειες, εκτός αν του το ζητήσετε. Είναι ο συνεργάτης που θα θέλατε να έχετε παντού. Είναι αξιόπιστος, συγκεντρωμένος και διακριτικά υπερήφανος για τη δουλειά του.

AURA-R2: Το χλοοκοπτικό που κατανοεί το γκαζόν σας όπως εσείς.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ
180 ΜΟΙΡΩΝ

3 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ
ΛΕΠΙΔΕΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

PATH IQ™

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΡΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IP66

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ 50%

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 20-90MM

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΜΕΣΩ ΚΕΡΑΙΑΣ IQ™

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ



PATH IQ™: ΑΚΡΙΒΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΚΑΖΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

PATH IQ™ TECHNOLOGY

Έξυπνη κοπή. Εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Το PATH IQ™ είναι ο μοναδικός συνδυασμός τριών έξυπνων τεχνολογιών της EGO που συνεργάζονται για να προσφέρουν ασύγκριτη ακρίβεια κοπής σε σύνθετα περιβάλλοντα. Το AURA-R2 χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής για να προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, πλοηγούμενο με άνεση σε κάθε γωνιά του κήπου.

Η έξυπνη πλοήγηση του PATH IQ™ λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο. Το μόνο που παρατηρείτε είναι το άψογο τελικό αποτέλεσμα.



ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΔΑΦΟΣ

Διαχειρίζεται κλίσεις, λακούβες και δύσκολες γωνίες με ευκολία, ώστε κάθε σημείο του γκαζόν να λαμβάνει τη φροντίδα που του αξίζει.



ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΔΕΝΤΡΑ Ή ΚΤΗΡΙΑ

Χάρη στον συνδυασμό οπτικών και κινητικών τεχνολογιών, γνωρίζει πάντα που βρίσκεται και παραμένει στην πορεία του.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Το PATH IQ™ χαρτογραφεί, προσαρμόζεται και διορθώνει σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας ακριβή αποτελέσματα χωρίς περιττές επαναλήψεις.



ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Είτε πρόκειται για ένα παιχνίδι στο γκαζόν είτε για ένα κατοικίδιο, το AURA-R2 τα αποφεύγει έξυπνα και συνεχίζει τη δουλειά του.



ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Το AURA-R2 δουλεύει συστηματικά με μοτίβο λωρίδων για τη μέγιστη αποδοτικότητα, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια και αφήνοντας το γκαζόν άψογο.



ΑΨΟΓΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ

Αφήνει το γκαζόν σας τέλεια κομμένο, ξανά και ξανά, με επαγγελματικό αποτέλεσμα στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε.

ΕΝΑΣ «ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ» ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Καρότσι



Το PATH IQ™ επιτρέπει στο AURA-R2 να πλοηγείται με άνεση, να «διαβάζει» τον χώρο σας, να μαθαίνει καθώς κινείται και να παραμένει σταθερά στην πορεία του για ακρίβεια κοπής σε κάθε πέρασμα.

PATH IQ[™] TECHNOLOGY



ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ – GPS ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Χρησιμοποιώντας δορυφορική τεχνολογία με RTK (Real-Time Kinematic), το AURA-R2 εξασφαλίζει ότι κάθε εκατοστό του γκαζόν σας λαμβάνει τη φροντίδα που του αξίζει. Το RTK προσφέρει κοπή σε απόλυτα ευθείες γραμμές και αποδοτική κάλυψη με ελάχιστη επικάλυψη. Το AURA-R2 είναι ο σταθερός, ενεργειακά αποδοτικός σας «συμπαίκτης» στον κήπο.

ΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ

Η τεχνολογία Visual Inertial Odometry (VIO) βοηθά το AURA-R2 να παραμένει στην πορεία του ακόμη και σε δύσκολα σημεία – κάτω από σκιερά δέντρα ή σε στενά περάσματα. Παραμένει συγκεντρωμένο και σταθερό στην πορεία του, ώστε να το ρυθμίζετε, να το ξεχνάτε και να είστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάντα άψογο.



Η «ΟΡΑΣΗ» ΤΟΥ AURA-R2

Το AURA-R2 αντλαμβάνεται κάθε λεπτομέρεια του χώρου γύρω του με την τεχνολογία Visual Simultaneous Localisation and Mapping (VSLAM). Χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική κάμερα και προηγμένη οπτική τεχνολογία, δημιουργεί έναν χάρτη του γκαζόν σας. Ξέρει πάντα που βρίσκεται, που έχει ήδη περάσει και τι ακολουθεί μπροστά του. Έτσι, κάθε πέρασμα είναι ευθύ, καθαρό και απόλυτα ακριβές.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το AURA-R2 διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για ένα άψογο γκαζόν, συν μερικά έξυπνα επιπλέον χαρακτηριστικά που ίσως δεν γνωρίζατε ότι χρειάζεστε:



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ IP66

Κατασκευασμένο για να αντέχει στα στοιχεία της φύσης και εύκολο στον καθαρισμό, ακόμα και με πλυστικό υψηλής πίεσης.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να διαμορφώσετε το γκαζόν σας όπως επιθυμείτε, με εύρος ύψους 20-90 mm.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ

Αντιμετωπίζει εύκολα δύσκολα εδάφη με κλίση έως 50%, διατηρώντας παράλληλα το μοτίβο κοπής.




ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΡΟΧΗΣ

Το AURA-R2 σταματά όταν ανιχνεύει βροχή, για να προστατεύσει το γκαζόν σας.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ηρεμία όπου κι αν βρίσκεστε. Το AURA-R2 γνωρίζει που ανήκει και σας ειδοποιεί αν μετακινηθεί, με ενσωματωμένο GPS, απομακρυσμένο κλειδωμα και εντοπισμό κλοπής.



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λειτουργία νύχτας ενεργοποιημένη. Το AURA-R2 μπορεί να δουλέψει στο σκοτάδι, ώστε το γκαζόν σας να είναι έτοιμο το πρωί.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ

Το AURA-R2 χειρίζεται ασύρματα ακόμη και τους πιο πολύπλοκους κήπους, μειώνοντας το άγχος της φροντίδας του γκαζόν ανεξαρτήτως της διαρρύθμισης.



Χαρτογραφήστε έως 40 διαφορετικές ζώνες με δικά τους προγράμματα



Κινηθείτε μεταξύ ζωνών μέσω μονοπατιών και διαδρόμων



Όλη η ρύθμιση και ο έλεγχος γίνεται μέσω της εφαρμογής EGO Connect



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Εύκολο στη χρήση.

Στην τσέπη σας.



Το AURA-R2 συνδέεται απρόσκοπτα με την εφαρμογή EGO Connect μέσω Bluetooth, Wi-Fi και 4G (συμπεριλαμβάνονται τρία χρόνια δεδομένων), παρέχοντάς σας πλήρη έλεγχο από οπουδήποτε.


Μπορείτε να ρυθμίσετε πρόγραμμα, κατεύθυνση κοπής, ύψος κοπής, φωτισμό, ήχο και φωνητικές εντολές. Πάντα συγχρονισμένο και έτοιμο να ανταποκριθεί.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Χαρτογράφηση.

Το AURA-R2 προσαρμόζεται στο περιβάλλον σας.

Χαρτογραφήστε με ακρίβεια έως και 40 ζώνες και τις διαδρομές μεταξύ τους. Κατά τη ρύθμιση του AURA-R2, μπορείτε να επιλέξετε είτε την τηλεχειριζόμενη λειτουργία με EGO Connect, είτε να ζητήσετε από τον αντιπρόσωπο σας ειδική χαρτογράφηση, για να ορίσετε τα όρια και να προγραμματίσετε το AURA-R2 να κόβει το γκαζόν ομαλά και χωρίς διακοπές.



Ευέλικτη τοποθέτηση κεραίας PATH IQ™.

Το AURA-R2 προσαρμόζεται στο περιβάλλον σας.

Οι επιλογές κεραίας PATH IQ™ του AURA-R2 επιτρέπουν ακριβή εντοπισμό θέσης ακόμη και σε πολύ απομακρυσμένα οικόπεδα, είτε προτιμάτε στήριξη στο έδαφος είτε σε τοίχο.

Εκτός από την τοποθέτηση κάτω από δέντρο, οι κεραίες μπορούν να εγκατασταθούν οπουδήποτε υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πασσάλων στο έδαφος. Για μεγαλύτερη ευελιξία, ενεργοποιήστε το Network RTK αντί για το υλικό RTK*.

* Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές κατά την κυκλοφορία του



Η ΣΕΙΡΑ AURA-R2 **NEW FOR 2026**



RMR1500E
1500M² CAPACITY



RMR3000E
3000M² CAPACITY



RMR6000E
6000M² CAPACITY

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	ΚΩΔ.: 026-003	ΚΩΔ.: 026-004	ΚΩΔ.: 026-005
	RMR1500E	RMR3000E	RMR6000E
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ	1500m ²	3000m ²	6000m ²
ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ	2 ώρες	2 ώρες	4 ώρες
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	180m ² /h	180m ² /h	180m ² /h
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ	330m ²	330m ²	660m ²
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ (24 ΩΡΕΣ)	2500m ²	2500m ²	3300m ²
ΤΥΠΟΣ ΟΡΙΟΥ	Εικονικό όριο	Εικονικό όριο	Εικονικό όριο
ΔΕΔΟΜΕΝΑ	Περιλαμβάνονται 3 χρόνια	Περιλαμβάνονται 3 χρόνια	Περιλαμβάνονται 3 χρόνια
ΚΟΠΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΖΩΝΩΝ	20 ζώνες	20 ζώνες	40 ζώνες
ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ	Οπτικός	Οπτικός	Οπτικός
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΙΩΝ ΓΚΑΖΟΝ	Οπτικός	Οπτικός	Οπτικός
ΚΑΜΕΡΑ	Διπλή στερεοσκοπική όραση RGB	Διπλή στερεοσκοπική όραση RGB	Διπλή στερεοσκοπική όραση RGB
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	20–90 mm	20–90 mm	20–90 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 cm	24 cm	24 cm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ	3 περιστρεφόμενες λεπίδες	3 περιστρεφόμενες λεπίδες	3 περιστρεφόμενες λεπίδες
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	5Ah	5Ah	10Ah
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Brushless	Brushless	Brushless
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IP	IP66	IP66	IP66
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm
ΒΑΡΟΣ ΡΟΜΠΟΤ	~15 kg	~15 kg	~15.5 kg
ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ	3 χρόνια	3 χρόνια	3 χρόνια
ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	2 χρόνια	2 χρόνια	2 χρόνια



ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

RM4000E

Αυτόνομη φροντίδα γκαζόν με ακρίβεια και απλότητα.

Το RM4000E προσφέρει εξαιρετική απόδοση με πλάτος κοπής 24 cm και τρεις περιστρεφόμενες κοφτερές λεπίδες για ένα σταθερά τέλειο φινιρίσμα.

Πάρτε τον έλεγχο με τον δικό σας τρόπο. Ορίστε προγράμματα και προτιμήσεις μέσω της έγχρωμης οθόνης αφής 3.5" ή διαχειριστείτε τα πάντα από απόσταση μέσω της εφαρμογής EGO Connect για απόλυτη άνεση με το smartphone.

Ενσωματωμένη προηγμένη ασφάλεια. Οι αισθητήρες ανύψωσης και κλίσης προστατεύουν τον χρήστη και το μηχάνημα, ενώ η παρακολούθηση GPS παρέχει άμεσες ειδοποιήσεις κλοπής και ιχνηλασιμότητα για να διατηρείτε το χλοοκοπτικό σας ασφαλές.

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΩΔ.: 026-101

ΑΙΚ0150 150 μέτρα καλώδιο οριοθέτησης 3.4 mm, 300 πασσάλους, 3 συνδετήρες, 2 σύνδεσμοι

ΚΩΔ.: 026-102

ΑΙΚ0300 300 μέτρα καλώδιο οριοθέτησης 3.4 mm, 500 πασσάλους, 3 συνδετήρες, 2 σύνδεσμοι

ΚΩΔ.: 026-103

ΑΙΚ0400 400 μέτρα καλώδιο οριοθέτησης 3.4 mm, 750 πασσάλους, 3 συνδετήρες, 2 σύνδεσμοι



RM4000E

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ

ΚΩΔ.: 026-002

Παρέχεται απομακρυσμένη πλοήγηση, αυτοματοποιημένη συντήρηση μέσα από την εφαρμογή EGO Connect ανάλογα την έκταση του γκαζόν σας.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	4000m ²
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΙΣΗΣ	50%
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΙΣΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ	20%
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΗ GPS	Ναί
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ	60 εκ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	10 χρόνια
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ	3 περιστρεφόμενες λεπίδες
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	24 εκ.
ΚΟΠΗ ΑΚΡΩΝ	Ναί
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ	Ηλεκτρονικός
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΛΟΠΗΣ GPS	Ναί





EGO™

POWER BEYOND BELIEF™



ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:



ΑΦΟΙ
Ε.ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΗ Ο.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ



Ανατ.Ρωμυλίας, Τ.Θ. 1005
Τ.Κ. 57009 - Καλοχώρι
Θεσσαλονίκη



2310.528.353, 539.219
313.159, 313.169
2310.552.254



www.tkb.gr
info@tkb.gr



Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Ούτε αυτός ο κατάλογος ούτε το κείμενό του, εικόνες, εικονογραφήσεις ή μέρος αυτού μπορούν να αναπαράχθούν, να αποθηκευτούν σε ένα σύστημα ανάκτησης, να φωτοαντιγραφούν, να καταγραφούν ή να μεταδοθούν σε οποιαδήποτε μορφή, ηλεκτρονική ή άλλη, χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Από όσο γνωρίζουμε, όλες οι περιγραφές, οι εικόνες και οι εικόνες που περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι σωστές τη στιγμή που πρόκειται να εκτυπωθούν. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να ευθυνόμαστε για τυχόν ανακρίβειες στην περιγραφή, την εικόνα ή την απεικόνιση και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.